



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ: 07.587.975/0001-07.
Largo Júlio Saraiva, S/Nº,
Centro.

CEP: 63.100-000 - Crato/ CE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.01.27.1

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE GESTORA:

- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARRO LIXEIRA, LIXEIRA E CARRO DE MÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE.

O MUNICÍPIO DO CRATO-CE, através da sua Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, na pessoa do seu Ordenador de Despesas, o Senhor FRANCISCO DE BRITO LIMA JUNIOR, designado por meio da PORTARIA Nº. 0303009/2017-GP, de 03 de Março de 2017, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário, e por sua vez Gestor do citado Órgão Orçamentário; Após deliberar acerca de todos os sucessivos atos praticados durante todo o transcorrer do processo administrativo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.01.27.1, com o objetivo da contratação do objeto acima citado, e, tendo em vista, haver a Comissão de Pregão, designada pela PORTARIA Nº 0203002/2020-GP, de 02 de Março de 2020, composta pelos servidores: VALÉRIA DO CARMO MOURA - (Pregoeira Oficial), RUTYELL RONEY RODRIGUES - (Equipe de Apoio) e CHARLES ANTONIO DÓRIA DO NASCIMENTO (Equipe de Apoio), ter garantido durante todo o procedimento licitatório a fiel observância ao princípio constitucional da Isonomia, a fim de proporcionar iguais condições de disputa a todos os interessados, onde se pode verificar também que o mesmo foi processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Proibição Administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhes são correlatos, potencializando assim o caráter competitivo do certame, de modo a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública municipal. Por assim ser, fica claro, inequívoco e explícito que inexistem dúvidas, ressalvas ou entrelinhas a respeito da legalidade dos atos praticados no certame licitatório em questão, tanto na sua fase interna quanto na sua fase externa, portanto, nós, Ordenadores de Despesas, no exercício das devidas atribuições legais, conforme o inciso XXII dos art. 4º, da Lei Federal Nº 10.520/2002, damos total fé aos atos da Comissão de Pregão, para tanto, vimos através do presente termo, HOMOLOGAR o processo acima citado para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Ao setor de Licitação para que se efetue a elaboração dos contratos dos adjudicatários, nos moldes das propostas de preço e no termo de adjudicação, parte integrante e complementar do processo de Licitação na modalidade



PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.01.27.1, e ainda, conforme empresa e valores abaixo transcritos:

RAZÃO SOCIAL: J A COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP, com endereço na Rua São Paulo, nº 1930-B, Salesiano, Juazeiro do Norte - CE, **CNPJ Nº 13.753.768/0001-88.**

LOTE I - EXCLUSIVO ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
1	CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, TIPO TRAVESSA SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, QUANTIDADE RODA 1, TIPO RODA PNEU MACIÇO, COM 3,2 POL DE DIÂMETRO, ESPESSURA CAÇAMBA 5 MM, COMPRIMENTO EIXO 25 CM, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 62 CM, ALTURA 20 CM, UNIDADE	UND	100	TRAMONTINA	202,99	20.299,00
VALOR TOTAL DO LOTE						20.299,00

LOTE II (GRUPO I) - EXCLUSIVO ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
1	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM 04 CESTOS. CAPACIDADE DE CADA CESTO: 50L O CESTO E A TAMPA SÃO INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO DE UV. A HASTE DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO CORPO É EM PEAD PRETO, MAS TEMOS COMO OPÇÃO TAMBÉM A HASTE DE METAL GALVANIZADO. POSSUI APAGADOR DE CIGARROS EM AÇO INOX E FECHADURA (ACOMPANHA CHAVE). ESTRUTURA METÁLICA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO. DIMENSÕES (AXLXP): 1215MM X 1765MM X 540MM.	CONJ	25	JSN	1.004,71	25.117,75
2	DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA ARMAZENAR E TRANSPORTAR MATERIAL DESCARTADO SEJA DE ORIGEM ORGÂNICA OU NÃO, SEGUINDO O MODELO EUROPEU COM CAPACIDADE PARA 120L, NA SUA TAMPA AS MEDIDAS DEVEM OBEDECER NO MÍNIMO 44CM DE COMPRIMENTO E 42CM DE LARGURA E TER UMA GARRA DE PEGA MANUAL MEDINDO 13,5CM DE COMPRIMENTO E 3CM DE LARGURA, O DISPOSITIVO DEVE TER ALTURA DE 90CM E SUA BASE INFERIOR DEVE MEDIR 43CM DE COMPRIMENTO COM 42CM DE LARGURA; A ABERTURA SUPERIOR DEVE TER UM VÃO COM 51CM DE LARGURA E 56,5CM DE COMPRIMENTO E 91CM DE PROFUNDIDADE, DEVE TER NA SUA PARTE TRASEIRA, DUAS GARRAS QUE MEDEM 14,9CM DE COMPRIMENTO E 3CM DE LARGURA, COM DESENHO ANTIDERRAPANTE EM SUA SUPERFÍCIE; TODO O DISPOSITIVO DEVE ESTAR PIGMENTADO EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TAMPA ACIONADA POR SISTEMA DE PEDAL METÁLICO COM DOIS RAIOS TAMBÉM CONFECCIONADOS EM METAL FORJADO INTERSECCIONADOS E QUE SE ARTICULAM ATRAVÉS DE PINO METÁLICO RQSQUEADO E DISPOSITIVO DE	UND	25	JSN	434,94	10.873,50



	TRAVA POR TRAÇÃO MECÂNICA, SENDO POSSÍVEL NO MÍNIMO TRÊS REGULAGENS DE AJUSTE; ESTRUTURA COM REFORÇO INTERNO EM COLMEIAS DESENVOLVIDAS PARA SUPORTAR IMPACTOS DECORRENTES DO MANUSEIO DE CARGA E DESCARGA; RODAS FEITAS EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO 12CM DE RAIOS E UMA COBERTURA DE BORRACHA RESISTENTE COM RAIOS EXTERNOS DE 20CM.					
3	DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA ARMAZENAR E TRANSPORTAR MATERIAL DESCARTADO SEJA DE ORIGEM ORGÂNICA OU NÃO, SEGUINDO O MODELO EUROPEU COM CAPACIDADE PARA 240L, NA SUA TAMPA AS MEDIDAS DEVEM OBEDECER NO MÍNIMO 61CM DE COMPRIMENTO E 57CM DE LARGURA E TER UMA GARRA DE PEGA MANUAL MEDINDO 13,5CM DE COMPRIMENTO E 3CM DE LARGURA, O DISPOSITIVO DEVE TER ALTURA DE 98CM E SUA BASE INFERIOR DEVE MEDIR 46CM DE COMPRIMENTO COM 42CM DE LARGURA; A ABERTURA SUPERIOR DEVE TER UM VÃO COM 51CM DE LARGURA E 56,5CM DE COMPRIMENTO E 91CM DE PROFUNDIDADE, DEVE TER NA SUA PARTE TRASEIRA, DUAS GARRAS QUE MEDEM 14,9CM DE COMPRIMENTO E 3CM DE LARGURA, COM DESENHO ANTIDERRAPANTE EM SUA SUPERFÍCIE; TODO O DISPOSITIVO DEVE ESTAR PIGMENTADO EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TAMPA ACIONADA POR SISTEMA DE PEDAL METÁLICO COM DOIS RAIOS TAMBÉM CONFECCIONADOS EM METAL FORJADO INTERSECCIONADOS E QUE SE ARTICULAM ATRAVÉS DE PINO METÁLICO ROSQUEADO E DISPOSITIVO DE TRAVA POR TRAÇÃO MECÂNICA, SENDO POSSÍVEL NO MÍNIMO TRÊS REGULAGENS DE AJUSTE; ESTRUTURA COM REFORÇO INTERNO EM COLMEIAS DESENVOLVIDAS PARA SUPORTAR IMPACTOS DECORRENTES DO MANUSEIO DE CARGA E DESCARGA; RODAS FEITAS EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO 12CM DE RAIOS E UMA COBERTURA DE BORRACHA RESISTENTE COM RAIOS EXTERNOS DE 20CM.	UND	25	JSN	547,70	13.692,50
4	LIXEIRA INDIVIDUAL PARA COLETA SELETIVA SEM POSTE. CAPACIDADE: 50 LITROS. O CESTO E A TAMPA SÃO INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV. A HASTE DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO CORPO É EM PEAD PRETO. POSSUI APAGADOR DE CIGARROS EM AÇO INOX E FECHADURA (ACOMPANHA CHAVE). MEDIDAS: (AXLXP) 740MM X 440MM X 332MM ABERTURA ("BOCA"): 30CM (LARGURA) X 10CM (ALTURA) CORES: PRETO, BRANCO, AZUL, AMARELO, VERMELHO, VERDE, MARROM, LARANJA E CINZA.	UND	50	JSN	185,57	9.278,50
VALOR TOTAL DO LOTE						58.962,25




LOTE II (GRUPO II) - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
1	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM 04 CESTOS. CAPACIDADE DE CADA CESTO: 50L O CESTO E A TAMPA SÃO INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO DE UV. A HASTE DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO CORPO É EM PEAD PRETO, MAS TEMOS COMO OPÇÃO TAMBÉM A HASTE DE METAL GALVANIZADO. POSSUI APAGADOR DE CIGARROS EM AÇO INOX E FECHADURA (ACOMPANHA CHAVE). ESTRUTURA METÁLICA É CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO. DIMENSÕES (AXLXP): 1215MM X 1765MM X 540MM.	CONJ	75	JSN	1.004,71	75.353,25
2	DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA ARMAZENAR E TRANSPORTAR MATERIAL DESCARTADO SEJA DE ORIGEM ORGÂNICA OU NÃO, SEGUINDO O MODELO EUROPEU COM CAPACIDADE PARA 120L, NA SUA TAMPA AS MEDIDAS DEVEM OBEDECER NO MÍNIMO 44CM DE COMPRIMENTO E 42CM DE LARGURA E TER UMA GARRA DE PEGA MANUAL MEDINDO 13,5CM DE COMPRIMENTO E 3CM DE LARGURA, O DISPOSITIVO DEVE TER ALTURA DE 90CM E SUA BASE INFERIOR DEVE MEDIR 43CM DE COMPRIMENTO COM 42CM DE LARGURA; A ABERTURA SUPERIOR DEVE TER UM VÃO COM 51CM DE LARGURA E 56,5CM DE COMPRIMENTO E 91CM DE PROFUNDIDADE, DEVE TER NA SUA PARTE TRASEIRA, DUAS GARRAS QUE MEDEM 14,9CM DE COMPRIMENTO E 3CM DE LARGURA, COM DESENHO ANTIDERRAPANTE EM SUA SUPERFÍCIE; TODO O DISPOSITIVO DEVE ESTAR PIGMENTADO EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TAMPA ACIONADA POR SISTEMA DE PEDAL METÁLICO COM DOIS RAIOS TAMBÉM CONFECCIONADOS EM METAL FORJADO INTERSECCIONADOS E QUE SE ARTICULAM ATRAVÉS DE PINO METÁLICO ROSQUEADO E DISPOSITIVO DE TRAVA POR TRAÇÃO MECÂNICA, SENDO POSSÍVEL NO MÍNIMO TRÊS REGULAGENS DE AJUSTE; ESTRUTURA COM REFORÇO INTERNO EM COLMEIAS DESENVOLVIDAS PARA SUPORTAR IMPACTOS DECORRENTES DO MANUSEIO DE CARGA E DESCARGA; RODAS FEITAS EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO 12CM DE RAIOS E UMA COBERTURA DE BORRACHA RESISTENTE COM RAIOS EXTERNO DE 20CM.	UND	75	JSN	434,94	32.620,50
3	DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA ARMAZENAR E TRANSPORTAR MATERIAL DESCARTADO SEJA DE ORIGEM ORGÂNICA OU NÃO, SEGUINDO O MODELO EUROPEU COM CAPACIDADE PARA 240L, NA SUA TAMPA AS MEDIDAS DEVEM OBEDECER NO MÍNIMO 61CM DE COMPRIMENTO E 57CM DE LARGURA E TER UMA GARRA DE PEGA MANUAL MEDINDO 13,5CM DE COMPRIMENTO E 3CM DE LARGURA, O DISPOSITIVO DEVE TER ALTURA DE 98CM E SUA BASE INFERIOR DEVE MEDIR 46CM DE COMPRIMENTO COM 42CM DE LARGURA; A ABERTURA SUPERIOR DEVE TER UM VÃO COM	UND	75	JSN	547,70	41.077,50



	51CM DE LARGURA E 56,5CM DE COMPRIMENTO E 91CM DE PROFUNDIDADE, DEVE TER NA SUA PARTE TRASEIRA, DUAS GARRAS QUE MEDEM 14,9CM DE COMPRIMENTO E 3CM DE LARGURA, COM DESENHO ANTIDERRAPANTE EM SUA SUPERFÍCIE; TODO O DISPOSITIVO DEVE ESTAR PIGMENTADO EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TAMPA ACIONADA POR SISTEMA DE PEDAL METÁLICO COM DOIS RAIOS TAMBÉM CONFECCIONADOS EM METAL FORJADO INTERSECCIONADOS E QUE SE ARTICULAM ATRAVÉS DE PINO METÁLICO ROSQUEADO E DISPOSITIVO DE TRAVA POR TRACÇÃO MECÂNICA, SENDO POSSÍVEL NO MÍNIMO TRÊS REGULAGENS DE AJUSTE; ESTRUTURA COM REFORÇO INTERNO EM COLMEIAS DESENVOLVIDAS PARA SUPORTAR IMPACTOS DECORRENTES DO MANUSEIO DE CARGA E DESCARGA; RODAS FEITAS EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO 12CM DE RAIOS E UMA COBERTURA DE BORRACHA RESISTENTE COM RAIOS EXTERNOS DE 20CM.					
4	LIXEIRA INDIVIDUAL PARA COLETA SELETIVA SEM POSTE. CAPACIDADE: 50 LITROS. O CESTO E A TAMPA SÃO INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV. A HASTE DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO CORPO É EM PEAD PRETO. POSSUI APAGADOR DE CIGARROS EM AÇO INOX E FECHADURA (ACOMPANHA CHAVE). MEDIDAS: (AXLXP) 740MM X 440MM X 332MM ABERTURA ("BOCA"): 30CM (LARGURA) X 10CM (ALTURA) CORES: PRETO, BRANCO, AZUL, AMARELO, VERMELHO, VERDE, MARROM, LARANJA E CINZA.	UND	150	JSN	185,57	27.835,50
VALOR TOTAL DO LOTE						176.886,75

Crato/CE, 10 de Junho de 2020.


Francisco de Brito Lima Junior
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial