




Continental

MALN



CEQUIP
A casa das grandes marcas.

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 483

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°: 2019.09.25.9

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 0 Km PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

Razão Social: CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ N°: 07.327.166/0001-66

Inscrição Estadual: 06.102.621-2

Endereço: Rodovia Santos Dumont, 3439, Km 13,5, Paupina, Fortaleza- CE, CEP: 60.873-815

Fone: (85) 3444-4474 (Bruna) / (85) 3444-4418 (Ricardo)

Fax: (85) 3444-4444

Banco: Bradesco

Agência: 2367-1

Conta Corrente N°: 10556-2

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QTD. | MARCA | VR. UNITÁRIO (R\$) | VR. TOTAL (R\$) |
|------|---|------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 01 | VEICULO CARACTERIZADO PARA SINALIZACAO DE TRANSITO. Veiculo automotor OKm cor preta ou envelopado na cor padrao do municipio, fabricado no mesmo ano da data da ordem de compras; com as configuracoes de duas portas; direcao hidraulica integral, AR condicionado de fabrica, trava automatica e vidro eletrico nas duas portas; 6 rodas originais de fabrica; pneus originais de fabrica; Motor: Diesel, 4 tempos, 155 CV, 3.200 rpm, 6 marchas a frente e 01 a re, tracao 4x2, freio a disco, quatro cilindros em linha, cabine simples, pneus 225/75R16C, equipado com mecânica operacional para sinalizacao viaria horizontal para demarcacao de faixas de transito, aplicacao simultanea de tinta a frio e esfera de vidro, capaz de demarcar simultaneamente faixas continuas e interrompidas do eixo ou do bordo, com distancia entre eixos minimo 3.600 mm e com PBT (PESO BRUTO TOTAL) minimo de 5.800 Kg, em | UND | 01 | VOLKSWAGEN | R\$ 524.500,00 | R\$ 524.500,00 |



Continental


MAN



Caminhões
Ônibus



MASSEY FERGUSON



CEQUIP


A casa das grandes marcas.

| | | | | | | |
|----|--|------|----|------------|--|----------------|
| | <p>plataforma de acordo com especificacoes contidas no termo de referencia. Devidamente identificado com brasao do Municipio do Crato, de acordo com medidas e layout definidos pelo orgao, devidamente licenciado junto ao DETRAN-CE em nome do municipio do Crato, equipado com carroceria coberta em estrutura padrao para sinalizacao de transito, com luz em LED interna no salao da carroceria equivalente a no minimo 60w de potencia, com acendedor independente, carroceria devidamente sinalizada nas partes externas, com lâmpadas estruturadas em forma de seta no lado esquerdo e direito na traseira contendo no minimo oito lampadas e na parte dianteira com no minimo duas lâmpadas sinalizadoras; reservatorio para guarda de ferramenta disposto na estrutura acima do compressor; com pisoestruturado para limpeza e higienizacao atraves delavagem sem que haja acumulo de agua no salao, devidamente registrado em nome do municipio de Crato/CE.</p> | | | | <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO -- FLS N.º. <u>189</u> COMISSÃO DE LICITAÇÃO</p> | |
| 03 | <p>Veiculo tipo caminhao auto socorro,preta, Okm, envelopado no padrão fabricado no mesmo ano da emissão compras, devidamente licenciado junto guincho, cor do DEMUTRAN, da ordem de ao-DETRAN – CE em nome do Municipio de Crato. Peso bruto total (minimo 8.150 kg, direcao hidraulica, tacogr a f o ;Cabine: Frontal em aco, equipada com ar condicionado frio e quente; Para 03 (tres) passageiros. Motor: Movido a oleo diesel, turbo A partir de 04 cilindros em linha; Torque de no minimo 50 kgfm; Potencia a partir de 156 CV injecao electronica de combustivel, capacidade de tracao maior ou igual a 11.000 kg. Cambio: Transmissao manual sincronizada, com no minimo 05 velocidades a frente e uma a re; Suspensao dianteira: Eixo rigido em aco, amortecedores hidraulicos telescopicos de dupla acao com barra estabilizadora; Suspensao traseira: Eixo rigido, amortecedores hidraulicos telescopicos de dupla acao com barra estabilizadora; Freio: Totalmente a ar, nas rodas</p> | UND. | 01 | VOLKSVAGEN | R\$ 263.333,00 | R\$ 263.333,00 |



Continental

MAN



CEQUIP

A casa das grandes marcas.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>dianteiras e traseiras; Estacionamento: a ar, com camara de molas acumuladoras, com atuacao nas rodas traseiras e acionamento no painel de instrumentos; De servico a ar, nas rodas dianteiras e traseiras. Chassi: Reforcado Equipado com: carroceria do tipo Plataforma Auto Socorro, fabricada em chapa de aco xadrez e parede H (6,35mm), com assoalho 3/16 (4,7 5mm), 6,2 de comprimento, com no minimo 4 cintas de amarracao de pneus, redutor hidraulico com capacidade minima de 06 (seis) toneladas de forca.Equipamento com capacidade minima para 04 (quatro) toneladas. Encosto de pneus reforçados, com suporte para transportes de 10 (dez) motocicletas 20 (vinte) cintas para amarracao, protetor para ciclista, para choques conforme resolucao, caixa de ferramentas, caixa de comando, iluminacao de servico, farol auxiliar e sinalizacao conforme normas do CONTRAN.Equipado com conjunto de sinalizador acustico e visual tipo Barra sinalizadora em formato de arco ou similar, com modulo unico e lente inteirica, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 70 mm e 110 mm, Instalada pela licitante vencedora no teto do veiculo. Barra dotada de base construida em ABS (reforcada com perfil de aluminio extrudado) ou perfil de aluminio extrudado na cor preta, cupula, injetada em policarbonato na cor AMBAR, resistente a impactos, descoloracao e com tratamento UV; Sistema luminoso composto por no minimo 24 refletores sendo,8 refletores frontais, 8 refletores traseiros, 4 refletores laterais na esquerda e 4 refletores laterais na direita do sinalizador, cada um dotado de no minimo 03 leds por refletor, na cor AMBAR, com no minimo 03 Watts de potencia, refletores frontais e traseiras maiores, refletores laterais menores, distribuidas equitativamente por toda a extensao da barra, de forma a permitir total visualizacao, sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que</p> | | | | <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE FLS N°: <u>185</u> <u>6</u> COMISSAO DE LICITACAO</p> | |
|--|--|--|--|--|--|



Continental

MALIN



Caminhões
Onibus



MASSEY FERGUSON



CEQUIP


A casa das grandes marcas.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>o "design" do veiculo permita. Alimentados nominalmente com 10,8 a 14,7 Vcc e com garantia de, 5 anos. devera obedecer a especificacao a seguir descrita:</p> <p>Cor predominante: AMBAR, com comprimento de 610 a 630 nm. 2) Intensidade luminosa de cada Led de no mínimo 90 Lumens tipico. Sinalizador visual devera ser controlado por controle central unico, dotado de micro processador ou micro controlador, que permita a geracao de lampejos luminosos de altissima frequencia, com pulsos luminosos de 25 ms a 2 seg. O circuito eletronico devera gerenciar a corrente eletrica aplicada nos Leds devendo garantir tambem a intensidade luminosa dos Leds, mesmo que o veiculo esteja desligado ou em baixa rotacao, garantindo assim a eficiencia luminosa e a vida util dos Leds. O consumo da barra nas funcoes usuais devera ser em torno de 07A e o maximo (com todas as funções possíveis ligadas) nao devera ultrapassar 12A. O modulo de controle devera possuir capacidade de geracao de efeitos luminosos que caracterizem o veiculo parado e em deslocamento em situacao de emergencia e ate mais 5 outros padroes' de "flashes" distintos, farois auxiliares de alta potencia em led instalado no gigante do caminhao os quais deverao ser acionados separados ou simultaneamente. O sistema de controle dos sinalizadores visual e acustico devera ser unico, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Devera ser instalado em local especifico (console) ou no local originalmente destinado a instalacao de radio possibilitando sua operacao por ambos os ocupantes da cabina. O equipamento devera possuir sistema de gerenciamento de carga automatico, gerenciando a carga da bateria quando o veiculo estiver com o motor desligadodesligando o sinalizador se necessario, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possiveis falhas no acionamento do motor. O sistema devera possuir protecao</p> | | | | <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE FLS N.º: <u>748</u> <u>COMISSAO DE LICITACAO</u></p> | |
|--|--|--|--|--|--|



Continental

MAN



CEQUIP

A casa das grandes marcas.

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| <p>contra inversao de polaridade, altas variacoes de tensao e transientes,devendo se desligar, preventivamente, quando a tensao exceder valores nao propicios. Sinalizador Acustico:Amplificador de no minimo 100 W RMS de potencia,13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequencia de 300 a 3000Hz e pressao sonora a 01 (um) metro de no minimo 100 dB @ 13,8 Vcc. Sistema de megafone com ajuste de ganho, e potencia de no minimo 70 W RMS, Os equipamentos nao poderao gerar ruídos eletromagneticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepcao dos transceptores (radios), dentro da faixa de frequencia utilizada pelas Policias. Prescricoes para veiculos equipados com transceptores: O sistema nao podera gerar ruídos eletromagneticos (EMI) ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepcao dos transceptor (radios) . O sistema devera ser imune a RFI (frequencia Interferencia) , especialmente quando transceptor estiver recebendo ou transmitindo mensagens ou dados. Veiculo equipado com radio estacao base, hibrido, (com capacidade de comunicacao com radios analogicos e digitais), Saida RF tipica, Baixa potencia, 1-25 W, Alta potencia, 25-40 W; Consumo de energia: Standby - 0.81 A max. Rx no audio nominal, 2 A max; Frequencias: 403-470 MHz;Estabilidade de frequencia (Ref. - 30°C, +60°C, +25°C) 0.5 ppm; Sensibilidade analogica (12dB SINAD): 0.3uV 0.22uV (tipica); Sensibilidade digital: BER 5%: 0.3uV; Espacamento de canal 12.5 kHz / 25 kHz*; devidamente atestado pelo INMETRO e programado na frequencia do DEMUTRAN, POLICIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS, equipado com antena externa e ptt-id (envio/recebe) e com certificado de garantia de no minimo 1 ano contra defeitos. Personalizacao completa do veiculo com Brasao do Municipio, logomarca do DEMUTRAN nas portas e distico</p> | | | | <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE FLS N°: <u>187</u> COMISSÃO DE LICITAÇÃO</p> | |
|--|--|--|--|---|--|



Continental

MAN



MASSEY FERGUSON



CEQUIP


A casa das grandes marcas.

| | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE FLS Nº: <u>788</u> COMISSÃO DE LICITAÇÃO | |
|----|--|-----|----|------------|----------------|--|--|
| 05 | "Transito" nas laterais da carroceria e no capu; confeccionada com material refletivo de alta aderencia, faixas refletivas reconhecidas pelo Denatran. | UND | 01 | VOLKSVAGEN | R\$ 293.330,00 | R\$ 293.330,00 | |
| | <p>Veiculo automotor Okm cor preta, ou envelopado na cor preta, 04 rodas, cabine simples, fabricado no mesmo ano de emissao da ordem de compra, motor diesel; no minimo 150cv; cilindros: no minimo 4; cilindrada: no minimo: 2.800; sistema de injecao direta e eletronicade combustivel; transmissao por acionamento manual; no minimo 06 (seis) incluindo a re; tracao: 4x2, com acionamento manual; suspensao dianteira independente com amortecedores hidraulicos telescopicos de dupla acao; traseira: eixo rigido, molas parabolicas com duplo estagio e amortecedores hidraulicos de dupla acao; freio: hidraulico, freio a disco em todas as rodas, ou a disco nas rodas dianteiras ' e freio a tambor nas rodas traseiras, e com ABS; PBT minimo necessario: 3.500, homologado; vidro eletrico; ar condicionado de serie; equipado com luz intermitente na cor amarela composta por modulos de policarbonato intercambiaveis de alta resistencia; mecanica e tecnica resistente aos raios ultravioleta; com borracha de vedacao; montada sobre a base unica de perfil de aluminio extruturado e fixadores ajustáveis que fixacao no teto de qualquer tipo de veiculo; Produto em formato linear com moderno designe e tecnologia microcontrolada; com radio base de comunicacao digital, devidamente atestado pelo INMETRO e homologado pela ANATEL, devidamente programado na frequencia do DEMUTRAN; veiculo devidamente adequado a identidade visual do orgao e do Municipio; devidamente registrado em nome do Municipio do Crato junto ao DETRAN Ceara, tudo sob as custas da contratada. Bracos articulados hidraulicamente, dotado de cesto autonivelado; Sistema de giro infinito e comandos que permitem o seu controle a partir do cesto ou da base pelo operador com prioridade a este ultimo;Tensao de</p> | | | | | | |



Continental

MAN

**CEQUIP**

A casa das grandes marcas.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| trabalho (classe de isolamento): 46Kv; Altura maxima do solo (borda do cesto): 8,80m; Altura de operacao: 9,30m; Capacidade de carga do cesto: 136kgf; cesto em composto em material fibra; Comprimento da 1a lanca: 2,90m; Comprimento da 2a lanca: 3,60; Giro; infinito; Alcance maximo lateral (borda do cesto): 4,20m; Alcance maximo de operacao : 4,70m; Peso do quipamento: 600kgf; Reservatorio de Oleo: 20l; Bomba hidraulica: 11 cm3/revolucao; Vazao de trabalho: 15 L/min; Pressao de trabalho: 175 Bar; N° de sapatas estabilizadoras: 2; N° de cilindros hidraulicos:4; N° de motores hidraulicos: 1. | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE FLS N°: <u>389</u> COMISSÃO DE LICITAÇÃO | |
| VALOR TOTAL (R\$): 1.081.163,00 (UM MILHÃO OITENTA E UM MIL CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS). | | | | | |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.081.163,00 (UM MILHÃO OITENTA E UM MIL CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS).

Prazo de entrega:

ITEM 01: 120 (cento e vinte) dias a contas da data do recebimento da Ordem de Compra;

ITENS 02 a 05: 60 (sessenta) dias a contar da data do recebimento da Ordem de Compra.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Fortaleza- CE, 10 de março de 2020.

CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Bruno de Souza Cruz

Vendedor de Caminhões

RG: 96002568777 SSPDC - CE

CPF: 640.896.903-82



Continental

PAUPINA



CEQUIP
A casa das grandes marcas.

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR,
JOSÉ JARBAS AGUIAR FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO- CE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.09.25.9**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS N°: 790
6
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 0 Km, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO.

A empresa **CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n° 07.327.166/0001-66, com sede na Rodovia Santos Dumont, 3439, Km 13,5, Paupina, CEP: 60.873-815, Fortaleza- CE. Neste ato representada pelo Sr. **Bruno Souza Cruz**, inscrito no RG n° 96002568777 e CPF n° 640.896.903-82.


Vem por meio deste pedir a prorrogação do prazo para apresentação do equipamento de sinalização viária, conforme consta no subitem "5.5.7.20.1.1. PROVA DE CONCEITO", neste caso apresentada através da segunda hipótese prevista no subitem "5.5.7.21.1.3. A apresentação do produto especificado no item anterior deverá ser feita fisicamente ou em segunda hipótese por videoconferência da fábrica da licitante para o órgão de trânsito em horário previamente agendado, sob a responsabilidade técnica e logística da licitante".

Tendo em vista o atual cenário em que estamos vivendo, houveram ações que nos impossibilitaram de atender ao primeiro prazo. Afim de seguirmos todas as condições editalícias, solicitamos a prorrogação por, 40 (quarenta) dias, para que possamos nos organizar e fazer a apresentação por videoconferência.

Certo de sua compreensão, aguardo deferimento do pedido.

Atenciosamente,

Fortaleza- CE, 19 de março de 2020.


CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
Bruno Souza Cruz
Representante Legal
CPF: 640.896.903-82