




TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

 <p>ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO GOVERNO MUNICIPAL</p> <p>CNPJ: 07.587.975/0001-07. Largo Júlio Saraiva, S/Nº, Centro. CEP: 63.100-000 - Crato/ CE</p>	<p>PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.09.25.9</p>
	<p>EXERCÍCIO: 2020</p> <p>UNIDADE GESTORA: • SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</p>
<p>OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OK PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.</p>	

O MUNICÍPIO DO CRATO-CE, através da sua Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Segurança Pública (Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN), na pessoa do seu Ordenador de Despesas, o Senhor **JOSÉ JARBAS AGUIAR FREIRE**, designado por meio das **PORTARIAS Nº. 0905002/2017-GP**, de 09 de Maio de 2017 e **1005001/2017-GP**, de 10 de Maio de 2017, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário e Getor, e por sua vez Gestor do citado Órgão Orçamentário; Após deliberar acerca de todos os sucessivos atos praticados durante todo o transcorrer do processo administrativo de licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.09.25.9**, com o objetivo da contratação do objeto acima citado, e, tendo em vista, haver a Comissão de Pregão, designada pela **PORTARIA Nº 0203002/2020-GP**, de 02 de Março de 2020, composta pelos servidores: **VALÉRIA DO CARMO MOURA - (Pregoeira Oficial)**, **RUTYELL RONEY RODRIGUES - (Equipe de Apoio)** e **CHARLES ANTONIO DÓRIA DO NASCIMENTO - (Equipe de Apoio)**, ter garantido durante todo o procedimento licitatório a fiel observância ao princípio constitucional da Isonomia, a fim de proporcionar iguais condições de disputa a todos os interessados, onde se pode verificar também que o mesmo foi processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade Administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhes são correlatos, potencializando assim o caráter competitivo do certame, de modo a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública municipal. Por assim ser, fica claro, inequívoco e explícito que inexistem dúvidas, ressalvas ou entrelinhas a respeito da legalidade dos atos praticados no certame licitatório em questão, tanto na sua fase interna quanto na sua fase externa, portanto, nós, Ordenadores de Despesas, no exercício das devidas atribuições legais, conforme o inciso XXII dos art. 4º, da Lei Federal Nº 10.520/2002, damos total fé aos atos da Comissão de Pregão, para tanto, vimos através do presente termo, **HOMOLOGAR** o processo acima citado para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Ao setor de Licitação para que se efetue a elaboração dos contratos dos adjudicatários, nos moldes das propostas de preço e no termo de adjudicação, parte integrante e complementar do processo de Licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.09.25.9**, e ainda, conforme empresas e valores abaixo transcritos:

RAZÃO SOCIAL: CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO - LTDA, Sediada na rodovia Santos Dumont, 3439, KM 13,5, paupina, Fortaleza - CE, CNPJ Nº 07.327.166/0001-66

Handwritten signature



ITEM 1 - AMPLA PARTICIPAÇÃO - VEICULO EQUIPADO COM MÁQUINA DE SINALIZAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<p>VEÍCULO CARACTERIZADO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. Veículo automotor 0Km cor preta ou envelopado na cor padrão do município, fabricado no mesmo ano da data da ordem de compras; com as configurações de duas portas; direção hidráulica integral, AR condicionado de fábrica, trava automática e vidro elétrico nas duas portas; 6 rodas originais de fábrica; pneus originais de fábrica; Motor: Diesel, 4 tempos, 155 CV 3.200 rpm, 6 marchas a frente e 01 a ré, tração 4x2, freio a disco, quatro cilindros em linha, cabine simples, pneus 225/75R16C, equipado com mecânica operacional para sinalização viária horizontal para demarcação de faixas de trânsito, aplicação simultânea de tinta a frio e esfera de vidro, capaz de demarcar simultaneamente faixas contínuas e interrompidas do eixo ou do bordo, com distância entre eixos mínimo 3.600 mm e com PBT (PESO BRUTO TOTAL) mínimo de 5.800 Kg, em plataforma de acordo com especificações contidas no termo de referência. Devidamente identificado com brasão do Município do Crato, de acordo com medidas e layout definidos pelo órgão, devidamente licenciado junto ao DETRAN-CE em nome do município do Crato, equipado com carroceria coberta em estrutura padrão para sinalização de trânsito, com luz em LED interna no salão da carroceria</p>	UNID	01	VOLKSWAGEN	524.500,00	524.500,00

11



PREFEITURA DO
CRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS N°: 400

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

<p>equivalente a no mínimo 60w de potência, com acendedor independente, carroceria devidamente sinalizada nas partes externas, com lâmpadas estruturadas em forma de seta no lado esquerdo e direito na traseira contendo no mínimo oito lâmpadas e na parte dianteira com no mínimo duas lâmpadas sinalizadoras; reservatório para guarda de ferramenta disposto na estrutura acima do compressor; com piso estruturado para limpeza e higienização através de lavagem sem que haja acúmulo de água no salão, devidamente registrado em nome do município de Crato/CE.</p>					
VALOR TOTAL DO ITEM					R\$ 524.500,00

ITEM 3 - AMPLA PARTICIPAÇÃO - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO AUTO SOCORRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE.	MARCA	VALOR	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
3	<p>Veículo tipo caminhão auto socorro, guincho, cor preta, 0km, envelopado no padrão do DEMUTRAN, fabricado no mesmo ano da emissão da ordem de compras, devidamente licenciado junto ao DETRAN - CE em nome do Município de Crato. Peso bruto total (PBT) mínimo 8.150 kg, direção hidráulica, tacógrafo; Cabine: Frontal em aço, equipada com ar condicionado frio e quente; Para 03 (três) passageiros. Motor: Movido à óleo diesel, turbo A partir de 04 cilindros em linha; Torque de no mínimo 50 kgfm; Potência a partir de 156 CV injeção eletrônica de combustível, capacidade de tração maior ou igual a 11.000 kg. Câmbio: Transmissão manual sincronizada, com no</p>	UNID	01	VOLKSVAGEM	263.333,00	263.333,00

Alu



PREFEITURA DO
CRATO

<p>mínimo 05 velocidades à frente e uma à ré; Suspensão dianteira: Eixo rígido em aço, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação com barra estabilizadora; Suspensão traseira: Eixo rígido, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação com barra estabilizadora; Freio: Totalmente à ar, nas rodas dianteiras e traseiras; Estacionamento: a ar, com câmara de molas acumuladoras, com atuação nas rodas traseiras e acionamento no painel de instrumentos; De serviço à ar, nas rodas dianteiras e traseiras. Chassi: Reforçado Equipado com: carroceria do tipo Plataforma Auto Socorro, fabricada em chapa de aço xadrez e parede $\frac{1}{4}$ (6,35mm), com assoalho $\frac{3}{16}$ (4,75mm), 6,2 de comprimento, com no mínimo 4 cintas de amarração de pneus, redutor hidráulico com capacidade mínima de 06 (seis) toneladas de força. Equipamento com capacidade mínima para 04 (quatro) toneladas. Encosto de pneus reforçados, com suporte para transportes de 10 (dez) motocicletas 20 (vinte) cintas para amarração, protetor para ciclista, para choques conforme resolução, caixa de ferramentas, caixa de comando, iluminação de serviço, farol auxiliar e sinalização conforme normas do CONTRAN. Equipado com conjunto de sinalizador acústico e visual tipo Barra sinalizadora em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteira, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura</p>					
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA DO
CRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 806

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

<p>entre 250 mm e 500 mm e altura entre 70 mm e 110 mm, Instalada pela licitante vencedora no teto do veículo. Barra dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta, cúpula, injetada em policarbonato na cor AMBAR, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV; Sistema luminoso composto por no mínimo 24 refletores sendo, 8 refletores frontais, 8 refletores traseiros, 4 refletores laterais na esquerda e 4 refletores laterais na direita do sinalizador, cada um dotado de no mínimo 03 leds por refletor, na cor AMBAR, com no mínimo 03 Watts de potência, refletores frontais e traseiras maiores, refletores laterais menores, distribuídas equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização, sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o "design" do veículo permita. Alimentados nominalmente com 10,8 a 14,7 Vcc e com garantia de 5 anos. LED deverá obedecer a especificação a seguir descrita: 1) Cor predominante: AMBAR, com comprimento de 610 a 630 nm. 2) Intensidade luminosa de cada Led de no mínimo 90 Lumens típico. Sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de micro processador ou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência, com pulsos luminosos de 25 ms a 2 seg. O circuito eletrônico deverá</p>					
---	--	--	--	--	--

Alu



<p>gerenciar a corrente elétrica aplicada nos Leds devendo garantir também a intensidade luminosa dos Leds, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos Leds. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 07A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 12A. O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado e em deslocamento em situação de emergência e até mais 5 outros padrões de "flashes" distintos, faróis auxiliares de alta potência em led instalado no gigante do caminhão os quais deverão ser acionados separados ou simultaneamente. O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Deverá ser instalado em local específico (console) ou no local originalmente destinado à instalação de rádio possibilitando sua operação por ambos os ocupantes da cabina. O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. O sistema deverá possuir proteção contra inversão</p>					
--	--	--	--	--	--

M.



<p>de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios. Sinalizador Acústico: Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc. Sistema de megafone com ajuste de ganho, e potência de no mínimo 70 W RMS, Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas Polícias. Prescrições para veículos equipados com transceptores: O sistema não poderá gerar ruídos eletromagnéticos (EMI) ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios). O sistema deverá ser imune a RFI (rádio frequência Interferência), especialmente quando o transceptor estiver recebendo ou transmitindo mensagens ou dados. Veículo equipado com rádio estação base, híbrido, (com capacidade de comunicação com rádios analógicos e digitais), Saída RF típica, Baixa potência, 1-25 W, Alta potência, 25-40 W; Consumo de energia: Standby - 0.81 A máx. Rx no áudio nominal, 2 A máx; Frequências: 403-470 MHz; Estabilidade de frequência (Ref. -30°C, +60°C, +25°C) ± 0.5 ppm; Sensibilidade analógica (12dB SINAD): 0.3uV</p>					
--	--	--	--	--	--

Handwritten signature or mark



<p>0.22uV (típica); Sensibilidade digital: BER 5%: 0.3uV; Espaçamento de canal 12.5 kHz / 25 kHz*; devidamente atestado pelo INMETRO e programado na frequência do DEMUTRAN, POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS, equipado com antena externa e ptt- id (envio/recebe) e com certificado de garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos. Personalização completa do veículo com Brasão do Município, logomarca do DEMUTRAN nas portas e dístico "Trânsito" nas laterais da carroceria e no capu; confeccionada com material refletivo de alta aderência, faixas refletivas reconhecidas pelo Denatran.</p>					
VALOR TOTAL DO ITEM					R\$ 263.333,00

ITEM 5 - AMPLA PARTICIPAÇÃO - VEÍCULO COM CESTO AÉREO HIDRÁULICO VEICULAR ACOPLADO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE.	MARCA	VALOR	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
5	<p>Veículo automotor 0km cor preta, ou envelopado na cor preta, 04 rodas, cabine simples, fabricado no mesmo ano de emissão da ordem de compra, motor diesel; no mínimo 150cv; cilindros: no mínimo 4; cilindrada: no mínimo: 2.800; sistema de injeção direta e eletrônica de combustível; transmissão por acionamento manual; no mínimo 06(seis) incluindo a ré; tração: 4x2, com acionamento manual; suspensão dianteira independente com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação; traseira: eixo rígido, molas parabólicas com duplo estágio e amortecedores hidráulicos de dupla ação; freio: hidráulico, freio a disco em todas as rodas,</p>	UNID	01	VOLKSWAGEN	293.330,00	293.330,00



PREFEITURA DO
CRATO

	ou a disco nas rodas dianteiras e freio a tambor nas rodas traseiras, e com ABS; PBT mínimo necessário: 3.500, homologado; vidro elétrico; ar condicionado de série; equipado com luz intermitente na cor amarela composta por módulos de policarbonato intercambiáveis de alta resistência; mecânica e técnica resistente aos raios ultravioleta; com borracha de vedação; montada sobre a base única de perfil de alumínio extrudado e fixadores ajustáveis que fixação no teto de qualquer tipo de veículo; Produto em formato linear com moderno designe e tecnologia microcontrolada; com rádio base de comunicação digital, devidamente atestado pelo INMETRO e homologado pela ANATEL, devidamente programado na frequência do DEMUTRAN; veículo devidamente adequado à identidade visual do órgão e do Município; devidamente registrado em nome do Município do Crato junto ao DETRAN Ceará, tudo sob as custas da contratada.					
VALOR TOTAL DO ITEM						R\$ 293.330,00

RAZÃO SOCIAL: CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA, Sediada à Av. Duque de Caxias, 2265, Farias Brito, Fortaleza - CE, CNPJ N° 07.196.900/0001-03.

ITEM 2 - AMPLA PARTICIPAÇÃO - VIATURA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE.	MARCA	VALOR	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
2	VIATURA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. Veículo Automotor 0Km cor preta, 4 Rodas, com ar condicionado de série, envelopado na cor padrão do município), fabricado	UNID.	02	FORD/02 KA SE 136CV 1.5L - COR PRETA - 2020/2020 - FLEX	67.666,00	135.332,00



PREFEITURA DO
CRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 908

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TRÂNSITO" no capu e no porta malas com 19cm de altura e 88cm de largura, sigla "VTR-" " , altura: 35 cm largura: 18 cm; devidamente licenciado junto ao DETRAN em nome do município do Crato.					
VALOR TOTAL DO ITEM					R\$ 135.332,00

ITEM 4 - AMPLA PARTICIPAÇÃO - VEÍCULO CARACTERIZADO PARA GUARDA CIVIL METROPOLITANA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE.	MARCA	VALOR	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
4	Veículo automotor, 0km, cor BRANCA, envelopado na cor padrão da Guarda Civil, com lotação mínima de 05 pessoas, incluindo o condutor, com ar condicionado de série, motor no mínimo 1.4 caracterizado como viatura de patrulhamento, equipado com sinalização regulamentar e de segurança: Sinalização de emergência: equipado com barra de luz intermitente na cor VERMELHA composta por módulos de policarbonato intercambiáveis de alta resistência mecânica e térmica resistente aos raios ultravioleta; com borracha de vedação, montados sobre base única de perfil de alumínio extrudado e fixadores ajustáveis que permitem fixação ao teto de qualquer tipo de veículo; produto em formato linear com moderno design e tecnologia micro-controlada; barra de LED; veículo envelopado, com brasão do Município do Crato e de acordo com o designer de pintura e faixas estabelecidos pela Guarda Civil Metropolitana nos padrões do órgão; veículo com ar-condicionado homologado	UNID	01	FORD/01 KA SE 136CV 1.5L - COR BRANCA - 2020/2020 - FLEX	70.666,00	70.666,00

(Handwritten signature)



PREFEITURA DO
CRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 40

~~COMISSÃO DE LICITAÇÃO~~

pela montadora, vidros e travas elétricas, transmissão automática, alarme antifurto com acionamento na chave, direção hidráulica ou elétrica, airbag, freios abs, airbag duplo frontal (passageiro e motorista); com todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN; veículo devidamente equipado com rádio base de comunicação devidamente atestado pelo INMETRO e homologado pelo DENATRAN, já programado na frequência da Guarda Civil Metropolitana, com ptt e antena externa para comunicação com a central, devidamente registrado em nome do município de Crato/CE.					
VALOR TOTAL DO ITEM					R\$ 70.666,00

Crato/CE, 19 de Maio de 2020.

José Jarbas Aguiar Freire
Secretário de Segurança Pública