



**A SRA. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
VALÉRIA DO CARMO MOURA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 2021.04.27.2

A **NAG ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.087.043/0001-44, e-mail nagengenharia@gmail.com, com sede na Av. Castelo Branco, nº 400, Bairro São José, Crato/CE, vem respeitosamente, por meio do seu representante legal, infra assinado, apresentar o **AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO** interposto pela empresa **JAO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME**, o que faz pelas razões que passa a expor.

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Inicialmente, salienta-se que nos termos do inciso I, do Art. 109 da Lei 8.666/93, cabe recurso administrativo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.

Nesse plano, considerando a data de intimação acerca da abertura de prazo para contrarrazões, bem como a data em que se protocola a presente peça jurídica, verifica-se sua tempestividade, pelo que deve ser processada nos termos da legislação vigente.


DO PEDIDO DE REVISÃO DA INABILITAÇÃO DA RECORRENTE

Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, todos os licitantes devem cumprir rigorosamente as regras previstas no edital, de forma que não há discricionariedade do Presidente em admitir a sua não observância.

Em relação a qualificação técnica o edital é claro quando especifica que a licitante deverá comprovar sua capacitação técnica **OPERACIONAL** e **PROFISSIONAL**, o que faz nos seguintes termos:

Av. Castelo Branco Nº 400, São José, Crato/CE - CEP 63.100.970

CNPJ: 03.087.043/0001-44 Tel. (88) 3523.1919


NAG ENGENHARIA LTDA
Alfredo Antonio Alencar Gomes
Diretor Técnico
Eng. CMI - CREA 10.315/DICE



NAG ENGENHARIA LTDA

3.4.2 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL


3.4.2.1 - Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante, a ser feita por intermédio de atestado(s) ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da licitante na condição de "contratada", na execução de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA, COM ÁREA MINIMA DE 690 M² (SEISECENTOS E NOVENTA METROS QUADRADOS);
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM , INCLINAÇÃO 27%, COM ÁREA MINIMA DE 327 M² (TREZENTOS E VINTE E SETE METROS QUADRADOS);
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP, COM ÁREA MINIMA DE 1602 M (MIL E SEISCENTOS E DOIS METROS);

3.4.2.3 - Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no preâmbulo deste Edital, profissional de nível superior, devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de no mínimo de 01 (um) atestado ou certidão de responsabilidade técnica, com o respectivo acervo expedido pelo CREA, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), obras ou serviços de engenharia de características técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes às respectivas parcelas de maior relevância, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou supervisão de obras/serviços.

Isso significa dizer que, para comprovar a capacitação técnica **OPERACIONAL**, a licitante deverá apresentar atestados, na qual figurem como "**CONTRATADA**" e que tenham sido executados serviços com características similares e com as quantidades mínimas especificadas no edital. Para a comprovação da capacitação técnica **PROFISSIONAL**, a licitante deverá possuir em seu quadro técnico um profissional de nível superior, com registro no conselho e que possua pelo menos um atestado ou certidão de responsabilidade, **COM O RESPECTIVO ACERVO EXPEDIDO PELO CREA**, contento serviços com características técnicas similares as especificadas pelo edital.

Seguindo a normativa cobrada no edital, fizemos uma análise dos documentos apresentados pela licitante JAO CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA-ME para a comprovação da capacitação técnica. Esta análise está resumida na tabela a seguir:


 NAG ENGENHARIA LTDA
 Afonso Antonio Alencar Gomes
 Diretor Técnico
 Eng. Cml - CREA 10.315D/CE

ENR. CML - CREA 10.315/01-CE
 NAG ENGENHARIA LTDA
 Diretor Técnico
 AMARAL RIBEIRO GOMES

ATESTADO / CAT	PARCELAS DE RELEVÂNCIA	OPERACIONAL	PROFISSIONAL	OBSERVAÇÕES
CAT 194451/2019	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - 690 M ² TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLINAÇÃO 27% - 327 M ² CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 UTP - 1602M	OK, APRESENTOU 890,32 M ²	OK	COMPROVA AMBAS AS CAPACITAÇÕES NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA
CAT 196142/2019	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - 690 M ² TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLINAÇÃO 27% - 327 M ² CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 UTP - 1602M	-	-	NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA
CAT 194435/2019	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - 690 M ² TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLINAÇÃO 27% - 327 M ² CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 UTP - 1602M	-	-	NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA
CAT 197766/2019	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - 690 M ² TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLINAÇÃO 27% - 327 M ² CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 UTP - 1602M	-	-	NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA
ART CE20190556987	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - 690 M ² TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLINAÇÃO 27% - 327 M ² CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 UTP - 1602M	-	-	NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA
ATESTADO: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - 690 M ² TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLINAÇÃO 27% - 327 M ² CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 UTP - 1602M	OK, APRESENTOU 339,26 M ²	ATESTADO NÃO EXPEDIDO PELO CREA, LOGO NÃO COMPROVA A CAPACIDADE DO PROFISSIONAL	NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA
ATESTADO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO INALDO NO MUNICÍPIO DE BARBALHA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - 690 M ² TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLINAÇÃO 27% - 327 M ² CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 UTP - 1602M	OK, APRESENTOU 35M ²	ATESTADO NÃO EXPEDIDO PELO CREA, LOGO NÃO COMPROVA A CAPACIDADE DO PROFISSIONAL	COMPROVA A CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA
ATESTADO: SUBSCTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TIOLINHO INTERTRAVADO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - 690 M ² TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLINAÇÃO 27% - 327 M ² CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 UTP - 1602M	-	-	NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA
ATESTADO: CONSTRUÇÃO DE 15 MONUMENTOS DA VIA SACRA NA RUA DO HORTO JUAZEIRO	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - 690 M ² TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLINAÇÃO 27% - 327 M ² CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 UTP - 1602M	-	ATESTADO NÃO EXPEDIDO PELO CREA, LOGO NÃO COMPROVA A CAPACIDADE DO PROFISSIONAL	NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA
ATESTADO: REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA MADRE ILDEIRA - ALTO DA ALEGRIA, NO MUNICÍPIO DE	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - 690 M ² TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLINAÇÃO 27% - 327 M ² CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 UTP - 1602M	OK, APRESENTOU 198,71 M ²	ATESTADO NÃO EXPEDIDO PELO CREA, LOGO NÃO COMPROVA A CAPACIDADE DO PROFISSIONAL	COMPROVA A CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA
ATESTADO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE VÁRIAS UNIDADES DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE MISSÃO	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - 690 M ² TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLINAÇÃO 27% - 327 M ² CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 UTP - 1602M	-	-	NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA
ATESTADO: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E REDE LÓGICA, FORNECIDO PELA TLT EMPREENDEIMENTOS	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - 690 M ² TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLINAÇÃO 27% - 327 M ² CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 UTP - 1602M	OK, APRESENTOU 2523 M ²	ATESTADO NÃO EXPEDIDO PELO CREA, LOGO NÃO COMPROVA A CAPACIDADE DO PROFISSIONAL	NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA
ATESTADO: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E REDE LÓGICA, FORNECIDO PELA EMPRESA VISION	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - 690 M ² TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLINAÇÃO 27% - 327 M ² CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 UTP - 1602M	OK, APRESENTOU 3598 M ²	ATESTADO NÃO EXPEDIDO PELO CREA, LOGO NÃO COMPROVA A CAPACIDADE DO PROFISSIONAL	NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA NENHUMA CAPACITAÇÃO COMPROVADA

O EDITAL DEixa CLARO QUE NOS ATESTADOS A LICITANTE DEVERÁ FIGURAR COMO "CONTRATADA", ENTRETANTO O ATESTADO APRESENTADO É DE SUBCONTRATAÇÃO, LOGO NÃO PODERÁ SER UTILIZADO PARA COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA.

A PLANILHA DOS SERVIÇOS APRESENTADA JUNTAMENTE COM ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ILEGÍVEL, ALÉM DO FATO DESTA SER UMA XEROX SEM AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO, SENDO ASSIM, NÃO FOI POSSÍVEL ANALISÁ-LO.



NAG ENGENHARIA LTDA

Após análise dos documentos apresentados pela licitante JAO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA-ME, foi verificado que esta além de não comprovar as capacitações técnicas operacionais e profissionais no serviço de TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLINAÇÃO 27%, também não apresentou a capacitação técnica profissional do serviço de CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 – UTP.

DO PEDIDO

Isto posto, diante da tempestividade destas razões, requer que seja julgada IMPROCEDENTE o referido recurso e que seja incluso no Parecer de Análise emitido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura a desclassificação pela não apresentação capacitação técnica profissional do serviço de cabo lógico 4 pares, categoria 6 – UTP.

Nestes termos, pede e espera deferimento.


NAG ENGENHARIA LTDA
ALFREDO ANTONIO ALENCAR GOMES
DIRETOR TÉCNICO

Crato 27 de maio de 2021