

AL

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Na 2017.10.24.1

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

Razão Social: JOSIMAR ARAUJO DE SOUZA ME

CNPJ Nº.: 17.730.853/0001-81

Inscrição Estadual ou Municipal: 06.505.214-5


Endereço: Rua Frei Marcelino nº 307, Rodolfo Teófilo, Fortaleza, Ceará

Fone/Fax: (85) 3025-1798

Banco do Brasil

Agência Nº.: 1218-1

Conta Corrente Nº.: 57729-4



1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CÊNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO UNIFICADO DAS ARTES E ESPORTES - CEU, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO N9 0363283-88/2012 / MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.

LOTE 01 (GRUPO I) - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	QTDE.	VALORES R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	Módulo de potência dimmers de 4.400 W por canal Módulo de potência construído em formato de gabinete compacto metálico, que permite montagem em racks padrão 19h podendo trabalhar com comandos digitais e analógicos. Composto de 12 dimmers profissionais de 20 A cada, com circuitos modulares protegidos por interruptores termomagnéticos individuais e filtrados por meio de 12 indutores toroidais (um para cada canal). Os circuitos de controle e potência devem ser separados por acopladores ópticos que impedem um comando indesejável causado por uma variação elétrica. Possui refrigeração forçada por meio de ventoinha acionada através de termostato. Entrada de alimentação monofásica, bifásica ou trifásica, sinal digital multiplexado com protocolo DMX 512 (XLR 3 ou 5 pinos) e analógico (KAP), endereçamento utilizando um conjunto de chaves, baseada em uma sequência binária. Oferece 3 opções de conexão a carga (PTV / SINDAL / PIAL). (Fornecimento e instalação)	CBI	UND	01	5.060,00	5.060,00
02	Rack de dimmer Rack de alumínio com rodízios para 05 módulos de potência. (Fornecimento e instalação)	CBI	UND	01	1.485,00	1.485,00
03	Painel de controle Painel de controle console com 24/48 canais DMX 512, 96 programas, display com 3 dígitos MIDI IN/OUT/THRU. Características: controle de dimmers, luzes em movimento e scrollers, funções individuais em todos os canais e masters, A/B faders master,	BEHRIN GER	UND	01	4.400,00	4.400,00

JOSIMAR ARAUJO DE SOUZA - ME

Rua Frei Marcelino, 307 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza - CE - CEP.: 60.431-004

Fone/Fax: (85) 30251798 - E-mail: maximadistri@hotmail.com

CNPJ.: 17.730.853/0001-81 - CGF.: 06.505214-5

AL

	permite a edição ao vivo ou cego, display LCD, com fácil gravação de cenas, crossfades, dispõe de conector para máquina de fumaça, entrada de audio e microfone e função de sincronização de música, saídas USB, com monitor (fornecimento e instalação).					
04	Projektor Plano Convexo (PC) - PC OM-300 ou superior equivalente Projektor para lâmpada de até 500W de potência (inclusa), com lente plano convexa, em boro-silicato com baixo índice de dilatação retificada e polida; corpo construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, espelho esférico em alumínio puro polido e eletropolido, soquete tipo GY 9,5 com isolamento de cerâmica. Cabos com isolamento de silicone em 3 condutores de seção de 1,0 mm, sendo 1 condutor para fio de aterramento. (Fornecimento e instalação).	LUMIX RO	UND	09	1.199,00	10.791,00
05	Projektor Fresnel Modelo OM381 ou superior equivalente Projektor para lâmpada de até 1000W de potência (inclusa), com lente Fresnel em boro-silicato, com baixo índice de dilatação, medindo 150mm de diâmetro, corpo construído em chapa de aço tratada de modo a obter a ventilação necessária ao bom funcionamento da lâmpada, pintura eletrostática, base do carrinho em alumínio fundido, com eixos de latão niquelados, espelho em alumínio puro, polido e eletropolido, soquete tipo GX 9,5, com isolamento cerâmica. Cabos com isolamento de silicone em 3 condutores de seção de 1,5 mm, sendo 1 condutor para fio de aterramento. (Fornecimento e instalação)	EPSON	UND	03	1.098,00	3.294,00
06	Projektor Elipsoidal OM771 ou superior equivalente Projektor elipsoidal para lâmpada de até 1000W de potência (inclusa), angulo de abertura de 25º a 50º graus, fabricado em alumínio injetado, cor preta, espelho elíptico fabricado em vidro dicroico, com sistema de tubo com lentes intercambiáveis e alças de fixação. (Fornecimento e instalação)	LUMIX RO	UND	01	3.190,00	3.190,00
07	Refletor de luz tipo "set light" de 1000W Corpo construído em chapa de alumínio anodizado com paredes dupla e saídas especiais permitindo melhor dissipação de calor sem vazamento de luz, com acabamento em pintura eletrostática preto fosco. Espelho martelado constituído de 3 peças independentes em formato assimétrico, de alta reflexão em alumínio puro, polido e anodizado. Cabos com isolamento de silicone em 3 condutores de seção de 1,5 mm, sendo 1 condutor para fio de	LUMIX RO	UND	05	550,00	2.750,00



JOSIMAR ARAUJO DE SOUZA - ME

Handwritten signature

	aterramento. Equipado com soquetes tipo R7S com isolamento em cerâmica e tratamento antioxidante.					
08	Projektor PAR 64 ou superior equivalente Projektor PAR, para lâmpadas de 1000W de potência, com corpo construído em alumínio injetado, espelho especial com formato dicróico, acompanha porta gelatina, soquete em porcelana, cabos com isolamento de silicone em 3 condutores de seção de 1,5 mm, sendo 1 condutor para fio de aterramento. (Fornecimento e instalação)	LUMIXP RO	UND	09	769,00	6.921,00
09	Vara de Iluminação Cênica Vara de iluminação cênica – montada no palco com perfil tubular, seção “U”, nas dimensões de 6,00 x 4” x 4” x 2mm de espessura, acompanha tampa de 4” com abas laterais de 3/8” e 2mm de espessura, formando um duto por onde correrão os cabos de A/C com seção de 2,5mm ² e aterramento, a tampa receberá furações com espaçamento de 0,50m para embutir plug fêmea de três polos e 20A, totalizando cada vara 12 circuitos. Cada circuito estará conectado individualmente ao módulo de potência – dimmer. O duto de iluminação será acoplado em perfil tubular de seção circular com 2” x 1/8” de espessura e 6,00 metros de comprimento (que receberão os ganchos dos projetores e refletores de luz) o conjunto será fixado no urdimento, através de 4 suspensões independentes por meio de garras metálicas de dimensões de 2” x 1/8”, mantendo todo o conjunto de iluminação fixo, sem oscilações (efeito balancim). As extremidades de cada circuito, junto ao dimmer, receberá plug macho de três polos com identificação sequencial correspondente às numerações de identificação em adesivo branco fixado na vara de iluminação. As ferragens receberão desengraxante e duas demãos de pintura em esmalte preto fosco. (Fornecimento e instalação).	TELEM	UND	02	4.100,00	8.200,00
10	Cortina de Acesso – plateia Confeccionada em tecido cenoscurante 300g/ml 100% algodão, tonalidade preta, ignifugado (com laudo fornecido por laboratório especializado com corpo de prova), plissada na proporção de 2:1, dupla face, cabeçote superior duplo e entretelado que receberá ilhoses metálicos de 1”, barrado inferior com bainha de 0,15m acabada, composta de dois chales com abertura e transpasse central (0,30m). Sistema de movimentação manual (convencional). Acompanham a cortina: galeria de madeira revestida com o mesmo veludo, trilhos em duralumínio anodizado específico para vestimenta cênica, rodízios	MABI SPORT	UND	02	4.860,00	9.720,00

FLS. 215
R.

JOSIMAR ARAUJO DE SOUZA - ME

	com rolamentos duplos montados em corpo de nylon com espessura de 10mm. Dimensões da cortina: 02 chales com largura de 1,05m x 2,20m de altura (incluso transpasse central).					
11	<p>Rotunda – cortina de fechamento para o fundo de palco</p> <p>Confeccionada em tecido cenoscurante 300g/ml 100% algodão, cor preta, ignifugado (com laudo fornecido por laboratório especializado com corpo de prova), plissada na proporção de 2:1, cabeçote superior duplo e entretelado que receberá ilhoses metálicos de 1", barrado inferior com bainha de 0,15m acabada, composta de dois chales com abertura e transpasse central (0,50m). Sistema de movimentação manual indireto através de jogo de cordas e trilhos. Acompanham a cortina: roldanas usinadas em nylon montadas em cavaletes metálicos, trilhos em duralumínio anodizado específico para vestimenta cênica, rodízios com rolamentos duplos montados em corpo de nylon com espessura de 10mm, corda de poliamida na tonalidade preta com Ø de ½". Dimensões da cortina: 02 chales com largura de 5,25m x 3,80m de altura (incluso transpasse central). (Fornecimento e instalação)</p>	MABI SPORT	UND	01	12.200,00	12.200,00
12	<p>Urdimento</p> <p>Composto de 10 tubos metálicos galvanizados, sem costura, com Ø de 2" x 1/8" de espessura e 8,00m de comprimento. Cada vara terá 04 suspensões composta de abraçadeira em ferro (chapa lisa) de 2" x 1/8" com 03 abas de fixação de 4" contendo dois furos de ¼" para fixação na laje através de chumbador padrão "tecbolt" de ¼" x 3.1/4" e manterá 200mm de afastamento do forro acústico. As varas se manterão fixas sem oscilações (efeito balancim). Os 10 tubos serão dispostos no palco com espaçamento de 1,00 metro entre si, mantendo 1,00 metro de afastamento do fundo do palco para formação da coxia. As ferragens receberão desengraxante e duas demãos de pintura em esmalte preto fosco (fornecimento e instalação).</p>	MABI SPORT	UND	01	10.560,00	10.560,00
VALOR TOTAL DO LOTE						78.571,00

(SETENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS)

JOSIMAR ARAUJO DE SOUZA - ME

Rua Frei Marcelino, 307 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza - CE - CEP.: 60.431-004

Fone/Fax: (85) 30251798 - E-mail: maximadistri@hotmail.com

CNPJ.: 17.730.853/0001-81 - CGF.: 06.505214-5

[Handwritten Signature]
 FLS. 217
 [Circular Stamp: INGENHARIA]

LOTE 01 (GRUPO II) - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTDE.	VALORES	
					UNITÁRIO	TOTAL
04	Projektor Plano Convexo (PC) - PC OM-300 ou superior equivalente Projektor para lâmpada de até 500W de potência (inclusa), com lente plano convexa, em boro-silicato com baixo índice de dilatação retificada e polida; corpo construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, espelho esférico em alumínio puro polido e eletropolido, soquete tipo GY 9,5 com isolamento de cerâmica. Cabos com isolamento de silicone em 3 condutores de seção de 1,0 mm, sendo 1 condutor para fio de aterramento. (Fornecimento e instalação).	LUMIXPRO	UND	03	1.199,00	3.597,00
07	Refletor de luz tipo "set light" de 1000W Corpo construído em chapa de alumínio anodizado com paredes dupla e saídas especiais permitindo melhor dissipação de calor sem vazamento de luz, com acabamento em pintura eletrostática preto fosco. Espelho martelado constituído de 3 peças independentes em formato assimétrico, de alta reflexão em alumínio puro, polido e anodizado. Cabos com isolamento de silicone em 3 condutores de seção de 1,5 mm, sendo 1 condutor para fio de aterramento. Equipado com soquetes tipo R7S com isolamento em cerâmica e tratamento antioxidante.	LUMIXPRO	UND	01	550,00	550,00
08	Projektor PAR 64 ou superior equivalente Projektor PAR, para lâmpadas de 1000W de potência, com corpo construído em alumínio injetado, espelho especial com formato dicróico, acompanha porta gelatina, soquete em porcelana, cabos com isolamento de silicone em 3 condutores de seção de 1,5 mm, sendo 1 condutor para fio de aterramento. (Fornecimento e instalação)	LUMIXPRO	UND	03	769,00	2.307,00
VALOR TOTAL DO LOTE						6.454,00

(SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 85.025,00 (OITENTA E CINCO MIL E VINTE E CINCO REAIS)
 PRAZO DE ENTREGA MÁXIMO: PRAZO DE ENTREGA 05 (CINCO) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Declaro para os devidos fins que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.

Fortaleza, 12 de dezembro de 2017

[Handwritten Signature]

PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
 RG Nº 97029231356
 CPF Nº 026.973.633-60

JOSIMAR ARAUJO DE SOUZA - ME

Rua Frei Marcelino, 307 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza - CE - CEP.: 60.431-004
 Fone/Fax: (85) 30251798 - E-mail: maximadistri@hotmail.com
 CNPJ.: 17.730.853/0001-81 - CGF.: 06.505214-5

[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.10.24.1

DECLARAÇÃO



PEDRO ALMEIDA CUSTODIO, brasileiro, solteiro, empresário, RG Nº 97029231356 e CPF Nº 026.973.633-60, residente e domiciliado na Travessa Manoel Piraca, 253-A, Brejo Seco, Juazeiro do Norte-Ce, como representante devidamente constituído por JOSIMAR ARAUJO DE SOUZA ME, CNPJ Nº 17.730.853/0001-81, empresa estabelecida na Rua Frei Marcelino, 307 – Rodolfo Teófilo - Fortaleza-Ce, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no processo administrativo de licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2017.10.24.1, declara, sob as penas da lei, em especial o art 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial Nº. 2017.10.24.1 foi elaborada de maneira independente pela (LICITANTE), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital do Pregão Presencial Nº . 2017.10.24.1, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial Nº . 2017.10.24.1 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (IDENTIFICACAO DA LICITACAO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial Nº. . 2017.10.24.1, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial Nº . 2017.10.24.1 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial Nº. . 2017.10.24.1 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la,

Fortaleza, 13 de dezembro de 2017

Pedro Almeida Custodio

PEDRO ALMEIDA CUSTODIO

RG Nº 97029231356

CPF Nº 026.973.633-60

JOSIMAR ARAUJO DE SOUZA - ME

Rua Frei Marcelino, 307 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza - CE - CEP.: 60.431-004

Fone/Fax: (85) 30251798 - E-mail: maximadistri@hotmail.com

CNPJ.: 17.730.853/0001-81 - CGF.: 06.505214-5

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO



PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.10.24.1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PREÇOS PRATICADOS

A EMPRESA: JOSIMAR ARAUJO DE SOUZA – ME, CNPJ Nº 17.730.853/0001-81, sediada na Rua Frei Marcelino nº 307, Rodolfo Teófilo, Fortaleza, Ceará, declara sob as penas da Lei, que os preços praticados na (s) proposta (s) de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

Fortaleza, 13 de dezembro de 2017

Handwritten signature of Pedro Almeida Custodio.

PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
RG Nº 97029231356
CPF Nº 026.973.633-60

A small handwritten mark or signature.

JOSIMAR ARAUJO DE SOUZA - ME

Rua Frei Marcelino, 307 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza - CE - CEP.: 60.431-004
Fone/Fax: (85) 30251798 - E-mail: maximadistri@hotmail.com
CNPJ.: 17.730.853/0001-81 - CGF.: 06.505214-5