

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.08.01.1

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE

RAZÃO SOCIAL: HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI-ME

CNPJ Nº: 26.134.766/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL: 06.543.742-0

ENDEREÇO: RUA-MADRE ANA COUTO, Nº 104 SL 06, CENTRO, CRATO-CE

FONE: (88) 2141-1585

BANCO: BRASIL AG: 1598-9 CC: 41361-5

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ÁUDIO, VÍDEO, CÊNICOS, ESPORTIVOS), LIVROS E MOBILIÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO UNIFICADO DAS ARTES E ESPORTES - CEU, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO N2 0363283-88/2012 / MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.

LOTE 01- EXCLUSIVO PARA M E E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL
1	Caixas acústicas frontais Aplicação: p.a., monitor, fly. Sistema: caixa frontal passiva de 2 vias múltiplas (titânio) com crossover passivo interno. Cap. Potência: 250 watts-rms. Programa: 500 watt. Resp. De frequência: 45 Hz a 20 kHz. Sensibilidade: spl (1w at 1m) = 100db. Impedância: 8 ohms. Entradas/saídas: 2 paralela 2 speakon (pol.: 1+ 1-). Falantes: 1x15" full range, 1 drive de titânio (1 3/4). Cob. Angular: falante 90°h e 90°v, drive 90°h e 40°. Flange para suporte de caixa e engates rápido para sistemas fly. (Incluso fornecimento e instalação/cabos).	ANTERA	UND	3	R\$ 3.100,00	R\$ 9.300,00
2	Caixas acústicas, canais ambiente Potência rms total=200w. Vias passivas. 1 alto falante de 10". 1 driver. Impedância nominal 8 ohms. Resposta de frequência 60 Hz/17 kHz. Pressão sonora 1w / 1m 100 db. 1 conector 1/4 p/O. 1 conector speakon. Suporte para pedestal e alças laterais. (incluso fornecimento e instalação/cabos).	ONEAL	UND	6	R\$ 1.850,00	R\$ 11.100,00

n7comercial@hotmail.com
 CNPJ: 26.134.766/0001-52
 Rua. Madre Ana Couto, 104 -sala 06
 Centro / Crato -CE / CEP: 63.100-190

3	Subwoofer. Sistema: caixa passiva tipo band pass. Cap. Potência: 600 wattsrms. Programa: 800 watts. Resp. De frequência: 40hz a 800hz. Sensibilidade: spl (lw at lm) = 102db. Impedância: 8 ohms. Entradas/saídas: 2 paralelas= 2 speakon (pol.: 1+ 1-). Falantes: 1x15" subwoofer com bobina móvel de 4" kapton. Cob. Angular: 180°h e 1 8 0 V Flange superior para suporte de caixa satélite, (incluso fornecimento e instalação/cabos)	ANTERA	UND	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
4	Filtro de linha. Filtro de linha modo comum e diferencial, tensão de operação: 75 a 300Vac, Corrente máxima de pico de entrada: 25A, consumo sem carga < 1W, 7saídas de tomadas novo padrão, máxíma corrente de surto: 7kA, atuação em menos de 30ns, proteções programáveis por softwares, voltímetro e frecuencímetro digitais.	MULTLASER	UND	1	R\$ 72,00	R\$ 72,00
5	Mesa de som (m ixer). 10 canais (6 canais mono + 4 estéreo). 6 inserts (canais mono). Equalização de 3 bandas, mid sweep + lo-cut (canais mono) - 4 bandas (canais estéreo) - equalizador gráfico estéreo de 9 bandas selecionável para main mix ou monitor. 3 aux sends por canal: 1 pré fader para aplicações de monitoramento, 1 pré/post fader selecionável para aplicações de monitoramento/efeitos, 1 pós fader (para efeitos internos ou como send externo). 2 aux returns estéreo. Processador de efeitos digital estéreo de 24 bits integrado com 99 presets. Delay, chorus, compressor, tube distorcion, vinylizer. 2 bus com saídas independentes. Saída estéreo de control room independente, 1 saída para fones de ouvidos, com seleção da fonte de sinal. Entrada tape endereçáveis às saídas main mix, control room, phones, saída para tape recorder, com conectores rca. Gain, pan, mute, solo/pfl, phantom power(nos canais mono), bal (nos canais estéreo), faders de 60 mm. Fonte interna universal (100 a 240vca) - 50/60 hz. Instalação em rack - largura 19". Alimentação: 110 / 220 v ca e 50/60hz. (incluso fornecimento e instalação/cabos).	YAMAHA	UND	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
6	Microfones com fio. Microfone dinâmico cardióide. Resposta de freq. De 50hz a 15khz. Sensibilidade 2.6mV/pa (-52 dbV re V/Pa). Sonoridade máxima sob nível de pressão 147/156 dB SPL. (incluso fornecimento e instalação/cabos)	SHURE	UND	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00

7	Microfones sem fio. Kit composto por: 01 microfone de mão (handheld). Display com 8 canais de frequência selecionáveis, potência do transmissor 10MW, seleção de banda 30 MHz, indicador de bateria, mínimo de 6 horas de operação com pilha simples AA. 1 receptor SR 4 5 .1 transmissor de mão. Resposta de freq. 60hz - 15khz.	SHURE	UND	1	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
8	Rack para instalação de equipamentos. Padrão 19". 20 unidades de rack de altura.(incluso fornecimento e instalação/cabos).	RACKBRAS	UND	1	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
9	Bandejas para rack para fixação dos periféricos (incluso fornecimento e instalação)	RACKBRAS	UND	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
10	Projeto de vídeo. Luminosidade mínima de 2.500 ansi lumens. Resolução: wxga 1280x800 pixels, ou superior. Contraste: 2000:1. Voltagem: 13C 100-240v. Entradas: DVI, HDMI, BNC (RGBHV), Component, Display Port, 2 Entradas VGA para PC ou Laptop, Entrada RCA R/L Audio, Audioln, RJ45, SVideo, Composite Video, Rs232c,VGAOut. (Incluso fornecimento e instalação/cabos).	EPSON	UND	1	R\$ 6.174,00	R\$ 6.174,00
11	Receber. Sistema : 7.2 canais (2 canais para subwoofer). Potência : 100 watts por canal. Hdmi que permita conectar, simultaneamente, fontes de alta definição (blu-ray), cabo ou satélite. Compatibilidade com novas tecnologias 3d e canal de retorno de áudio. Certificação thx. Dts-hd master audio e dolby true. Dolby pro logic ilz para criação de efeitos surround a partir de qualquer fonte musical ou de filmes, até mesmo as com som estéreo. Possibilidade de upscaling para melhoria da qualidade do sinal de áudio e vídeo. Alimentação: 110 / 220 v ca e 50/60hz.(incluso fornecimento e instalação/cabos).	PIONNER	UND	1	R\$ 4.639,98	R\$ 4.639,98
12	Reprodutor DVD/blu-ray. Reprodução de blu-ray disc (bd) e DVD convencionais; possibilidade de conexão wi-fi. Código de região: a (para blu-ray) e 4 (para DVD) ou multizona. Imagem 24p, com "upscaling" para conversão de sinais de vídeo convencionais do DVD (480i) para sinais de alta definição 1080p. Saídas: hdmi (para sinais de vídeo em alta definição 1080p). Alimentação de 110 / 220 v ca e 50/60hz	SONY	UND	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00

Handwritten signature

Handwritten initials

1045

Handwritten signature

13	Tela de projeção: 120" (2,43m x 1,8 2 m) formato 4:3. Superfície de projeção tipo "mate" para projeção frontal, ganho de luminosidade 1.1 ou superior, ângulo de visão de 100°, ou superior, reforço estrutural da superfície para evitar enrugamento, estrutura em alumínio com proteção anticorrosão, enrolamento manual por sistema de catraca, suporte para fixação para teto ou parede, bordas pretas nas laterais (toda a volta).	TELAS TECH	UND	1	R\$ 2.164,00	R\$ 2.164,00
----	---	------------	-----	---	--------------	--------------

VALOR TOTAL DO LOTE

R\$ 45.329,98

QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS


VALOR GLOBAL DO LOTE

R\$ 45.329,98

QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

LOTE 2 - EXCLUSIVO PARA M E E EPP


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QNT.	V.UNT	V.TOTAL
1	Módulo de potência dimmers de 4.400 W por canal Modulo de potência construído em formato de gabinete compacto metálico, que permite montagem em racks padrao 19 h podendo trabalhar com comandos digitais e analógicos. Composto de 12 dimmers profissionais de 20 A cada, com circuitos modulares protegidos por interruptores termomagnéticos individuais e filtrados por meio de 12 indutores toroidais (um para cada canal). Os circuitos de controle 1 e potência devem ser separados por acopladores ópticos que impedem um comando indesejável causado por uma variação elétrica. Possui refrigeração forçada por meio de ventoinha acionada através de termostato. Entrada de alimentação monofásica, bifásica ou trifásica, sinal digital multiplexado com protocolo DMX 512 (XLR 3 ou 5 pinos) e analógico (KAP), endereçamento utilizando um conjunto de chaves, baseada em uma sequência binária. Oferece 3 opções de conexão a carga (PTV / SINDAL/ PIAL). (Fornecimento e instalação)	SSL	UND	1	R\$ 817,00	R\$ 817,00
2	Rack de dimmer. Rack de alumínio com rodízios para 05 módulos de potência, (fornecimento e instalação)	DMX	UND	1	R\$ 4.615,00	R\$ 4.615,00
3	Painel de controle Painel de controle console com 24/48 canais DMX 512, 96 programas, display com 3 dígitos MIDI IN/OUT/THRU. Características: controle de dimmers, luzes em movimento e scrollers, funções individuais em todos os canais e masters, A/B faders master, permite a edição ao vivo ou cego, display LCD, com fácil gravação de cenas, crossfades, dispões de conector para máquina de fumaça, entrada de áudio e microfone e função de sincronização de música, saídas USB, com monitor (fornecimento e instalação).	DMX	UND	1	R\$ 765,70	R\$ 765,70

 10/16
 82

4	<p>Projektor Plano Convexo (PC) - PC OM-300 ou superior equivalente</p> <p>Projektor para lâmpada de até 500W de potência (inclusa), com lente plano convexa, em boro-silicato com baixo índice de dilatação retificada e polida; corpo construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, espelho esférico em alumínio puro polido e eletropolido, soquete tipo GY 9,5 com isolamento de cerâmica. Cabos com isolamento de silicone em 3 condutores de seção de 1,0 mm, sendo 1 condutor para fio de aterram ento.. (fornecimento e instalação)</p>	FRESNEL	UND	12	R\$ 1.631,00	R\$ 19.572,00
5	<p>Projektor Fresnei Modelo OM381 ou superior equivalente</p> <p>Projektor para lampada de ate 1000W de potência (Inclusa), com lente fresnei em boro -silicato, com baixo índice de dilatacao, medindo 150mm de diâmetro, corpo construído em chapa de aço tratada de modo a obter a ventilacao necessaria ao bom funcionamento da lampada, pintura eletrostatica, base do carrinho em aluminio fundido, com eixos de latao niquelados, espelho em aluminio puro, polido e eletropolido, soquete tipo GX 9,5, com isolacao ceramica. Cabos com Isolamento de silicone em 3 condutores de seção de 1,5 mm, sendo 1 condutor para fio de aterramento. (fornecimento e instalação)</p>	FRESNEL	UND	3	R\$ 1.985,00	R\$ 5.955,00
6	<p>Projektor Elipsoidal OM771 ou superior equivalente</p> <p>Projektor elipsoidal para lampada de ate 1000W de potência (inclusa), angulo de abertura de 255 a 50e graus, fabricado em aluminio injetado, cor preta, espelho eliptico fabricado em vidro dieicoico, com sistema de tubo com lentes Intercambiaveis e alças de fixação, (fornecimento e instalação)</p>	FRESNEL	UND	1	R\$ 1.985,00	R\$ 1.985,00
7	<p>Refletor de luz tipo "set light" de 1000W</p> <p>Corpo construído em chapa de alumínio anodizado com paredes dupla e saídas especiais permitindo melhor dissipação de calor sem vazamento de luz, com acabamento em pintura eletrostatica preto fosco. Espelho martelado constituído de 3 peças independentes em formato assimétrico, de alta reflexão em alumínio puro, polido e anodizado. Cabos com Isolamento de silicone em 3 condutores de seção de 1,5 mm, sendo 1 condutor para fio de aterramento. Equipado com soquetes tipo R7S com isolamento em cerâmica e tratamento anti oxidante.</p>	SANJARDINI	UND	6	R\$ 225,00	R\$ 1.350,00

1047



8	<p>Projektor PAR 64 ou superior equivalente Projektor PAR, para lâmpadas de 1000W de potência, com corpo construído em alumínio injetado, espelho especial com formato dicróico, acompanha porta gelatina, soquete em porcelana, cabos com isolamento de silicone em 3 condutores de seção de 1,5 mm, sendo 1 condutor para fio de aterramento. (fornecimento e instalação)</p>	FRESNEL	UND	12	R\$ 2.985,00	R\$ 35.820,00
9	<p>Vara de Iluminação Cênica Vara de iluminação cênica - montada no palco com perfil tubular, seção "U", nas dimensões de 6,00 x 4" x 4" x 2mm de espessura, acompanha tampa de 4" com abas laterais de 3/8" e 2mm de espessura, formando um duto por onde correrão os cabos de A/C com seção de 2,5mm² e aterramento, a tampa receberá furações com espaçamento de 0,50m para embutir plug fêmea de três pólos e 20A, totalizando cada vara 12 circuitos. Cada circuito estará conectado individualmente ao módulo de potência - dimmer. O duto de iluminação será acoplado em perfil tubular de seção circular com 2" x 1/8" de espessura e 6,00 metros de comprimento (que receberão os ganchos dos projetores e refletores de luz) o conjunto será fixado no urdimento, através de 4 suspensões independentes por meio de garras metálicas de dimensões de 2" x 1/8", mantendo todo o conjunto de iluminação fixo, sem oscilações (efeito balancim). As extremidades de cada circuito, junto ao dimmer, receberá plug macho de três pólos com identificação sequencial correspondente às numerações de identificação em adesivo branco fixado na vara de iluminação. As ferragens receberão desengraxante e duas demãos de pintura em esmalte preto fosco (fornecimento e instalação).</p>	MARCELO ELETROMUSICAL	UND	2	R\$ 15.300,00	R\$ 30.600,00









10	<p>Cortina de Acesso - platéia confeccionada em tecido cenoscurante 300g/ml 100% algodão, tonalidade preta, ignifugado (com laudo fornecido por laboratório especializado com corpo de prova), plissada na proporção de 2:1, dupla face, cabeçote superior duplo e entretelado que receberá Ilhoses metálicos de 1", barrado inferior com bainha de 0,15m acabada, composta de dois chales com abertura e transpasse central (0,30m). Sistema de movimentação manual (convencional). Acompanham a cortina: galeria de madeira revestida com o mesmo veludo, trilhos em duralumínio anodizado específico para vestimenta cênica, rodízios com rolamentos duplos montados em corpo de nylon com espessura de 10mm. Dimensões da cortina: 02 chales com largura de 1,05m x 2,20m de altura (Incluso transpasse central)</p>	BELISSIMA	UND	2	R\$ 19.850,00	R\$ 39.700,00
11	<p>Rotunda - cortina de fechamento para o fundo de palco confeccionada em tecido cenoscurante 300g/ml 100% algodão, cor preta, ignifugado (com laudo fornecido por laboratório especializado com corpo de prova), plissada na proporção de 2:1, cabeçote superior duplo e entretelado que receberá ilhoses metálicos de 1", barrado inferior com bainha de 0,15m acabada, composta de dois chales com abertura e transpasse central (0,50m). Sistema de movimentação manual indireto através de jogo de cordas e trilhos. Acompanham a cortina: roldanas usinadas em nylon montadas em cavaletes metálicos, trilhos em duralumínio anodizado específico para vestimenta cênica, rodízios com rolamentos duplos montados em corpo de nylon com espessura de 10mm, corda de poliamida na tonalidade preta com Ø de 34". Dimensões da cortina: 02 chales com largura de 5,25m x 3,80m de altura (incluso transpasse central). (fornecimento e instalação)</p>	BELISSIMA	UND	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

12	Urdimento composto de 10 tubos metálicos galvanizados, sem costura, com 0 de 2" x 1/8" de espessura e 8,00m de comprimento. Cada vara terá 04 suspensões composta de abraçadeira em ferro (chapa lisa) de 2" x 1/8" com 03 abas de fixação de 4" contendo dois furos de para fixação na laje através de chumbador padrão "tecbolt" de 3/4" x 3.1/4" e manterá 200mm de afastamento do forro acústico. As varas se manterão fixas sem oscilações (feito balancim). Os 10 tubos serão dispostos no palco com espaçamento de 1,00 metro entre si, mantendo 1,00 metro de afastamento do fundo do palco para formação da coxia. As ferragens receberão desengraxante e duas demãos de pintura em esmalte preto fosco (fornecimento e instalação).	FRESNEL	UND	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
----	---	---------	-----	---	--------------	--------------

VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 162.679,70
---------------------	--	--	--	--	--	----------------


CENTO E SESENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 162.679,70
----------------------	--	--	--	--	--	----------------

CENTO E SESENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

LÔTE 3 - EXCLUSIVO PARA M E E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QNTD	V. UNT	V. TOTAL
1	Bola Futsal oficial confeccionada em PU, sistema de produção termo soldada com peso 410 á 440-g e circunferência de 62 á 64-cm com válvula removível e lubrificada com Impressão do LOGOTIPO monocromático do Programa CEUs.	STADIUM	UND	16	R\$ 80,00	R\$ 1.280,00
2	Bola Basquetebol oficial categoria Mirim, modelo tradicional confeccionada em Borracha, sistema de produção matrizada com câmara de butil com válvula removível e lubrificada com peso 450 á 500-g e circunferência 72 á 74-cm, com impressão do LOGOTIPO monocromático do Programa CEUs.	PENALTY	UND	16	R\$ 85,00	R\$ 1.360,00
3	Bola Basquetebol oficial categoria Adulto, modelo tradicional confeccionada em Borracha sistema de produção matrizada com câmara de butil com válvula removível e lubrificada com peso 600 á 650-g e circunferência 75 á 78-cm, com impressão do LOGOTIPO monocromático do Programa CEUs.	PENALTY	UND	16	R\$ 125,00	R\$ 2.000,00
4	Bola Futsal oficial com GUIZO para portadores de deficiência visual confeccionada em PU com câmara de butil, sistema de construção termo soldada com peso 410 á 440-g e circunferência de 62 á 64-cm com válvula removível e lubrificada com Impressão do LOGOTIPO monocromático do Programa CEUs	PENALTY	UND	5	R\$ 210,00	R\$ 1.050,00



Handwritten signatures and initials.

n7comercial@hotmail.com
 CNPJ: 26.134.766/0001-52
 Rua: Madre Ana Couto, 104 - sala 06
 Centro / Crato - CE / CEP: 63.100-150

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

5	Bola Futebol oficial categoria infantil tamanho N- 4, confeccionada em PU, sistema de produção termo soldada com câmara de butil com válvula removível e lubrificada com peso 360 á 390-g e circunferência 64 á 66 com impressão do LOGOTIPO monocromático do Programa CEUs.	STADIUM	UND	16	R\$ 75,00	R\$ 1.200,00
6	Bola Handebol oficial Categoria Feminina, modelo tradicional confeccionada em PU com GRIP para melhor aderência as mãos com câmara de butll com válvula removível e lubrificada sistema de construção da bola costurada com peso de 325 á 400-g, e circunferência 54 á 56-cm com impressão do LOGOTIPO monocromático do Programa CEUs.	TOPPER	UND	16	R\$ 160,00	R\$ 2.560,00
7	Bola Handebol oficial Categoria Mirim/Infantil, modelo tradicional confeccionada em PU com GRIP para melhor aderência as mãos com câmara de butil com válvula removível e lubrificada sistema de construção da bola costurada com peso de 230 á 270-g, e circunferência 49 á 51-cm com impressão do LOGOTIPO monocromático do Programa CEUs.	TOPPER	UND	16	R\$ 78,00	R\$ 1.248,00
8	Bola Handebol oficial Categoria Mirim/infantil, modelo tradicional confeccionada em PU com GRIP para melhor aderência as mãos com câmara de butil com válvula removível e lubrificada sistema de construção da bola costurada com peso de 230 á 270-g, e circunferência 49 á 51-cm com impressão do LOGOTIPO monocromático do Programa CEUs.	TOPPER	UND	16	R\$ 78,00	R\$ 1.248,00
9	Estrutura esportiva para basquetebol Modelo pé direito confeccionada em Perfil tubular metálico com 4" de diâmetro em aço carbono SAE-1020 com espessura mínima de parede 2,5mm. Solda MIG de alto desempenho e fino acabamento, modelo com avanço livre de 1.30m. A mesma deverá possuir em sua parte frontal uma chapa onfeccionada em aço Carbono SAE-1020 com furação de 4 pontos para a fixação da tabela. A estrutura deverá vir com mão francesa reforçada para sustentação da tabela, a mesma deverá vir com a base de marcação na altura de 50 cm para concretagem no piso e buchas de espera em PVC com 50cm para fixação da estrutura. Altura da estrutura deve ter 3.05m a partir do piso de apoio da quadra. A mesma deverá acompanhar Tabelas basquetebol na medida oficial 1, 80 x 1,05m ts, com espessura mínima de 18mm., fabricada em laminado naval prensado com resina adesiva fenólica resistente a umidade. Requadro metálico protetor feito com solda MIG. Base de acabamento para pintura com massa acrílica niveladora, pintura	ZONALIVRE	PAR	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

10	Trave de futebol de salão nas medidas oficiais, com bucha, ideal para escolas, e quadras que contenham atividades físicas, com crianças. Perfil tubular metálico em aço carbono SAE1020, com espessura mínima de parede 2,0mm. Solda MIG de alto desempenho e fino acabamento. Desmontável. Sem requadro para apoio de rede. Buchas de espera em PVC e rebaixo de superfície para receber a tampa de aço à nível do piso. Sistema de fixação de segurança para montagem de rede sem ganchos. Pintura em esmalte sintético automotivo de alto desempenho e durabilidade. Incluso rede oficial de futsal (fio nylon 4m com "alm a"). 100% polietileno, na cor branca. Medidas oficiais	ZONALIVRE	PAR	1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
11	Poste para Voleibol c/ cremalheira em ferro fundido em ferro P undido nas medidas oficiais, em ferro fundido para regulagem do cabo de aço, podendo ser utilizado em ginásios poliesportivos Internos e externos com ajuste de regulagem de altura para todas as categorias. Fabricado em perfil tubular metálico em aço carbono SAE1020, com espessura mínima de 2,0mm. Buchas de espera em PVC e rebaixo de superfície para receber a tampa de aço no nível do piso. Ganchos de segurança para rede. Solda MIG. Pintura em esmalte sintético automotivo brilhante. Incluso Rede oficial para voleibol, confeccionada em fio de Nylon / Polietileno (PEAD) Virgem 2 mm de espessura, alta densidade trançado, com tratamento de proteção Ultra-Violeta. Malha 10x10cm cor preta, medindo: 10,00m de compr. x 1,00 m de altura, com 02 faixas de algodão cru n. 10, sendo que a superior deverá ter 7cm de largura, e conter duas impressões do logotipo do programa, e a inferior com 5cm de largura com costura dupla reforçada. As faixas deverão ter um reforço interno nas pontas em couro sintético onde deverão ser colocados ilhoses metálicos, incluso cabo de aço com 2,5mm de espessura mais revestimento de PVC com 15m e dois mordentes.	ZONALIVRE	PAR	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
12	Dama, modelo tradicional com tabuleiro confeccionado em madeira e cantoneira de proteção em madeira em toda sua extensão. Medindo: 50x50-cm e 2-cm de altura com 2/jogos de peças em madeira em madeira, a embalagem do produto deverá ter selo de qualidade Inmetro (cada peça deverá medir 25-mm de diâmetro x 0.8mm de altura)	CARLU	UND	16	R\$ 35,00	R\$ 560,00
13	Xadrez, modelo tradicional oficial com tabuleiro confeccionado em madeira e cantoneira de proteção em madeira em toda sua extensão. Medindo: 50x50-cm e 2-cm de altura com 2/jogos de peças em madeira, sendo que o Rei como Ref. de tamanho tenha 8.5-cm de altura e o restante das peças proporcional, a embalagem do produto deverá ter selo de qualidade Inmetro	CARLU	UND	16	R\$ 45,00	R\$ 720,00

14	Apito esportivo oficial para arbitragem, modelo confeccionado em plástico polietileno cor preto com medida de, 45-mm de comprimento x 20-mm de largura com argola metálica. Com abertura central para saída do som, o mesmo deverá acompanhar cordão em nylon com regulagem de ajuste Medindo: 45-cm de comprimento deverá acompanhar ganho e girador para fixação no apito.	PENALTY	UND	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
15	Bandeira esportiva oficial do Brasil Medindo: 0.90x1.28-M , confeccionada em 100% poliéster dupla face	JOB	UND	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
16	Colchonete esportivo, confeccionado em espuma resistente, firme e macia 100% poliuretano D.25 com Medida de: 1.00x0.60x0.05-M, revestido em Napa 0.30-mm com acabamento das costuras em linha de nylon reforçada e resistente, e em um dos cantos e ou nas laterais deverá conter o logotipo do programa e a marca do fabricante em sistema de impressão e ou etiqueta de acabamento.	ORTOBOM	UND	40	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00

VALOR TOTAL : R\$ 31.801,00

TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E UM REAL

VALOR GLOBAL : R\$ 31.801,00

TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E UM REAL

LO T E 5 - EXCLUSIVO PARA M E E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNT	V. TOTAL
1	Computador Ali in One com as seguintes configurações mínimas: Intel Core i3, 4GB de memória RAM, HD 1TB, monitor LED 19,5", placa de vídeo integrada, placa de som integrada, placa de rede wireless padrão 802.11b/g/n, entrada padrão RJ-45, teclado Português-BR padrão ABNT com fio USB, mouse óptico com fio USB, Sistema Operacional Windows 10, bivolt	IBYTE	UND	15	R\$ 3.200,00	R\$ 48.000,00

VALOR TOTAL R\$ 48.000,00

QUARENTA E OITO MIL REAIS

VALOR TOTAL R\$ 48.000,00

QUARENTA E OITO MIL REAIS

HORÁRIO DA ABERTURA: 08:30 Horas
PRAZO DE ENTREGA MAXIMO: 05(CINCO) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado,

CRATO/CE DIA 14 DE AGOSTO DE 2017

Hevelin Hobeil da Silva Bento

N7 COMERCIAL

CNPJ : 26.134.766/0001-52

1055
R

n7comercial@hotmail.com
CNPJ: 26.134.766/0001-52
Rua. Madre Ana Couto, 104 - sala 06
Centro / Crato -CE | CEP: 63.700-150

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]