



PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
SETOR DE LICITAÇÕES



PREFEITURA DO
CRATO



Ofício N° 2911003/2021- CPL

Crato/Ce, 29 de novembro de 2021

Sr. Italo Samuel Gonçalves Dantas
Secretário de Infraestrutura


Assunto: Solicitação de análise e parecer, referente Qualificação Técnica exigida na TOMADA DE PREÇOS n° 2021.07.21.2.

Venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar a análise e parecer acerca da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA apresentada pela empresa **DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ: 23.246.832/0001-98.

Anexo a este ofício o Processo Administrativo referente à TOMADA DE PREÇOS n° 2021.07.21.2.

Atenciosamente,

Valéria do Carmo Moura
PRESIDENTE DA CPL/PMC

RECEBIDO POR:
Assinatura: 
DATA: <u>29/11/2021</u>

Ofício nº 0212.021/2021 SEINFRA

Crato, 02 de dezembro de 2021

Assunto: Análise e Parecer referente a Tomada de Preço Nº 2021.07.21.2.

Ref.: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO INTEGRADO DE FRUTAS, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

Senhora Presidente,


Em atenção à solicitação de análise e parecer referente à qualificação técnica exigida na Tomada de Preço 2021.07.21.2, foi verificado quanto à qualificação técnica que:

1. Com relação à documentação da empresa **DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.246.832/0001-98. A empresa não apresentou documentos que comprovam a capacidade técnica profissional exigida no edital, referente aos itens: (I) Execução dos serviços de concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slum = 100 +/- mm, incluso serviço de bombeamento. (III) Execução dos serviços de piso industrial em concreto armado de acabamento polido, espessura de 12cm. A empresa não apresentou documentos que comprovam a capacidade técnica operacional exigida no edital, referente aos itens: (I) Execução dos serviços de concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slum = 100 +/- mm, incluso serviço de bombeamento. (II) Execução dos serviços de alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19) cm c / argamassa mista de cal hidratada. (III) Execução dos serviços de piso industrial em concreto armado de acabamento polido, espessura de 12cm. Razão pela qual somos pela **DESCCLASSIFICAÇÃO** da referida empresa.

Segue em anexo quadro com representação e análise dos itens encontrados nos Atestados e CAT'S apresentados pelas empresas.




Atenciosamente,


Lucas Maximino Cruz Silva
Secretário Adjunto de Infraestrutura
CREA/CE 335867 – RNP 061767760-3
Portaria 0807008/2021 – GP

À Senhora
VALÉRIA DO CARMO MOURA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal do Crato

EMPRESA	ATESTADO / CAT	PARCELAS DE RELEVÂNCIA	OPERACIONAL	PROFISSIONAL	MEMÓRIA
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	CAT 252902/2021	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUM = 100 +/- MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO	0	0	
		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BX19X19) CM C / ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA	0	0	
		PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 12CM	0	0	
	CAT 252910/2021	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUM = 100 +/- MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO	0	0	
		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BX19X19) CM C / ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA	0	0	
		PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 12CM	0	0	
	CAT 252911/2021	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUM = 100 +/- MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO	0	0	
		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BX19X19) CM C / ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA	0	0	
		PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 12CM	0	0	
	CAT 252909/2021	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUM = 100 +/- MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO	0	0	
		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BX19X19) CM C / ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA	0	0	
		PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 12CM	0	0	
	CAT 252912/2021	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUM = 100 +/- MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO	0	0	
		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BX19X19) CM C / ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA	0	0	
		PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 12CM	0	0	
CAT 232173/2021	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUM = 100 +/- MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO	0	0		
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BX19X19) CM C / ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA	0	0		
	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 12CM	0	0		
CAT 866/2009	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUM = 100 +/- MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO	0	7,68	0	
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BX19X19) CM C / ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA	0	0	0	
	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 12CM	0	0	0	
CAT 1872/2008	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUM = 100 +/- MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO	0	330,95	0	
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BX19X19) CM C / ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA	0	0	0	
	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 12CM	0	0	0	
RESUMO					
				NÃO	DESABILITADA
				SIM	
				NÃO	


Lucas Maximino Cruz Silva
 Secretário Adjunto de Infraestrutura
 CREA/CE 335867 - RNP 061676760-3
 Fortaleza 0807008/2021-CP