



ALUMIPLACAS
PLACAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AÇO E ACRÍLICO

CNPJ: 05.502.243/0001-41 - CGF: 06.676.965-5
 Av. Francisco Sá Nº 2829 - CEP: 60.310-055 - Carlitto Pamplona - Fortaleza-Ce.
 Alumiplacas@hotmail.com/Vendas.alumiplacas@hotmail.com
 @Alumiplacasashq | Facebook/Alumiplacasshqnoqueira
 (85) 3236.4000 / 9.8525.4000 / 9.8807.4000 | 9.8404.4000



PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

A
PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.24.4

ANA HELIA GOMES DE LIMA:63127229372
 Assinado de forma digital por ANA HELIA GOMES DE LIMA:63127229372
 Dados: 2021.11.26 13:27:54 -03'00'

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE					
RAZÃO SOCIAL:	ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA - ME				
CNPJ:	05.502.243/0001-41	INS. ESTADUAL	06.676.965-5	INS. MUNICIPAL	181.896-0
ENDEREÇO:	AV. FRANCISCO SÁ - Nº 2829	BAIRRO	CARLITO PAMPLONA	CEP	60310055
CIDADE:	FORTALEZA	ESTADO	CEARÁ	DATA	26.11.2021
TELEFONE/CEL	(85) 3236.4000 - (85) 98807.4000 - (85) 98404.4000	FAX	(85) 3236.4000		
EMAIL:	ALUMIPLACAS@HOTMAIL.COM	SITE	WWW.ALUMIPLACAS.COM.BR		
DADOS BANCARIO:	BANCO BRADESCO	AGÊNCIA	0747-1	C/C	15336-2
RESPONSÁVEL ASSINATURA DO CONTRATO	ANA HÉLIA GOMES DE LIMA - CARGO/PROFISSÃO: SÓCIA GERENTE	NACIONALIDADE	BRASILEIRA	ESTADO CIVIL	SOLTEIRA
CPF/RG	CPF - 631.272.293-72 - RG - 2003002238611	DOMICÍLIO	RUA: GUSTAVO SAMPAIO Nº 1415 - PARQUELANDIA		

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE - PREVICRATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

A EMPRESA ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA-ME, COM SEDE NA AVENIDA FRANCISCO SÁ, 2829, BAIRRO CARLITO PAMPLONA CEP: 60.310-055, FORTALEZA/CEARA, CNPJ Nº 05.502.243/0001-41, NESTE ATO, REPRESENTADA PELO (A) SENHOR(A) ANA HÉLIA GOMES DE LIMA, SÓCIO(A) ADMINISTRADOR(A), INSCRITO(A) NO CPF/MF SOB O Nº. 631.272.293.72, E PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 2003002238611, EXPEDIDA PELO ÓRGÃO EMISSOR SSP/CE, DECLARA:

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDADE POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO.

CONDIÇÕES GERAIS

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A FRETE, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ÔNUS PERTINENTES A FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART 299 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE TRATA O EDITAL, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
 - B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE EM POTENCIAL;
 - C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE EM POTENCIAL A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
 - D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
 - E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
 - F) QUE ESTA PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMA-LA.
- DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PREÇOS PRATICADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, ESTÃO DE ACORDO COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO ATUAL, CIENTE DA RESPONSABILIDADE E DAS PENALIDADES CASO ESTEJAM INEXEQUÍVEIS OU SUPERFATURADOS.



ALUMIPLACAS
PLACAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AÇO E ACRÍLICO


CNPJ: 05.692.243/0001-41 - CGF: 06.676.965-5
Av. Francisco Sá Nº 2829 - CEP: 60.310-055 - Carilto Pampiana - Fortaleza - CE
Alumiplacas@hotmail.com/Vendas_alumiplacas@hotmail.com
@Alumiplacasshg Facebook/Alumiplacasshgaguieira
(85) 3236.4000 / 9.8525.4000 / 9.8807.4000. 3.8404.4080.

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

A
PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.24.4

ANA HELIA GOMES DE LIMA:63127229372
Assinado de forma digital por ANA HELIA GOMES DE LIMA:63127229372
Dados: 2021.11.26 13:28:02 -03'00'

LOTE ÚNICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1	FAIXA ADESIVA DE PORTA E PAREDE DE VIDRO. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVA PARA PORTA E PAREDE DE VIDRO CONTINUA, DE 120 MILÍMETROS DE ALTURA, CONFECCIONADA A PARTIR DE VINIL ADESIVO 3M DE ALTA PERFORMANCE, IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO. INSTALAÇÃO A UMA ALTURA ENTRE 0,90 E 1,00 METRO DO PISO ACABADO. FAIXAS CONTÍNUAS OPCIONAIS A SEREM INSTALADAS A UMA ALTURA ENTRE 0,10 E 0,30 METRO E ENTRE 1,30 E 1,40 METRO DO PISO ACABADO. CONFORME ITEM 6.11.2.13 E FIGURA 86 DA ABNT NBR 9050:2015.	SERVIÇO	16	ALUMIPLACAS	R\$ 193,50	R\$ 3.096,00
2	MAPA DE LOCALIZAÇÃO. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MURAL DE 1 FACE, MED. 992 X 992 MM, COMPOSTO POR MOLDURAS EM PERFS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO, CORTADAS EM ÂNGULO DE 45°, DE MEDIDAS UNIFORMES, SENDO 2,5 MILÍMETROS DE LARGURA FRONTAL, 25 MILÍMETROS DE PROFUNDIDADE E 12,5 MILÍMETROS DE LARGURA DE FUNDO. CHAPAS FRONTAIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) DE 3 MM DE ESPESSURA, FIXADAS NAS MOLDURAS DE ALUMÍNIO ATRAVÉS DE FITA MAGNÉTICA. PERSONALIZAÇÃO POR MEIO DE VINIL ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DO ENCAIXE DAS CANTONEIRAS EM PARAFUSOS PREVIAMENTE APERTADOS CONTRA A PAREDE, DE FORMA A FACILITAR A MUDANÇA DO MURAL PARA AMBIENTES DIVERSOS. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS DESCRITAS ACIMA.	SERVIÇO	1	ALUMIPLACAS	R\$ 3.657,00	R\$ 3.657,00
3	MAPA TÁTIL. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL, MEDINDO 50 X 50 CM, CONFECCIONADO A PARTIR DE CHAPA DE ACRÍLICO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, FIXADA SOBRE CHAPA DE MDF DE 25 MILÍMETROS DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA. INFORMAÇÕES DOS AMBIENTES EM CAIXA ALTA E ALTO RELEVO, CONFORME ITENS 5.2.9.2.1 E 5.2.9.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, POR MEIO DO RECORTE ELETRÔNICO DE CHAPA DE ABS PRETO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, DE 0,8 A 1,2 MILÍMETRO DE ESPESSURA/RELEVO, CONFORME LETRA B DO ITEM 5.2.9.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. INFORMAÇÕES EM BRAILLE POR MEIO DE ESFERAS, CONFORME ITEM 5.2.9.2.4 DA ABNT NBR 9050:2015. ESTRUTURA INFERIOR TIPO TOTEM EM TUBO DE PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO, DE 60 MILÍMETROS DE DIÂMETRO E COM PAREDE DE 3 MILÍMETROS DE ESPESSURA. FIXAÇÃO NO PISO POR MEIO DE PARAFUSOS E BUCHAS TIPO PARABOLT. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS DESCRITAS ACIMA	SERVIÇO	2	ALUMIPLACAS	R\$ 4.789,00	R\$ 9.578,00
4	PAINEL INTERCAMBIÁVEL DE RECEPÇÃO. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 2000 X 1180 MM, COMPOSTO POR PERFS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM REGUAS FRONTAIS EM PERFS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31,46, 62,93,125,156,187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA AMBIENTES EXTERNOS POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE PAPEL IMPRESSO (LOCALIZADO ENTRE O PERFIL DE ALUMÍNIO E A CAPA ANTIRREFLEXO) DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO, EVITANDO O USO DE	SERVIÇO	1	ALUMIPLACAS	R\$ 12.045,00	R\$ 12.045,00





ALUMIPLACAS

PLACAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AÇO E ACRÍLICO

CNPJ: 05.502.243/0001-41 - CGF: 06.676.965-5
 Av. Francisco Sá Nº 2829 - CEP: 66.310.055 - Cariri Pamplona - For. - Ce
 Alumiplacas@hotmail.com/Vendas_alumiplacas@hotmail.com
 Alumiplacas@ig.com.br Facebook/AlumiplacasHQnoGueira
 (85) 3236.4000 / 9.8525.4000 / 9.8607.4000. © 9.8404.4000.

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

A
PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.24.4

ANA HELIA GOMES DE LIMA:631272 29372
 Assinado de forma digital por ANA HELIA GOMES DE LIMA:63127229372
 Dados: 2021.11.26 13:28:08 -03'00'

5	<p>PISO TÁTIL DE BORRACHA. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE BORRACHA. CADA PLACA MEDINDO 25 X 25 CM. DETECTÁVEL PELO CONTRASTE TÁTIL POR MEIO DE RELEVOS, CONFORME TABELAS 4 E 5 DA ABNT NBR 9050:2015, E PELO CONTRASTE VISUAL, DE LUMINÂNCIA COM A SUPERFÍCIE ADJACENTE, EM CONDIÇÕES SECAS E MOLHADAS, CONFORME ITEM 5.2.9.1.1 E TABELA 2 DA ABNT NBR 9050:2015. PISO TÁTIL DE ALERTA A SER UTILIZADO PARA: INFORMAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL SOBRE A EXISTÊNCIA DE DESNÍVEIS OU SITUAÇÕES DE RISCO PERMANENTE, COMO OBJETOS SUSPENSOS NÃO DETECTÁVEIS PELA BENGALA LONGA; ORIENTAR O POSICIONAMENTO ADEQUADO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL PARA O USO DE EQUIPAMENTOS, COMO ELEVADORES, EQUIPAMENTOS DE AUTOATENDIMENTO OU SERVIÇOS; INFORMAR MUDANÇAS DE DIREÇÃO OU OPÇÕES DE PERCURSOS; INDICAR O INÍCIO E O TÉRMINO DE DEGRAUS, ESCADAS E RAMPAS; INDICAR A EXISTÊNCIA DE PATAMARES NAS ESCADAS E RAMPAS; E INDICAR TRAVESSIAS DE PEDESTRES. CONSISTE EM UM CONJUNTO DE RELEVOS TRONCO-CÔNICOS, CONFORME TABELA 4 E FIGURA 62 DA ABNT NBR 9050:2015. PISO TÁTIL DIRECIONAL A SER UTILIZADO NO SENTIDO DO DESLOCAMENTO DAS PESSOAS, QUANDO DA AUSÊNCIA OU DESCONTINUIDADE DE LINHAGUIA IDENTIFICÁVEL, EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS, PARA INDICAR CAMINHOS PREFERENCIAIS DE CIRCULAÇÃO, CONSISTE EM RELEVOS LINEARES, REGULARMENTE RECORVADOS, CONFORME TABELA 5 E FIGURA 63 DA ABNT NBR 9050:2015.</p>	SERVIÇO	466	ALUMIPLACAS	RS	118,70	RS	55.314,20
6	<p>PLACA INTERCAMBIÁVEL AUDITORIO. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 400 X 1000 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMAT PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31, 46, 62,93,125,156,187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE, COM O TOPO DA PLACA A 1,60 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.4.1 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA.</p>	SERVIÇO	1	ALUMIPLACAS	RS	2.336,00	RS	2.336,00
7	<p>PLACA INTERCAMBIÁVEL DE PORTA. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 341 X 125 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31, 46, 62, 93,125, 156, 187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE, COM O TOPO DA PLACA A 1,60 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.4.1 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA AMBIENTES EXTERNOS POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE PAPEL IMPRESSO (LOCALIZADO ENTRE O PERFIL DE ALUMÍNIO E A CAPA ANTIRREFLEXO) DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO, EVITANDO O USO DE</p>	SERVIÇO	17	ALUMIPLACAS	RS	1.415,00	RS	24.055,00
8	<p>PLACA INTERCAMBIÁVEL EDUCATIVA. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 187 X 187 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31, 46,62,93,125,156,187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE, COM O TOPO DA PLACA A 1,60 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.4.1 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA</p>	SERVIÇO	12	ALUMIPLACAS	RS	578,00	RS	6.936,00



ALUMIPLACAS
PLACAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AÇO E ACRÍLICO

CNPJ: 05.502.243/0001-81 - CGF: 06.676.365-5
Av. Francisco Sá Nº 2829 - CEP: 60.310-035 - Carilite Pamplona - Fortaleza - Ce.
Alumiplacas@hotmail.com/Vendas.alumiplacas@hotmail.com
@Alumiplacasshq f. Facebook/Alumiplacasshqnogueira
(85) 3236.4000 / 9.8575.4000 / 9.8807.4000 ☎ 9.8404.4000

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

À
CENTRAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021 - SETRAN
PROCESSO Nº P163087/2021

ANA HELIA Assinado de forma digital por ANA HELIA GOMES DE LIMA:63127229372
GOMES DE LIMA:6312 Dados: 2021.11.26 13:28:14 -03'00"
7229372

9	PLACA INTERCAMBIÁVEL ELEVADOR A. SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 156 X 210 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31,46,62,93,125,156,187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE, COM O TOPO DA PLACA A 1,60 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.4.1 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015.	SERVIÇO	3	ALUMIPLACAS	RS	719,00	RS	2.157,00
10	PLACA INTERCAMBIÁVEL ELEVADOR B. SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 300 X 500 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31,46, 62, 93,125,156,187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE, COM O TOPO DA PLACA A 1,60 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.4.1 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA.	SERVIÇO	3	ALUMIPLACAS	RS	896,00	RS	2.688,00
11	PLACA INTERCAMBIÁVEL FOTOLUMINESCENTE ROTA DEFUGA. SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 310 X 156 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31, 46, 62, 93,125,156,187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE, COM A BASE DA PLACA A 1,80 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5 DA ABNT NBR 13434-1. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO FOTOLUMINESCENTE, CONFORME ITEM 4.1.1.2 DA ABNT NBR 13434-1. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA.	SERVIÇO	25	ALUMIPLACAS	RS	300,00	RS	7.500,00
12	PLACA INTERCAMBIÁVEL PICTOGRAMA BANDEIRA. SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 187 X 187 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31,46, 62,93,125,156,187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 2 FACES E DE FIXAÇÃO PERPENDICULAR À PAREDE. INSTALAÇÃO ACIMA PELO MENOS 2,10 METROS DO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.2.8.2.3 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 20 MM DE LARGURA FRONTAL E DE 5 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA AMBIENTES EXTERNOS POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA.	SERVIÇO	8	ALUMIPLACAS	RS	300,00	RS	2.400,00



ALUMIPLACAS
PLACAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AÇO E ACRÍLICO


CNPJ: 05.582.243/0001-41 - CGF: 06.676.965.5
 Av. Francisco Sá Nº 2829 - CEP: 60.310-055 - Centro Pampulona - Fortaleza-Ce.
 Alumiplacas@hotmail.com / vendas.alumiplacas@hotmail.com
 @AlumiplacasShq | Facebook/AlumiplacasHognogueira
 (85) 3236.4000 / 9.8525.4000 / 9.8807.4000. ☎ 9.8494.4000.

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

ANA HELIA GOMES DE LIMA:63127229372
 Assinado de forma digital por ANA HELIA GOMES DE LIMA:63127229372
 Dados: 2021.11.26 13:28:20 -03'00'

A
PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.24.4

13	PLACA INTERCAMBIÁVEL PICTOGRAMA. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO). MED. 187 X 187 MM. COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31,46, 62,93, 125, 156, 187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE. COM O TOPO DA PLACA A 1,60 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.4.1 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA. EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. PERMITIDA VARIACÃO DE 10% NAS MEDIDAS ACIMA.	SERVIÇO	11	ALUMIPLACAS	R\$	736,00	R\$	8.096,00
14	PLACA INTERCAMBIÁVEL TÁTIL DE PORTA. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO). MED. 341 X 93 MM. COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15, 31,46, 62,93, 125, 156, 187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E DE FIXAÇÃO CONTRAPOSTA POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE. COM A BASE DA PLACA A 1,20 METRO DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.4.1 DA ABNT NBR 9050:2015. ACABAMENTO LATERAL SEM PARAFUSOS APARENTES, EM TAMPA DE ABS INJETADO DE 3 MM DE LARGURA FRONTAL E 10 MM DE PROFUNDIDADE. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS AMBIENTES EM CAIXA ALTA E ALTO RELEVO SOBRE A CAPA ANTIRREFLEXO, CONFORME ITENS 5.2.9.2.1 E 5.2.9.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. POR MEIO DO RECORTE ELETRÔNICO DE CHAPA DE ABS PRETO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. DE 0,8 A 1,2 MILÍMETRO DE ESPESURA/RELEVO. CONFORME LETRA B DO ITEM 5.2.9.2.2 DA ABNT NBR 9050:2015. INFORMAÇÕES EM BRAILLE.	SERVIÇO	26	ALUMIPLACAS	R\$	813,00	R\$	21.138,00
15	PLACA TÁTIL PARA CORRIMÃO. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM BRAILLE PARA CORRIMÃO, MEDINDO 100 X 30 MILÍMETROS, COMPOSTA POR CHAPA DE ALUMÍNIO DE 1 MILÍMETRO DE ESPESURA, COM INFORMAÇÕES EM BRAILLE E EM ALTO RELEVO, CONFORME ITEM 5.2.9.2.4 DA ABNT NBR 9050:2015. INSTALAÇÃO POR MEIO DE FITA DUPLA FACE VHB 3M DE ALTA PERFORMANCE NA GERATRIZ SUPERIOR DO PROLONGAMENTO HORIZONTAL DO CORRIMÃO. CONFORME FIGURA 60 - B E ITEM 5.4.3 DA ABNT NBR 9050:2015.	SERVIÇO	16	ALUMIPLACAS	R\$	100,00	R\$	1.600,00
16	SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO PARA SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS ISOLADOS E DEGRAUS DE ESCADAS, MEDINDO 65 MILÍMETROS NA PARTE FIXADA SOBRE A BORDA DO DEGRAU E 22 MILÍMETROS NA PARTE FIXADA SOBRE O ESPELHO DO DEGRAU. CONFECCIONADO A PARTIR DE PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SUPERFÍCIES COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES, MESMO EM AMBIENTES ÚMIDOS. PARTE SUPERIOR E FRONTAL COM LÁMINAS DE POLICARBONATO FOTOLUMINESCENTE E ANTIDERRAPANTE DE 0,3 MILÍMETRO DE ESPESURA, MEDINDO 44 MILÍMETROS NA PARTE FIXADA SOBRE A BORDA DO DEGRAU E 15 MILÍMETROS NA PARTE FIXADA SOBRE O ESPELHO DO DEGRAU, COM VISUALIZAÇÃO ASSEGURADA MESMO EM CASO DE CORTE OU FALHA DE ENERGIA. CONFORME ITEM 5.4.4 DA ABNT NBR 9050:2015. INSTALAÇÃO POR MEIO DE ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO NOS PISOS E ESPELHOS DOS DEGRAUS.	SERVIÇO	64	ALUMIPLACAS	R\$	217,00	R\$	13.888,00
17	SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA PCR. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO RESERVADO A PESSOAS COM CADEIRAS DE RODAS EM ÁREAS DE ESPERA, AUDITÓRIOS E ÁREAS DE RESGATE, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 5.5.2.2 DA NBR 9050:2015. FABRICADA EM VINIL AUTOADESIVO OU LAMINADO ELASTOPLÁSTICO COM BORDAS PROTEGIDAS E 2MM DE ESPESURA. DIMENSÕES: 120CM X 80CM. EM ÁREAS COM REVESTIMENTO EM CARPETE PODEM SER DEMANDADOS OUTROS MATERIAIS CONSTRUTIVOS.	SERVIÇO	2	ALUMIPLACAS	R\$	826,00	R\$	1.652,00



ALUMIPLACAS
PLACAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AÇO E ACRÍLICO

CNPJ: 05.502.243/0001-41 - CGF: 06.678.965-5
Av. Francisco Sá Nº 2829 - CEP: 68.310-055 - Carillo Pamplona - Foz. Jaze-Ce
Alumiplacas@hotmail.com/Vendas.alumiplacas@hotmail.com
@Alumiplacasshq f Facebook/Alumiplacasshqnoqueira
(65) 3236.4000 / 9.8525.4000 / 9.8807.4000. 9.8404.4000

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

A
PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.24.4

18	TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DE 2 FACES, MED. 1500 X 6000 MM, COMPOSTO POR COLUNAS LATERAIS EM TUBOS RETANGULARES DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDOS POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO E DE FORMATO ELÍPTICO, COM PELO MENOS 2 MILÍMETROS DE ESPESURA DE PAREDE. PARTE FRONTAL DO TOTEM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) OU ACRÍLICO DE 3 MILÍMETROS DE ESPESURA. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO. FIXAÇÃO: CHUMBACÃO NO SOLO. PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10% NAS MEDIDAS DESCRITAS ACIMA.	SERVIÇO	1	ALUMIPLACAS	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
19	TOTEM INTERCAMBIÁVEL DE PAVIMENTO. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO MODULAR (PERMITE O REMANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE UMA PLACA PARA OUTRA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO), MED. 660 X 1480 MM, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA REFLEXÃO, CONFORME ITEM 5.2.9.1.2.Z DA ABNT NBR 9050:2015, COM 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA CORROSÃO. SISTEMA DE FORMATO PLANO COM RÉGUAS FRONTAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO FOSCO DE 15,31.46.62, 93.125.156.187, 250 OU 300 MM DE ALTURA. SISTEMA DE 1 FACE E EM CONTATO COM O SOLO POR MEIO DE RODÍZIOS OU PINOS DE AÇO DE ALTURA REGULÁVEL. COLUNAS LATERAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO DE FORMATO QUADRADO, COM 80 MM DE LARGURA FRONTAL, 80 MM DE LARGURA LATERAL E PELO MENOS 1,50 MM DE ESPESURA DE PAREDE. PARTE INFERIOR DO TOTEM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) OU ACRÍLICO DE 3 MM DE ESPESURA. PERSONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE VINIL ADESIVO PLOTADO OU IMPRESSO DIGITALMENTE EM ALTA RESOLUÇÃO COM LAMINAÇÃO FOSCA, EVITANDO O USO DE MATERIAL BRILHOSO E DE ALTA	SERVIÇO	2	ALUMIPLACAS	R\$ 13.690,00	R\$ 27.380,00
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 240.516,20 (DUZENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)						R\$ 240.516,20

PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM OS TERMOS DO EDITAL.

GARANTIA: DE ACORDO COM OS TERMOS DO EDITAL.

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDADE POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO.

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS SER MICROEMPRESA

ANA HELIA GOMES DE LIMA:63127229372
372

Assinado de forma digital por ANA HELIA GOMES DE LIMA:63127229372
Dados: 2021.11.26 13:28:26 -03'00'

FORTALEZA, CE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

Ana Héliá Gomes de Lima
Sócio-Gerente
CPF: 631.272.293-72 RG: 2003002238611
Alumiplacas Shq Nogueira Indústria de Placas Ltda Me
CNPJ: 05.502.243/0001-41