

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICÍPIO DE CRATO - 01 - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICÍPIO DE CRATO / Nº Processo: 14272020)

às 10:35:18 horas do dia 15/12/2021 no endereço LRG JULIO SARAIVA-S/N, bairro CENTRO, da cidade de CRATO - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). VALERIA DO CARMO MOURA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 14272020 - 2021/2021.10201 que tem por objeto SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE FRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE AMOSTRAS LABORATORIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO: TÉRMICA, CAPACIDADE: 20 L, MODELO: COM ALÇA E TAMPA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/12/2021 18:51:04:935	AUTOMX SOLUCOES LTDA	R\$ 25.000,00
14/12/2021 16:13:10:174	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA	R\$ 11.800,00
14/12/2021 18:34:12:811	FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E EXPORATAC	R\$ 50.000,00
14/12/2021 16:29:41:340	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 12.272,50


Lote (2) - EMBALAGEM ISOPOR, FORMA CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 50 L, COMPRIMENTO 620 MM, LARGURA 416 MM, ALTURA 365 M M, ESPESSURA 41 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, UNIDADE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/12/2021 16:13:10:174	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA	R\$ 6.000,00

Lote (3) - GELO REUTILIZÁVEL, A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, 17 X 9,50 X 3,50 CM, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/12/2021 16:13:10:174	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA	R\$ 1.995,00

Lote (4) - GELO REUTILIZÁVEL, A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, 27 X 12 X 4 CM, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/12/2021 16:13:10:174	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA	R\$ 3.600,00

Lote (5) - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHA, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50°C A +70 °C, APLICAÇÃO GELADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/12/2021 22:12:38:011	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 15.000,00
14/12/2021 18:51:04:935	AUTOMX SOLUCOES LTDA	R\$ 30.000,00
14/12/2021 16:13:10:174	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA	R\$ 51.750,00
14/12/2021 18:34:12:811	FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E EXPORATAC	R\$ 150.000,00
14/12/2021 16:29:41:340	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 14.350,50

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE AMOSTRAS LABORATORIAIS, CARACTERÍSTICAS A DICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO: TÉRMICA, CAPACIDADE: 20 L, MODELO: COM ALÇA E TAMPA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/12/2021 10:57:42:435	AUTOMX SOLUCOES LTDA	R\$ 7.230,00
15/12/2021 10:51:36:839	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA	R\$ 11.200,00
15/12/2021 10:50:57:847	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 11.250,00
14/12/2021 18:34:12:811	FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E EXPORATAC	R\$ 50.000,00

Lote (2) - EMBALAGEM ISOPOR, FORMA CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 50 L, COMPRIMENTO 620 MM, LARGURA 416 MM, ALTURA 365 M M, ESPESSURA 41 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, UNIDADE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/12/2021 16:13:10:174	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA	R\$ 6.000,00

Lote (3) - GELO REUTILIZÁVEL, A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, 17 X 9,50 X 3,50 CM, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/12/2021 16:13:10:174	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA	R\$ 1.995,00

Lote (4) - GELO REUTILIZÁVEL, A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, 27 X 12 X 4 CM, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/12/2021 16:13:10:174	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA	R\$ 3.600,00

Lote (5) - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHA, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50°C A +70 °C, APLICAÇÃO GELADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/12/2021 10:56:38:236	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 7.500,00
15/12/2021 10:58:50:242	AUTOMX SOLUCOES LTDA	R\$ 11.235,00
14/12/2021 16:29:41:340	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 14.350,50
14/12/2021 16:13:10:174	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA	R\$ 51.750,00
14/12/2021 18:34:12:811	FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E EXPORATAC	R\$ 150.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 15/12/2021, às 11:02:02 horas, no lote (1) - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE AMOSTRAS LABORATORIAIS, CARACTERÍSTICAS A DICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO: TÉRMICA, CAPACIDADE: 20 L, MODELO: COM ALÇA E TAMPA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-08. No dia 27/06/2023, às 11:39:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/06/2023, às 11:39:51 horas, no lote (1) - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE AMOSTRAS LABORATORIAIS, CARACTERÍSTICAS A DICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO: TÉRMICA, CAPACIDADE: 20 L, MODELO: COM ALÇA E TAMPA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: AUTOMX SOLUCOES LTDA. No dia



27/06/2023, às 11:39:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/06/2023, às 11:39:56 horas, no lote (1) - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE AMOSTRAS LABORATORIAIS, CARACTERÍSTICAS A DICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO: TÉRMICA, CAPACIDADE: 20 L, MODELO: COM ALÇA E TAMPA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA. No dia 27/06/2023, às 11:40:03 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 27/06/2023, às 11:40:03 horas, no lote (1) - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE AMOSTRAS LABORATORIAIS, CARACTERÍSTICAS A DICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO: TÉRMICA, CAPACIDADE: 20 L, MODELO: COM ALÇA E TAMPA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED. No dia 27/06/2023, às 11:40:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE AMOSTRAS LABORATORIAIS, CARACTERÍSTICAS A DICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO: TÉRMICA, CAPACIDADE: 20 L, MODELO: COM ALÇA E TAMPA. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 15/12/2021, às 11:10:28 horas, no lote (2) - EMBALAGEM ISOPOR, FORMA CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 50 L, COMPRIMENTO 620 MM, LARGURA 416 MM, ALTURA 365 M M, ESPESSURA 41 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, UNIDADE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-08. No dia 27/06/2023, às 11:40:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - EMBALAGEM ISOPOR, FORMA CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 50 L, COMPRIMENTO 620 MM, LARGURA 416 MM, ALTURA 365 M M, ESPESSURA 41 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, UNIDADE. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 15/12/2021, às 11:02:15 horas, no lote (3) - GELO REUTILIZÁVEL, A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, 17 X 9,50 X 3,50 CM, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-08. No dia 27/06/2023,



às 11:40:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - GELO REUTILIZÁVEL, A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, 17 X 9,50 X 3,50 CM, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.


No dia 15/12/2021, às 11:10:32 horas, no lote (4) - GELO REUTILIZÁVEL, A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, 27 X 12 X 4 CM, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-08. No dia 27/06/2023, às 11:40:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - GELO REUTILIZÁVEL, A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, 27 X 12 X 4 CM, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 15/12/2021, às 11:01:45 horas, no lote (5) - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHA, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50°C A +70 °C, APLICAÇÃO GELADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-08. No dia 27/06/2023, às 11:40:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/06/2023, às 11:40:37 horas, no lote (5) - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHA, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50°C A +70 °C, APLICAÇÃO GELADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 27/06/2023, às 11:40:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/06/2023, às 11:40:55 horas, no lote (5) - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHA, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50°C A +70 °C, APLICAÇÃO GELADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: AUTOMX SOLUCOES LTDA. No dia 27/06/2023, às 11:41:01 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 27/06/2023, às 11:41:01 horas, no lote (5) - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHA, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50°C A +70 °C, APLICAÇÃO GELADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: BHIGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED. No dia 27/06/2023, às 11:41:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/06/2023, às 11:41:07 horas, no lote (5) - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHA, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50°C A +70 °C, APLICAÇÃO GELADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA. No dia 27/06/2023, às 11:41:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (5) - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHA, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50°C A +70 °C, APLICAÇÃO GELADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 27/06/2023, às 11:39:51 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - AUTOMX SOLUCOES LTDA, no lote (1) - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE AMOSTRAS LABORATORIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO: TÉRMICA, CAPACIDADE: 20 L, MODELO: COM ALÇA E TAMPA. O motivo da desclassificação foi: A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU.

No dia 27/06/2023, às 11:39:56 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA, no lote (1) - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE AMOSTRAS LABORATORIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO: TÉRMICA, CAPACIDADE: 20 L, MODELO: COM ALÇA E TAMPA. O motivo da desclassificação foi: A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA



NÃO SE MANIFESTOU.

No dia 27/06/2023, às 11:40:03 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - BHIORANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED, no lote (1) - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE AMOSTRAS LABORATORIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO: TÉRMICA, CAPACIDADE: 20 L, MODELO: COM ALÇA E TAMPA. O motivo da desclassificação foi: A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU.

No dia 27/06/2023, às 11:40:07 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E EXPORATAÇ, no lote (1) - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE AMOSTRAS LABORATORIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO: TÉRMICA, CAPACIDADE: 20 L, MODELO: COM ALÇA E TAMPA. O motivo da desclassificação foi: A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU.

No dia 27/06/2023, às 11:40:16 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA, no lote (2) - EMBALAGEM ISOPOR, FORMA CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 50 L, COMPRIMENTO 620 MM, LARGURA 416 MM, ALTURA 365 M M, ESPESSURA 41 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, UNIDADE. O motivo da desclassificação foi: A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU.

No dia 27/06/2023, às 11:40:24 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA, no lote (3) - GELO REUTILIZÁVEL, A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, 17 X 9,50 X 3,50 CM, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. O motivo da desclassificação foi: A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU.



No dia 27/06/2023, às 11:40:30 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA, no lote (4) - GELO REUTILIZÁVEL, A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, 27 X 12 X 4 CM, EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. O motivo da desclassificação foi: A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU.

No dia 27/06/2023, às 11:40:37 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (5) - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHA, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50°C A +70 °C, APLICAÇÃO GELADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR. O motivo da desclassificação foi: A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU.

No dia 27/06/2023, às 11:40:55 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - AUTOMX SOLUCOES LTDA, no lote (5) - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHA, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50°C A +70 °C, APLICAÇÃO GELADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR. O motivo da desclassificação foi: A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU.

No dia 27/06/2023, às 11:41:01 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED, no lote (5) - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHA, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50°C A +70 °C, APLICAÇÃO GELADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR. O motivo da desclassificação foi: A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU.





No dia 27/06/2023, às 11:41:07 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA, no lote (5) - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHA, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50°C A +70 °C, APLICAÇÃO GELADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR. O motivo da desclassificação foi: A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU.

No dia 27/06/2023, às 11:41:13 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E EXPORATAC, no lote (5) - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHA, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50°C A +70 °C, APLICAÇÃO GELADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR. O motivo da desclassificação foi: A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU.

No dia 27/06/2023, às 11:41:52 horas, a autoridade competente da licitação - RENNAN LOBO XENOFONTE - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração foi o seguinte: As propostas das empresas estavam vencidas foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, nenhuma empresa se manifestou.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**VALERIA DO CARMO MOURA**  
Pregoeiro da disputa

**RENNAN LOBO XENOFONTE**  
Autoridade Competente

**CHARLES ANTONIO DORIA DO NASCIMENTO**  
Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**


30.815.533/0001-92 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA

19.031.878/0001-12 AUTOMX SOLUCOES LTDA

36.159.799/0001-00 BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED

08.608.621/0001-64 FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E EXPORATAC

11.042.902/0001-07 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA



# Licitação [nº 911314] e Lote [nº 1]

Responsável

RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

CHARLES ANTONIO DORIA DO NASCIMENTO



## Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 AUTOMX SOLUCOES LTDA	ME*	Desclassificado	R\$ 7.230,00	15/12/2021 10:57:42:435
2 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA	ME*	Desclassificado	R\$ 11.200,00	15/12/2021 10:51:36:839
3 BHIORANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	ME*	Desclassificado	R\$ 11.250,00	15/12/2021 10:50:57:847
4 FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E EXPORATAC	EPP*	Desclassificado	R\$ 50.000,00	14/12/2021 18:34:12:811

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

\* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

## Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
15/12/2021 10:35:18:565	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
15/12/2021 10:35:18:565	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$11.800,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
15/12/2021 10:35:18:565	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
15/12/2021 10:35:18:565	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
15/12/2021 10:35:18:565	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
15/12/2021 10:35:18:565	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
15/12/2021 10:35:18:565	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
15/12/2021 10:35:18:565	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
15/12/2021 10:35:18:565	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
15/12/2021 10:48:18:565	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

Mostrando de 1 até 10 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

## Lista de lances

Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
1 14/12/2021 16:13:10:174	R\$ 11.800,00	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA
2 14/12/2021 16:29:41:340	R\$ 12.272,50	BHIORANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED
3 14/12/2021 18:34:12:811	R\$ 50.000,00	FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E EXPORATAC
4 14/12/2021 18:51:04:935	R\$ 25.000,00	AUTOMX SOLUCOES LTDA
5 15/12/2021 10:50:57:847	R\$ 11.250,00	BHIORANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED
6 15/12/2021 10:51:36:839	R\$ 11.200,00	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA
7 15/12/2021 10:57:42:435	R\$ 7.230,00	AUTOMX SOLUCOES LTDA

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

## Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 27/06/2023 11:40:07:964 - Fracassado

### Fornecedor desclassificado

Data/Hora 27/06/2023-11:40:03

Fornecedor BHIORANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED


Observação A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU

### Fornecedor desclassificado

Data/Hora 27/06/2023-11:40:07

Fornecedor FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E EXPORATAC

Observação A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU



**Fornecedor desclassificado**

Data/Hora 27/06/2023-11:39:56

Fornecedor AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA

Observação A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU

**Fornecedor desclassificado**

Data/Hora 27/06/2023-11:39:51

Fornecedor AUTOMX SOLUCOES LTDA

Observação A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU

## Licitação [nº 911314] e Lote [nº 2]

Responsável

RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

CHARLES ANTONIO DORIA DO NASCIMENTO



### Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA	ME*	Desclassificado	R\$ 6.000,00	14/12/2021 16:13:10:174

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

\* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

### Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
15/12/2021 10:35:21:253	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
15/12/2021 10:35:21:253	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$6.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
15/12/2021 10:35:21:253	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
15/12/2021 10:35:21:253	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
15/12/2021 10:35:21:253	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
15/12/2021 10:35:21:253	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
15/12/2021 10:35:21:253	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
15/12/2021 10:35:21:253	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
15/12/2021 10:35:21:253	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
15/12/2021 10:48:21:253	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

Mostrando de 1 até 10 de 30 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

### Lista de lances

Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1 14/12/2021 16:13:10:174	—	R\$ 6.000,00	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

### Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 27/06/2023 11:40:16:069 - Fracassado

### Fornecedor desclassificado

Data/Hora	27/06/2023-11:40:16
Fornecedor	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA
Observação	A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU

# Licitação [nº 911314] e Lote [nº 3]

Responsável

RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

CHARLES ANTONIO DORIA DO NASCIMENTO



## Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA	ME*	Desclassificado	R\$ 1.995,00	14/12/2021 16:13:10:174

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

\* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

## Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
15/12/2021 10:35:23:525	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
15/12/2021 10:35:23:525	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$1.995,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
15/12/2021 10:35:23:525	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
15/12/2021 10:35:23:525	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
15/12/2021 10:35:23:525	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s) - quando este não for o melhor da sala.
15/12/2021 10:35:23:525	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
15/12/2021 10:35:23:525	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
15/12/2021 10:35:23:525	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
15/12/2021 10:35:23:525	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
15/12/2021 10:48:23:525	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

Mostrando de 1 até 10 de 30 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

## Lista de lances

Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
1 14/12/2021 16:13:10:174	RS 1.995,00	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA

\*Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

## Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 27/06/2023 11:40:24:356 - Fracassado

## Fornecedor desclassificado

Data/Hora 27/06/2023-11:40:24

Fornecedor AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA

Observação A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU

# Licitação [nº 911314] e Lote [nº 4]

Responsável

RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

CHARLES ANTONIO DORIA DO NASCIMENTO



## Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA	ME*	Desclassificado	R\$ 3.600,00	14/12/2021 16:13:10:174

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

\* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

## Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
15/12/2021 10:35:26:898	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
15/12/2021 10:35:26:898	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$3.600,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
15/12/2021 10:35:26:898	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
15/12/2021 10:35:26:898	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
15/12/2021 10:35:26:898	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
15/12/2021 10:35:26:898	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
15/12/2021 10:35:26:898	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
15/12/2021 10:35:26:898	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
15/12/2021 10:35:26:898	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
15/12/2021 10:48:26:898	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

Mostrando de 1 até 10 de 30 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

## Lista de lances

Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
1 14/12/2021 16:13:10:174	R\$ 3.600,00	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

## Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 27/06/2023 11:40:30:600 - Fracassado

## Fornecedor desclassificado

Data/Hora 27/06/2023-11:40:30

Fornecedor AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA

Observação A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório. A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU

# Licitação [nº 911314] e Lote [nº 5]

Responsável


RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

CHARLES ANTONIO DORIA DO NASCIMENTO



## Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ME*	Desclassificado	R\$ 7.500,00	15/12/2021 10:56:38:236
2	AUTOMX SOLUCOES LTDA	ME*	Desclassificado	R\$ 11.235,00	15/12/2021 10:58:50:242
3	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	ME*	Desclassificado	R\$ 14.350,50	14/12/2021 16:29:41:340
4	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA	ME*	Desclassificado	R\$ 51.750,00	14/12/2021 16:13:10:174
5	FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E EXPORATAO	EPP*	Desclassificado	R\$ 150.000,00	14/12/2021 18:34:12:811

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

\* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

## Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
15/12/2021 10:35:30:743	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
15/12/2021 10:35:30:743	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$14.350,50, que é o menor valor ofertado para este lote.
15/12/2021 10:35:30:743	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
15/12/2021 10:35:30:743	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
15/12/2021 10:35:30:743	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s) - quando este não for o melhor da sala.
15/12/2021 10:35:30:743	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
15/12/2021 10:35:30:743	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
15/12/2021 10:35:30:743	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
15/12/2021 10:35:30:743	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
15/12/2021 10:48:30:743	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

Mostrando de 1 até 10 de 31 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

## Lista de lances

	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
1	14/12/2021 16:13:10:174	---	R\$ 51.750,00 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA
2	14/12/2021 16:29:41:340	---	R\$ 14.350,50 BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED
3	14/12/2021 18:34:12:811	---	R\$ 150.000,00 FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E EXPORATAO
4	14/12/2021 18:51:04:935	---	R\$ 30.000,00 AUTOMX SOLUCOES LTDA
5	14/12/2021 22:12:38:011	---	R\$ 15.000,00 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
6	15/12/2021 10:56:38:236	---	R\$ 7.500,00 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
7	15/12/2021 10:58:50:242	---	R\$ 11.235,00 AUTOMX SOLUCOES LTDA

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

## Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 27/06/2023 11:41:13:731 - Fracassado

### Fornecedor desclassificado

Data/Hora 27/06/2023-11:41:01

Fornecedor BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED

Observação A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU

### Fornecedor desclassificado



Data/Hora 27/06/2023-11:41:13

Fornecedor FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTACAO E EXPORATAC

Observação A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU

**Fornecedor desclassificado**

Data/Hora 27/06/2023-11:41:07

Fornecedor AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PA

Observação A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU



**Fornecedor desclassificado**

Data/Hora 27/06/2023-11:40:55

Fornecedor AUTOMX SOLUCOES LTDA

Observação A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU

**Fornecedor desclassificado**

Data/Hora 27/06/2023-11:40:37

Fornecedor INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Observação A proposta da empresa esta vencida foi solicitada a prorrogação do prazo de validade, caso a empresa não se manifestasse quanto à concordância ou não da prorrogação a comissão interpretará como desistência da empresa em continuar no processo licitatório, A EMPRESA NÃO SE MANIFESTOU