

Licitação [nº 940697] e Lote [nº 1]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 112

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA

Valor R\$ 390.000,00
 Segmento Outras Empresas
 Data e hora do registro 07/06/2022 10:17:36:280
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato joao victor falzoi araujo
 Telefone +55 (11)29585144

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Equipamento para sinalização viária montado sobre chassi de veículo para demarcação de faixas de trânsito, LOTE 1 02 (dois) reservatórios para tinta, conforme Norma NR-13, em aço inox, com capacidade de 200 (duzentos) litros cada, pressurizado, com todos dispositivos de segurança. Filtros no circuito da tinta para evitar sujeiras nas pistolas; 01 (um) reservatório auxiliar conforme Norma NR-13, em aço inox, com capacidade de 60 (sessenta) litros, pressurizado, com todos os dispositivos de segurança. Um tanque para Solvente pressurizado, com 10 (dez) litros, para armazenar solvente. 01 (um) reservatório para Microesfera de Vidro conforme Norma NR-13, pressurizado em aço inox com capacidade de 120 (cento e vinte) quilos, com saída apropriada para alimentar os espalhadores de microesferas de vidro. Espalhador de Microesfera de Vidro genuinamente nacional, com capacidade para funcionar por pressão. Painel de comando com todas as válvulas de controle e regulagem montada estrategicamente, para maior facilidade do operador. 02 (dois) automáticos eletrônicos 01 (um) duplo no lado Esquerdo e 01 (um) simples no lado direito genuinamente nacionais com 10 (dez) medidas fixas, sendo que as variáveis serão ilimitadas. 01 (um) encode gerador de pulsos para Automático Eletrônico montado numa Roda independente do Veículo. Sistema hidráulico e elétrico, acionado pelo motor do moto compressor. Painel digital de velocidade conectado com o velocímetro do automático. Conjunto Moto Compressor, Compressor 90 PCM Tipo Parafuso. Lado Esquerdo: Montados com saídas para as laterais da plataforma, rolamentados, com movimento direcional hidráulico com capacidade para operar até 4,20 (quatro metros e vinte centímetros) de largura; Movimento vertical rolamentados para levantar e baixar o conjunto de pintura, por sistema pneumático; Conjunto este contendo 02 (duas) pistolas mecânicas especiais para pintura de pavimento, e 02(dois) espalhadores para microesfera de vidro. Montado em um braço basculante para recolher todo o conjunto sem a necessidade de desmontá-lo, (pantógrafo); Lado Direito: Conjunto este contendo 01 (uma) pistola mecânica especial para pintura de pavimento, e 01 (um) espalhador para microesfera de vidro. Permitindo a operação sempre no sentido da mão de operação da pista com esteiras rolantes para suporte das mangueiras; Válvulas de abertura e fechamento das tintas e solvente; 01 (uma) Pistola manual longa duplo estágio, para pintura de guias de sarjetas, legendas, passagem de pedestre, postes, muros, setas e demais serviços manuais, com uma mangueira Flexível de duplo conduto soldados (Ar/Tinta) com 10 metros cada resistente a solvente. Guia de alinhamento. Sinalização regulamentar e de segurança e buzina ao engatar a marcha ré; Treinamento completo dado por técnicos da empresa fornecedora de até três dias; Assistência Técnica e reposição de peças por dois anos; Garantia do equipamento por um ano, após a entrega técnica, contra defeitos de funcionamento; Conjunto Aplicador para fazer pintura manual de zebrações, passagem de pedestres, Etc. Marteleto Pneumático p/ Implantação de tachas e Tachões. Marca Propria Modelo 2/400-200LTS

MANUPA COMERCIO EXPO IMPO DE EQUIP E VEICULOS ADAP

Valor R\$ 900.000,00
 Segmento Outras Empresas
 Data e hora do registro 05/06/2022 19:36:37:874
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato MANUELLA JACOB
 Telefone +55 (11)945948269

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) MÁQUINA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - PARANÁ SINALIZAÇÕES 2. ESPECIFICAÇÕES DO ITEN: EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO 2.1. 02 (dois) reservatórios para tinta, conforme Norma NR-13, em aço inox, com capacidade mínima de 200 (duzentos) litros cada, pressurizado, com todos dispositivos de segurança, tampa dos tanques com no mínimo 360 (trezentos e sessenta) mm de diâmetro, estampadas em chapa de V monobloco, fixada com seis presilhas e vedação em borracha viton, agitador com acionamento hidráulico individual para cada tanque e com regulagem de velocidade independente, raspando constantemente as paredes do recipiente de tinta e mantendo-a homogênea, tubulação independente que permite pintar em duas cores, bocal de alimentação com peneira estampada em aço, os eixos, pás e parafusos em material inox; 2.2. Filtros no circuito da tinta para evitar sujeiras nas pistolas; 2.3. 01 (um) reservatório auxiliar conforme Norma NR-13, em aço inox, com capacidade mínima de 60 (sessenta) litros, pressurizado, com todos dispositivos de segurança, tampa dos tanques estampadas em chapa de V4 monobloco com no mínimo 360 (trezentos e sessenta) mm de diâmetro, fixada com seis presilhas e vedação em borracha viton, agitador com acionamento manual, raspando as paredes do recipiente de tinta e mantendo-a homogênea, tubulação independente, os eixos, Pas e parafusos em material inox; 2.4. Um tanque para Solvente pressurizado, com aproximadamente 10 (dez) litros, para armazenar solvente. Destinado a limpeza automática das pistolas de pintura e encanamento de tinta; 2.5. 01 (um) reservatório para Microesfera de Vidro conforme Norma NR-13, pressurizado em aço inox com capacidade mínima de 120 (cento e vinte) quilos, com saída apropriada para alimentar os espalhadores de microesferas de vidro, válvulas de segurança, manômetros, bocal de alimentação com peneira de no mínimo 260 (duzentos e sessenta) mm Ø, contendo Filtro Puigador de água na entrada de ar do Tanque; 2.6. Espalhador de Microesfera de Vidro genuinamente nacional, com capacidade para funcionar por pressão, o mesmo deverá estar preparado para trabalhar com qualquer granulometria, além de regular a quantidade de material desejado, mecanicamente e por pressão direta do reservatório, que pode variar de cinco a vinte libras; p 2.7. Painel de comando com todas as válvulas de controle e regulagem montada estrategicamente, para maior facilidade do operador, dotado de Válvulas reguladoras da pressão independentes para cada Pistola, Manômetro geral do compressor, manômetro para pressão de atomização, manômetro para pressão nos reservatórios da tinta, microesfera e solvente; 2.8. 02 (dois) automáticos eletrônicos 01 (um) duplo no lado Esquerdo e 01 (um) simples no lado direito genuinamente nacionais com 10 (dez) medidas fixas, sendo que as variáveis deverão ser ilimitadas, podendo fazer qualquer medida tanto pintada quanto vazia, o mesmo deverá fazer o acumulado linear de faixas pintadas, com velocímetro que deverá medir em metros por minuto, permitindo mudança de medidas de faixas sem a necessidade de parar o equipamento; 2.9. 01 (um) encode gerador de pulsos para Automático Eletrônico montado numa Roda independente do Veículo de acionamento pneumático, quando o veículo engatar a marcha ré o encode deverá recolher automaticamente; 2.10. Sistema hidráulico e elétrico, acionado pelo motor do moto compressor, para funcionar os misturadores de

Licitação [n° 940697] e Lote [n° 2]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº: 114

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

NSA GUADALUPE AGROPECUARIA E CEREALISTA LTDA

Valor R\$ 300.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 05/06/2022 17:41:47:018

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ADEMILTON CARVALHO DOS SANTOS

Telefone +55 (61)999855870

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) VEÍCULO CABINE DUPLA PARA 07 (SETE) PESSOAS, PNEUS 215/75R17,5, MOTOR 4 CILINDROS À DIESEL, 4 TEMPOS, 16 VÁLVULAS, INJEÇÃO ELETRÔNICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS E TAMBORES NA RODAS TRASEIRAS, COM MECÂNICA OPERACIONAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIAS HORIZONTAL PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE TRÂNSITO.

MANUPA COMERCIO EXPO IMPO DE EQUIP E VEICULOS ADAP

Valor R\$ 500.000,00

Segmento Outras Empresas

Data e hora do registro 05/06/2022 19:36:37:874

Situação da proposta Classificada

Nome do contato MANUELLA JACOB

Telefone +55 (11)945948269

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) IVECO DAILY 65-170 CABINE DUPLA Veiculo cabine dupla para 07 (sete) pessoas, pneus 215/75R17,5, motor 4 cilindros à diesel, 4 tempos, 16 válvulas, injeção eletrônica, direção hidráulica, freio a disco nas rodas dianteiras e tambores na rodas traseiras, com mecânica operacional para sinalização viárias horizontal para demarcação de faixas de trânsito.