

PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA

À
Pregoeira do Município de Crato /CE
Ref. Pregão Eletrônico nº 2022.08.16.1
Licitação Banco do Brasil nº 961118

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

1. Identificação do licitante:

- **Razão Social:** LOCMED HOSPITALAR LTDA
- **CNPJ:** 04.238.951/0001-54;
- **Inscrição Estadual:** 06.685.718-0;
- **Inscrição Municipal:** 186.141-7;
- **Endereço completo:** Rua Herbene, 425, Messejana, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.842-120;
- **Telefone/Celular:** (85) 3033-2727 / 99125-7688;
- **E-mail:** licitacao@locmed.com.br;
- **Banco:** 001 – Banco do Brasil S.A **AG.:** 1369-2 **C/C.:** 108.237-X

Identificação do Representante Legal:

- **Nome Completo:** BRUNO CAMARGO LIMA DE AQUINO
- **RG.:** 960.025.531-09
- **CPF.:** 621.118.683-53
- **Telefone/Celular:** 85) 3033-2727 / 99125-7688
- **E-mail:** licitacao@locmed.com.br

2. Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por **60 (sessenta) dias**, contados da data de sua emissão.
Prazo de entrega: no prazo de 02 (dois) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada no local definido pela contratante.


3. Formação do Preço:

Item	Especificação	Unid.	Quant	Valor Unit Diária	Valor Total
01	Aspirador cirurgico aspirador de secreção com alta capacidade de vácuo e fluxo, próprio para uso profissional hospitalar; com caixa de proteção do motor em plástico resistente; móvel com pedestal e, no mínimo, 04 rodízios de, no mínimo, 3” e freios; pedal elétrico para acionamento contínuo ou intermitente; aspiração ajustável até 22polhg; registro de agulha em aço inox para ajuste de vácuo; bomba com sistema de diafragma, isento de óleo; baixo nível de ruído; vacuômetro calibrado até 29 pol hg; fluxo de aproximadamente 24 litros/m; sistema de segurança que	Diária	14.400	R\$ 6,20 (Seis Reais e Vinte Centavos)	R\$ 89.280,00 (Oitenta e Nove Mil e Duzentos e Oitenta Reais)


BRUNO CAMARGO LIMA DE AQUINO
62111868353

Aprovada digitalmente por BRUNO CAMARGO LIMA DE AQUINO em 21/11/2022 às 10:42:21. Documento assinado eletronicamente pelo usuário BRUNO CAMARGO LIMA DE AQUINO em 21/11/2022 às 10:42:21. Para mais detalhes consulte o log de acesso.





	interrompe a aspiração em caso de frasco cheio; alarmes audiovisuais indicativos de desconexão do sensor de enchimento e necessidade de troca de frasco; microfiltro bacteriológico; alimentação elétrica com rede de 220v – 60 hz; motor de no mínimo ¼ hp. Acompanha: Frasco de vidro de 3 litros, tampa e látex. Marca: Olidef // Modelo: A45 Plus Registro Anvisa: 10227189012 Acompanha os acessórios solicitados.				
02	Base de umidificação universal o umidificador aquecido aquece e umidifica o ar fornecido pelos dispositivos de pressão positiva das vias respiratórias para aumentar o conforto e a complacência para os pacientes. A umidificação aquecida pode auxiliar a evitar o ressecamento nasal, congestão e desconforto que algumas vezes estão associados a terapia de pressão positiva das vias respiratórias. Principais características: Especialmente adequado para o uso domiciliar com uma máscara de cpap (pressão positiva contínua nas vias aéreas), ou com um sistema de ventilação mecânica sob orientação de um médico. Ajusta automaticamente a temperatura da base de aquecimento na medida em que a temperatura ambiente muda durante a noite. Isto minimiza a condensação no tubo de respiração, ao mesmo tempo em que maximiza a umidade, proporcionando uma terapia mais confortável. Acompanha: Jarra descartável universal para umidificador, capacidade 250 ml; traqueia em silicone ou pvc com extensão de 30cm. Marca: Globaltech/ Modelo: GT 5000 Registro Anvisa: 80389130032 Acompanha os acessórios solicitados.	Diária	6.840	R\$ 6,50 (Seis Reais e Cinquenta Centavos)	R\$ 44.460,00 (Quarenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais)
03	Berço infantil com grades reguláveis – estrutura tubular e estrado em chapa de aço esmaltado com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem, pés providos de rodízios com freio em diagonal. Dimensões: 130x0,60x0,60. acompanha colchão. Marca: Tubomed / Modelo: Berço Infantil Registro Anvisa: 80589649006 Acompanha o colchão.	Diária	3.600	R\$ 5,50 (Cinco Reais e Cinquenta Centavos).	R\$ 19.800,00 (Dezenove Mil e Oitocentos Reais).
04	Bipap auto c/ alívio de pressão – equipamento com dois níveis de pressão a combinar um fornecimento de pressão auto-ajustável com alívio de pressão para a terapia do sono mais natural existente. Principais características: Pressão: 4 a 25 cm h2o; tempo de rampa: 0 a 45 minutos (incrementos de 5 minutos); pressão inicial de rampa: 4 para epap; ajustável pelo	Diária	3.600	R\$ 23,00 (Vinte e Três Reais).	R\$ 82.800,00 (Oitenta e Dois Mil e Oitocentos Reais).



paciente; dimensões: 7.5" L x 5.0" W x 3.125" H 19 cm c x 12.7 cm l x 7.9 cm a; filtros: Pólen e ultrafino opcional; configuração de dispositivo: Lcd/teclado e cartão smartcard; capacidade de armazenamento de dados (mínimo): Médias de 7 e 30 dias (mínimo). Cartão smartcard 6 meses em 3 sessões de utilização por dia, análise detalhada em 7 dias; conteúdo de armazenamento de dados: Cartão smartcard data/ hora, padrões de horas de utilização, iah, vazamento de ar, ronco, fosq; monitoração de aderência: Detecção da respiração; compensação de altitude: Automática; requisitos elétricos: 100 -240 vac, 50/60 hz; o aparelho também é compatível com cartão de dados para tornar o gerenciamento da terapia do paciente mais natural. Alimentação: Cc: Cabo de conexão direta; diversos: Leds luminosos, liga/desliga automático; alerta de máscara mal posicionada; lembretes para o paciente. Acompanha: Máscara facial com dupla camada em silicone com, cotovelo de conexão girando 360° válvula de exalação e fixador cefálico com suporte de velcro de 04 pontas; circuito não invasivo em silicone ou pvc com extensão de 1,80 metros; umidificador acoplável para umidificação e aquecimento do ar recebido durante a terapia com modo de ajuste de temperatura em 05 níveis, redesenhado com câmara de água escondida oferecendo umidificação contínua durante toda a noite e sensor de temperatura ambiente

Marca: Resmed / Modelo: VPAP Aircurve 10 VAuto
Registro Anvisa: 80047300521

Registros Anvisa - Acessórios:

Umidificador:

Anvisa: 80047300521

Marca: Resmed

Filtro Bacteriológico

Anvisa: 10349000332

Marca: Covidien

Traqueia:

Anvisa: 80677040002

Marca: Ventcare

Máscara Facial:


Anvisa: 80117580216

Marca: BMC

Máscara nasal:

Anvisa: 10216710304

Marca: Philips Respironics




05	<p>Bipap com frequência – equipamento de ventilação não invasiva bi nível-ventilador / gerador de fluxo com dois níveis de pressão (bilevel) . Principais características: Contempla os modos ventilatórios mínimos espontâneo, espontâneo/ controlado, controlado, pressão controlada e cpap, modo com opção de volume médio assegurado através de oscilações de pressão – frequência respiratória. Os ajustes ventilatórios permitem os intervalos de no mínimo ipap de 4 a 30 cm de h20; epap de 4 a 25 cmh2o; cpap de 4 a 20 cmh2o; frequência respiratória de 0 a 30 ipm; tempo inspiratório máximo de 0,5 a 3 segundos; rampa programável de até no máximo 45 minutos; tempo de subida: 0,1 a 0,6s ; sensibilidade automática; controle de vazamento; lcd com informações mínimas de pressão; vazamento, disparo e tempo de uso; alarmes de falha elétrica, desconexão/ falha de ventilação da máscara, alta e baixa pressão, alto e baixo volume-minuto; peso máximo de 2 kg; alimentação bi volt automático/ 60 hz; com possibilidade de uso de bateria externa portátil (original). Acompanha: Máscara facial com dupla camada em silicone com, cotovelo de conexão girando 360° válvula de exalação e fixador cefálico com suporte de velcro de 04 pontas; circuito invasivo para bipap com duas traqueias, válvula exalatória, copo coletor de umidade, conexão para traqueostomia e linha de pressão; filtro bacteriológico para ventilador mecânico. Marca: BMC / Modelo: T-30T Registro Anvisa: 80047300521</p> <p>Registros Anvisa - Acessórios:</p> <p>Umidificador: Anvisa: 80047300521 Marca: BMC</p> <p>Filtro Bacteriológico Anvisa: 10349000332 Marca: Covidien</p> <p>Traqueia: Anvisa: 80677040002 Marca: Ventcare</p> <p>Máscara Facial: Anvisa: 80117580216 Marca: BMC</p> <p>Máscara nasal Pico: Anvisa: 10216710304 Marca: Philips Respironics</p>	Diária	4.680	R\$ 38,00 (Trinta e Oito Reais)	R\$ 177.840,00 (Cento e Setenta e Sete Mil e Oitocentos e Quarenta Reais)
----	---	--------	-------	------------------------------------	--

237
R

06	<p>Cama fawler adulto – controle manual, cama fawler estrado articulado em chapa perfurado movimentos, comandados através de duas manivelas escamoteáveis, cabeceira, peseira, e grades de proteção em tubo redondo. Pés protegidos por ponteiras de borracha. Dimensão 1.90x0. 90x0. 50. Acompanha: Colchão hospitalar d28.</p> <p>Marca: Tubomed / Modelo: Cama Adulto Registro Anvisa: 80589640001 Acompanha os acessórios solicitados.</p>	Diária	79.200	R\$ 6,00 (Seis Reais)	R\$ 475.200,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil e Duzentos Reais)
07	<p>Cama fawler infantil – controle manual, cama fawler estrado articulado em chapa perfurado movimentos, comandados através de duas manivelas escamoteáveis, cabeceira, peseira, e grades de proteção em tubo redondo. Pés protegidos por ponteiras de borracha. Dimensão 1.50x0. 0,70x0.60. Acompanha: Colchão hospitalar d28</p> <p>Marca: Tubomed / Modelo: Cama Infantil Registro Anvisa: : 80589640001 Acompanha os acessórios solicitados.</p>	Diária	3.600	R\$ 5,40 (Cinco Reais e Quarenta Centavos)	R\$ 19.440,00 (Dezenove Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)
08	<p>Colchão pneumático. O método de alívio de pressão alternada é uma das providências comprovadas para prevenção das ulcerações. A teoria básica envolve movimento. Uma ação suave de massagem ajuda a promover a circulação, eliminando os problemas de pressão contínua em um paciente imóvel. O sistema bio air massageia e estimula os tecidos inativos promovendo circulação vital. É simples de usar e econômico. Suporta o corpo todo do paciente, numa superfície horizontal confortável. Em um ciclo de 5 minutos para inflar e desinflar alterna a pressão de ar em cada célula, propiciando alívio de pressão às partes do corpo que repousam sobre as células deflacionadas. O resultado estimula os movimentos normais do corpo e a circulação do sangue, reduzindo os riscos de danos ao tecido da pele causado por pressão constante. Principais características: Composto de 130 células uniformes: Proporciona estímulos dos tecidos. Propicia um melhor levantamento e suporte dos calcanhares. Distribui alívio contínuo de pressão alternada, massageando o corpo e estimulando o fluxo sanguíneo, mesmo quando inclinado até 60 graus. Confeccionado em pvc resistente e durável. O colchonete de ar é leve e flexível. Dimensões inflados: 198cm x 86cm x 6,4cm (cxlxh). Pressão de saída : 2,0 psi. Possui em suas extremidades extensões para fixá-lo sob o colchão comum. Tempo inicial para inflar: 10 minutos. Tempo de ciclo: 05 minutos. Durável, compacto, de fácil transporte. Pré-programada na fábrica para níveis</p>	Diária	95.400	R\$ 4,18 (Quatro Reais e Dezoito Centavos)	R\$ 398.772,00 (Trezentos e Noventa e Oito Mil e Setecentos e Setenta e Dois Reais)

	<p>máximos de desempenho – não requer ajustes de pressão. Opera com um nível de vibração extremamente baixo e silencioso, possibilita um ambiente favorável ao sono tranquilo. Operação simples tanto para o paciente como para quem a assiste. Baixo consumo de energia elétrica. 12va. A unidade de controle é compacta e resistente. Voltagem: 110 volts ac ou 220 volts ac (optar por uma). Peso: 1640 gr. Tempo de ciclo: 05 minutos.</p> <p>Marca: Dellamed / Modelo: Air Plus Registro Anvisa: 80795959001</p>				
09	<p>Concentrador de oxigênio – 10lpm - locação de kit composto por: Locação de concentrador de oxigênio dotado de: Fluxo variável de 0 a 10l/min (dez litros por minutos). Filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operações, móvel montado sobre rodízios, alimentação elétrica de 110v/60hz. Acompanha copo umidificador para oxigenoterapia com capacidade de 250 ml: Cânula nasal em silicone com extensor de 2 metros para oxigenoterapia ou máscara para traqueostomia: Ou macronebulizador para oxigênio completo: Com extensão, copo umidificador e máscara. Com capacidade de 500 ml.</p> <p>Obs: Acompanha auto transformador.</p> <p>Marca / Modelo: Philips/ Millennium M10 Registro Anvisa: 10216710343</p> <p>Registros Anvisa - Acessórios: Cânula Nasal: Anvisa: 10349590031 Marca: JG Moriya</p> <p>Extensão: Anvisa: 10349590079 Marca: JG Moriya</p> <p>Copo Umidificador Anvisa: 10349590075 Marca: JG Moriya</p> <p>Máscara de traqueostomia Anvisa: 10349590093 Marca: JG Moriya</p> <p>Macronebulizador Anvisa: 10349590040</p>	Diária	5.400	R\$ 26,51 (Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos)	R\$ 143.154,00 (Cento e Quarenta e Três Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais)




	<p>Marca: JG Moriya</p> <p>Autotransformador Isento de Anvisa</p>				
10	<p>Concentrador de oxigênio – 5lpm equipamento gerador de fluxo de oxigênio – o aparelho produz oxigênio concentrado a partir do ar ambiente, fornecendo oxigênio a um paciente que necessita de terapia com baixo fluxo de oxigênio. Principais características: Peso leve; baixo consumo de energia; perfil compacto; nível baixo de ruído; distribuição de oxigênio de cinco litros por minuto; opi opcional (indicador de percentual de oxigênio); níveis de alarme: Nível baixo de oxigênio: 82%; oxigênio muito baixo: 70%; temperatura de operação: 12° a 32° c; filtro com baixa manutenção, dois anos. Acompanha: Copo umidificador para oxigenoterapia com capacidade de 250 ml; cânula nasal em silicone com extensor de 2 metros para oxigenoterapia ou máscara para traqueostomia.</p> <p>MARCA: GASLIVE / MODELO: 8F-5A ANVISA: 81278590016</p> <p>ANVISA DOS ACESSÓRIOS: Registros Anvisa - Acessórios:</p> <p>Cânula Nasal: Anvisa: 10349590031 Marca: JG Moriya</p> <p>Extensão: Anvisa: 10349590079 Marca: JG Moriya</p> <p>Copo Umidificador Anvisa: 10349590075 Marca: JG Moriya</p> <p>Máscara de traqueostomia Anvisa: 10349590093 Marca: JG Moriya</p>	Diária	32.400	R\$ 16,50 (Dezesseis Reais e Cinquenta Centavos)	R\$ 534.600,00 (Quinhentos e Trinta e Quatro Mil e Seiscentos Reais)
11	<p>Cpap auto - aparelho de ventilação não invasiva cpap. Especificação: Pressões de terapia de no mínimo 4 a 20 cm h2o, podendo estar no modo auto realizando automaticamente as mudanças de pressões conforme as necessidades do paciente; alívio de pressão na expiração, proporcionando ao paciente um maior conforto e fácil adaptação ao tratamento; painel de controle com display digital de cristal líquido que permita a fácil visualização das funções, mesmo a noite, e a verificação da pressão de terapia; softstart (stand</p>	Diária	15.120	R\$ 12,00 (Doze Reais)	R\$ 181.440,00 (Cento e Oitenta e Um Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais).

by)- entrega a pressão de terapia somente após a colocação da máscara no rosto, resultando em pressões iniciais mais confortáveis e suaves; vent ramp: Rampa com tempos ajustáveis de no mínimo 0 – 20 min. Permitir adequar um início de terapia mais confortável com pressões menores. Tolerância a vazamentos: Permitir identificar e compensar automaticamente a vazamentos, mantendo sempre as pressões de terapia estáveis e constantes. Ajuste automático de altitude mantendo pressões de terapia calibradas e precisas mesmo em altitudes diferentes sem comprometimento do resultado da terapia; rede 110/220 v automática, com ampla faixa voltagem (100 - 240 v) e bi frequencial (50 – 60hz); funcionamento em 12- 24v dc; memória interna mínima de 06 meses para análise dos dados e monitorização da progressão da terapia do paciente; cartão smart card para registro de data, horário e duração de cada sessão, fuga, índice de apnéia/hipopnéia e ronco, possibilitando a emissão de relatórios sobre estes dados para auxílio na avaliação médica. Calibração sem necessidade de manômetro; segurança: Deverá acionar um alarme sonoro toda vez que identificar uma condição de falha de energia elétrica ou desconexão do paciente; função de bloqueio do painel de controle que impede a desconfiguração dos parâmetros do cpap; memória interna para armazenamento de códigos de erro de funcionamento; qualidade e durabilidade certificadas; para cada equipamento devem acompanhar no mínimo os seguintes acessórios: Cabo de força; manual de operação em português; bolsa para transporte; traqueia de 1,8m; filtros de pólen e ultrafino (opcional); acompanha: Máscara nasal em silicone, cotovelo de conexão girando 360°, válvula de exalação e fixador cefálico com suporte de velcro de quatro pontas; circuito não invasivo em silicone ou pvc com extensão de 1,80 metros; umidificador acoplável para umidificação e aquecimento do ar recebido durante a terapia com modo de ajuste de temperatura em 05 níveis, redesenhado com câmara de água escondida oferecendo umidificação contínua durante toda a noite e sensor de temperatura ambiente.

Marca: Resmed / Modelo: Airsense S10 Auto
Registro Anvisa: 80047300521

Registros Anvisa - Acessórios:

Umidificador:
Anvisa: 80047300521
Marca: Resmed




	<p>Taquéia: Anvisa: 80677040002 Marca: Ventcare</p> <p>Máscara Facial: Anvisa: 80117580216 Marca: BMC</p> <p>Máscara nasal Pico: Anvisa: 10216710304 Marca: Philips Respironics</p>				
12	<p>Cpap básico aparelho de ventilação não invasiva cpap. Principais características: Pressões de terapia de no mínimo 4 a 20 cm h2o; painel de controle com display digital de cristal líquido que permita a fácil visualização das funções, mesmo a noite, e a verificação da pressão de terapia; softstart (stand by)- entrega a pressão de terapia somente após a colocação da máscara no rosto, resultando em pressões iniciais mais confortáveis e suaves; vent ramp: Rampa com tempos ajustáveis de no mínimo 0 – 45 min. Permitir adequar um início de terapia mais confortável com pressões menores; rede 110/220 v automática, com ampla faixa voltagem (100 - 240 v) e bi frequencial (50 – 60hz); funcionamento em 12- 24v dc; calibração sem necessidade de manômetro; segurança: Deverá acionar um alarme sonoro toda vez que identificar uma condição de falha de energia elétrica ou desconexão do paciente; função de bloqueio do painel de controle que impede a desconfiguração dos parâmetros do cpap; memória interna para armazenamento de códigos de erro de funcionamento; qualidade e durabilidade certificados; para cada equipamento devem acompanhar no mínimo os seguintes acessórios: Cabo de força, manual de operação em português, bolsa para transporte e traqueia de 1,8m;rede 110/220 v automática; funcionamento em 12- 24v dc. Garantia de 02 (dois) anos. Acompanha: Máscara nasal em silicone, cotovelo de conexão girando 360°, válvula de exalação e fixador cefálico com suporte de velcro de quatro pontas; circuito não invasivo em silicone ou pvc com extensão de 1,80 metros; umidificador acoplável para umidificação e aquecimento do ar recebido durante a terapia com modo de ajuste de temperatura em 05 níveis, redesenhado com câmara de água escondida oferecendo umidificação contínua durante toda a noite e sensor de temperatura ambiente.</p> <p>Marca: Resmed / Modelo: Airsense S10 Básico Registro Anvisa: 80047300521</p>	Diária	5.400	R\$ 10,50 (Dez Reais e Cinquenta Centavos)	R\$ 56.700,00 (Cinquenta e Seis Mil e Setecentos Reais)




	<p>Registros Anvisa - Acessórios:</p> <p>Taquéia: Anvisa: 80677040002 Marca: Ventcare</p> <p>Máscara Facial Iolve: Anvisa: 80117580216 Marca: BMC</p> <p>Máscara nasal Pico: Anvisa: 10216710304 Marca: Philips Respironics</p>				
13	<p>Desfibrilador automático - projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Com sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil). Análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Modo de desfibrilação adulto: 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia na reversão de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica: Através de sistema para comutação que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules) de forma automática. Alimentação: Bateria de lithium (recarregável 110/220v) de longa duração com capacidade para 250 choques ou 12 horas de monitoramento ou 5 anos em standby (sem usar, bateria nova). Indicador de bateria: Na tela com aproximadamente 6 (seis) níveis de capacidade (status). Acompanha: 01 par de pas.</p> <p>Marca: CMOS DRAKE / Modelo: Life 400 futura Registro Anvisa: 80058130008</p>	Diária	720	R\$ 22,00 (Vinte e Dois Reais)	R\$ 15.840,00 (Quinze Mil e Oitocentos e Quarenta Reais)
14	<p>Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações e até 12 canais e laudo interpretativo. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato a4 ou papel comum no formato a4 ou carta. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação ac 100 a 240v automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de lcd para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivação de ritmo. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das</p>	Diária	720	R\$ 22,00 (Vinte e Dois Reais)	R\$ 15.840,00 (Quinze Mil e Oitocentos e Quarenta Reais)

	funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Possuir função grade para papel termo-reactivo. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ecg na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo pr, duração do qrs qt/qt, eixos p-r-t. Porta rs232 e para comunicação com pc e lan e possibilitar os registros de ecg via fax. Marca: Bionet / Modelo: Cardiocare2000 Registro Anvisa: 80070210004				
15	Locação de oxímetro de pulso – com curva pletismográfica e frequência cardíaca, faixa de medição: Saturação 0 à 100%. Precisão – saturação + ou – 1% de 90% a 100% + ou – 2% de 35bpm a 250bpm. Alarme saturação 30 à 100% - pulso 15 à 250bpm. acompanha: Sensor de o2 adulto ou infantil e fonte de alimentação. Marca: Covidien / Modelo: PMB Registro Anvisa: 10349000404 Acompanha os sensores solicitados.	Diária	3.600	R\$ 11,00 (Onze Reais)	R\$ 39.600,00 (Trinta e Nove Mil e Seiscentos Reais)
16	Máquina da tosse: É um in-exsufador mecânico (mi-e) que utiliza uma técnica conhecida como “insuflação-exsufação mecânica”, que projeta uma aplicação gradual de pressão positiva às vias aéreas, seguida por uma rápida troca para pressão negativa. O fluxo de ar inalado lentamente/expirado rapidamente simula o processo de tosse natural, enquanto evita problemas em potencial associados aos procedimentos mais invasivos. Especificações: Pressão positiva: Ajustável de 5 a 60 cm de h2o; pressão negativa: Ajustável de 5 a 60 cm de h2o; fluxo de inalação típica: 3,3 litros/segundo quando ajustado para mínimo; igual ao fluxo de inalação quando ajustado para máximo. Fluxo de expiração típico: 10 litros/segundo (o fluxo real depende do ajuste da pressão e da resistência das vias aéreas do paciente) tipo de soprador: Soprador centrífugo de dois estágios com motor universal ca/cc ; medidas (a x l x c): 29 cm x 28 cm x 42 cm; peso: 11 kg (ca-3000 e ca-3200) acompanha: Máscara orofacial em pvc e traqueia de 1,80m. Marca: Philips Respironics / Modelo: Cough Assist E70 Registro Anvisa: 10216719018 Máscara VNI: 80070210072 Traqueia: 80677040002	Diária	1.800	R\$ 35,00 (Trinta e Cinco Reais)	R\$ 63.000,00 (Sessenta e Três Mil Reais)
17	Sistema de alto fluxo. Umidificador com gerador de fluxo integrado para fornecimento de gases respiratórios em alto fluxo, aquecido e umidificado com abrangência de temperaturas entre 31° c a 37°c. Contêm entrada lateral para oxigênio suplementar. Sistema que	Diária	1.800	R\$ 80,00 (Oitenta Reais)	R\$ 144.000,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil




	<p>possibilite a utilização em pacientes pediátrico e adulto com taxa de fluxo de 2 a 60l/min. Display digital com leitura de temperatura, fluxo e fio2. Sistema de alarme visual e audível para verificação de circuito, verificação de vazamentos, verificação de obstrução, fornecimento de o2 muito baixo ou muito alto, impossibilidade de atingir fluxo ou temperatura desejado, verificação de água e falta de energia. Equipamento entregue com kit de desinfecção para realização de desinfecção de alto nível. acompanha: 02 kits de circuito respiratório aquecido, cânula nasal com membrana semipermeável, compatível com o equipamento e câmara de umidificação autoalimentável. Utilização com fluxos de 2 a 60l/min, dependendo a interface selecionada. Compatível com cânula nasal infantil, cânula nasal adulto e conexão direta para traqueostomia. Circuito com 1,8m de comprimento. Contém clipe para fixação e maior estabilidade. Possui sensores integrados compatível com umidificador.</p> <p>Marca: Fisher&Paykel / Modelo: Airvo 2 Registro Anvisa: 81447950009</p> <p>Registros Anvisa Acessórios: Cânula Optiflow Airvo – 81447959008 Circuito 900PT561 – 81447950012 Fluxômetro 0 à 30L e Bico de Saída – 80435140062 Conexão Y p/ Fluxometro – 81447950020 Tomada Dupla - 10349590073</p>				Reais)
18	<p>Ventilador pulmonar portátil equipamento: Ventilação de volume controlado ou de pressão controlada através de métodos não invasivos ou invasivos com compensação avançada de fugas. Opção de mudança de prescrição do paciente. Disponibilidade de 2 tipos de circuitos, com fuga ou válvula, disponibilizando em ambas as configurações ventilação de volume controlado ou de pressão controlada, por meio de interfaces não-invasivas ou invasivas, para atender as necessidades de pacientes adultos e pediátricos (5 kg). Suporte de pressão garantida de volume médio. Bateria destacável com capacidade para 6 a 8h de autonomia contínua. Cartão de memória sd de 1 gb que armazena todos os dados de ventilação necessários. Quando configurado com o circuito de porta de expiração passivo, disponibilidade de que assegura sincronização otimizada paciente-ventilador e compensação de fuga automática avançada em ventilações invasivas e não invasivas para os modos de pressão e para os modos de volume. Principais características: Modos de pressão</p>	Diária	2.160	R\$ 85,00 (Oitenta e Cinco Reais)	R\$ 183.600,00 (Cento e Oitenta e Três Mil e Seiscentos Reais)






<p>(cpap, s, st, pc,t, pc-simv) modos de volume (ac, cv, simv) , ventilação híbrida volume médio assegurado com pressão de suporte , prescrição dupla , capacidade invasiva e não-invasiva , para adultos e crianças (5 kg) , ipap: 4 a 50 cmh2o , epap: 0 a 25 cmh2o com válvula de expiração ativa 4 a 25 cmh2o com porta de expiração passiva , peep: 0 a 25 cmh2o com válvula de expiração ativa 4 a 25 cmh2o com porta de expiração passiva , suporte de pressão 0 a 30 cmh2o , volume corrente 21 a 2.000 ml , frequência respiratória até 60 bpm , tempo inspiratório 0,3 a 3 segundos , tempo de elevação 1 (100 ms) a 6 (600 ms). Tamanho 16 (c) x 28 (l) x 23 (a) , peso 5 kg (com bateria removível) , alarmes ajustáveis: Desconexão do paciente , apnéia, volume corrente baixo/alto , ventilação por minuto alta/baixa, frequência respiratória alta/baixa, pressão inspiratória alta/baixa , monitoramento, volume tidal expirado , ventilação expirada por minuto, taxa de fuga , frequência respiratória , pico do fluxo inspiratório , pico da pressão inspiratória , relação i:E , pressão média das via aéreas , bateria interna: 3 a 4 horas, bateria removível: 3 a 4 horas, conexão da bateria externa: 12 vcc, gestão de dados através de software armazenagem de dados em cartão sd de 1gb. Acompanha: Máscara facial com dupla camada em silicone com cotovelo de conexão girando 360° válvula de exalação e fixador cefálico com suporte de velcro de 04 pontas; circuito invasivo com duas traqueias, válvula exalatória, copo coletor de umidade, conexão para traqueostomia e linha de pressão.</p> <p>Anvisa: 10216710384 Marca: Philips Respironics Modelo: Trilogy EVO</p> <p>Acessórios: Máscara nasal: Anvisa: 10216710304 Marca: Philips Respironics</p> <p>Máscara Facial: Anvisa: 80117580216 Marca: BMC</p> <p>Circuito: Anvisa: 80677040007 Marca: Ventcare</p> <p>Filtro Bacteriológico Anvisa: 10349000332</p>				
---	--	--	--	--




	<p>Marca: Covidien</p> <p>Umificador: Anvisa: 80389130032 Marca / Mod: Globaltec / GT5000</p> <p>Cateter Mount Anvisa: 80158680010 Marca: GVS / Modelo: A620/42-61PUBA</p>				
19	<p>Ventilador pulmonar para uti características gerais: Ventilador pulmonar eletrônico micro processado; para ventilação de pacientes: Adultos; pediátricos; neonatal a partir de 1 kg de peso; utilização de sensores de fluxo do tipo anemômetro de filamento aquecido; utilização de blender para mistura de gases, interno e permanente; válvula expiratória ativa; testes de complacência e resistência do circuito e vazamento; operação com apenas um gás em caso de emergência; alimentação elétrica 110/220vac - 60hz; bateria integrada com autonomia mínima de 60 minutos; sistema audiovisual diferenciado para alarmes (alarmes inteligentes), dependendo da prioridade/risco; histórico de eventos detalhados, acima de 1.000 eventos codificados através de cores, de fácil revisão; ventilação de backup em todos os modos ventilatórios; função desconexão para aspiração: Silencia os alarmes por 120 segundos, suspende a ventilação após uma desconexão planejada e retoma a ventilação automaticamente após a reconexão; ajuste rápido: Estabelece novos ajustes de ventilação baseados nas informações de peso ideal corporal, tipo de paciente e modo; exportação de dados: Permite salvar imagens da tela e histórico de eventos via download por usb; protocolo de comunicação rs232: Seleção de protocolo de comunicação para monitoração remota; ajuste automático da ciclagem em pressão de suporte, baseado em algoritmo; manobra pv; ajuste manual e automático 5 – 55% do pico de fluxo para pressão de suporte e volume suporte com volume corrente alvo; controles ajustáveis pelo operador: Pressão de suporte: 0 a 50 cmh2o (infantil) e 0 a 60 cmh2o (adulto); trigger por pressão: 0 a -5 cmh2o; trigger por fluxo: 0,1 a 2,0 l/min (infantil) e 0,6 a 2,0 l/min (adulto); volume corrente: 5 a 1000 ml (infantil) e 100 a 3000 ml (adulto); frequência respiratória: 1 a 150 rpm (infantil) e 1 a 80 rpm (adulto); fluxo: 1 a 100 l/min (infantil) e 1 a 180l/min (adulto); pressão controlada: 0 a 70 cmh2o (infantil) e 0 a 80 cmh2o (adulto); tempo inspiratório: 0,1 a 3,0 segundos (infantil) e 0,1 a 5,0 segundos (adulto); peep/cpap: 0 a 30 cmh2o (infantil) e 0 a 45 cmh2o (adulto); slope</p>	Diária	720	R\$ 85,60 (Oitenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)	R\$ 61.632,00 (Sessenta e Um Mil e Seiscentos e Trinta e Dois Reais)





<p>automático ou ajuste manual de 1-19 para os modos pressóricos (pcv, ps, vtpc e vtps); alarmes de: Baixo vme (volume minuto expiratório); alta fr total; alto vme (volume minuto expiratório); apneia; baixa pva (pressão de vias aéreas); desconexão (% limiar); alta pva (pressão de vias aéreas); alta e baixa fio2; limite de pressão abaixo da linha de base; limite de pressão acima da linha de base; alta pressão de linha de base mantida; tempo inspiratório muito curto; violação inversão da relação i:E; baixa e alta linha de base (peep) e volume alvo não atingido monitoração: Tela integrada ao equipamento com sistema operacional touchscreen; exibe 03 curvas simultâneas ou 02 loops simultâneos; monitorização gráfica: Pressão-tempo; volume-tempo; fluxo-tempo; loops: Pressão x volume e fluxo x volume; tendências: Vce % var; ppico; fr tot; peep; rsbi; vce; pmédia de vias aéreas; dados numéricos: Ppico; cdin efetiva; % variação de ve; fluxo expiratório; fr espontâneo; pplatô; cstat; mvi; relação i:E; rsbi - índice de respiração rápida superficial; pmédia; peep; ri - resistencia inspiratória; vti; mve; mve espontâneo; tempo inspiratório; constante de tempo; wob im - trabalho respiratório (imposto); fio2; total peep; vte; fluxo inspiratório; fr total; re - resistencia expiratória; nif - força inspiratória negativa; p.01 - pressão de oclusão 100 ms; modos ventilatórios: Permite a ventilação nos modos de volume controlado (vc), pressão controlada (pc), pressão controlada com volume alvo (vtpc), bifásica com alívio de pressão (bprv), ventilação mandatória assistida controlada (acmv), ventilação mandatória intermitente sincronizada (simv), espontâneo (spont), ventilação não-invasiva (disponível em todas as modalidades), ventilação de back-up em todos os modos; ventilação não invasiva com compensação automática de vazamento de até 25 l/min; acessórios: Braço articulado; suporte para umidificador; filtros inspiratório e expiratório de uso único; mangueiras de ar comprimido e oxigênio; manual de operações em português; acompanha: 01 circuito universal reutilizável e 06 filtros bacteriológicos por equipamento.</p> <p>Marca: Covidien / Modelo: E360 Anvisa: 10349000543</p> <p>Acessórios: Máscara nasal: Anvisa: 10216710304 Marca: Philips Respironics</p> <p>Máscara Facial:</p>			
--	--	--	--





<p>Anvisa: 80117580216 Marca: BMC</p> <p>Circuito: Anvisa: 80389130017 Marca: Globaltec</p> <p>Filtro Bacteriológico Anvisa: 10349000332 Marca: Covidien</p> <p>Umificador: Anvisa: 80389130032 Marca: Globaltec</p> <p>Base de Umidificação: Anvisa: 10293490038 Marca: Fisher&Paykel</p> <p>Cateter Mount Anvisa: 80158680010 Marca: GVS / Modelo: A620/42-61PUBA</p>				
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 2.746.998,00 (Dois Milhões e Setecentos e Quarenta e Seis Mil e Novecentos e Noventa e Oito Reais).

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

A LOCMED HOSPITALAR LTDA, declara que possui assistência técnica na região do Cariri, no endereço abaixo para atender o objeto desta licitação:

Rua São José, nº 1037 - Bairro Salesianos, CEP: 63.951-211 - Juazeiro do Norte/CE.


Declaro, sob as penas da lei, em especial o art 2 99 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante em potencial a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou

BRUNO CAMARGO LIMA DE AQUINO
62111868353

Assinado eletronicamente por BRUNO CAMARGO LIMA DE AQUINO em 11/06/2017 às 10:47:29.
DIRETORIA DE LICITAÇÃO
Rua São José, nº 1037 - Bairro Salesianos, CEP: 63.951-211 - Juazeiro do Norte/CE
FONE: (85) 3322-1111
E-MAIL: licitacao@locmedhospitalar.com.br





indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Fortaleza, CE, 20 de Setembro de 2022

**BRUNO CAMARGO
LIMA DE AQUINO**
62111868353

Assinado digitalmente por BRUNO CAMARGO LIMA DE AQUINO:
62111868353
DN: CN=BRUNO CAMARGO LIMA DE AQUINO, OU=07267478990176,
OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(self-issued), CN=BRUNO CAMARGO LIMA DE AQUINO 62111868353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua licitação de assinatura aqui
Data: 2022-09-20 10:47:52
Foxit Reader/PDF Versão: 9.7.5

**LOCMED HOSPITALAR LTDA
BRUNO CAMARGO LIMA DE AQUINO
DIRETOR COMERCIAL
RG: 960.025.531-09
CPF: 621.118.683-53**