



PROCURADORIA  
GERAL DO MUNICÍPIO  
SETOR DE LICITAÇÕES



PREFEITURA DO  
**CRATO**



PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.02.13.1

BANCO DO BRASIL N° 993035

**OBJETO:** SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.


JUNTADA

RELAÇÃO DAS PROPOSTAS ANEXADAS AO SISTEMA

## Licitação [nº 993035] e Lote [nº 1]

### CRALAB SAUDE ATACADO LTDA

Valor R\$ 2,00  
Segmento Microempresa  
Data da desistência 29/03/2023 14:49:04:340  
Situação da proposta Desistida  
Nome do contato JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO  
Telefone +0 (88)30853105



### VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Valor R\$ 102.536,04  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 16:32:04:981  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA  
Telefone +55 (87)988363257

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, material abs (copolímero de acríloHitrila), tipo elétrico de coluna, acabamento o externo pintura eletrostática em epoxi na cor branca, capacidade 20 l voltagem 2.20 v, características adicionais 2 torneiras (água natural/gelada) cuba aço inox, unidade BEGEL STILE MASTER BEBEDOURO COMERCIAL DE DUAS TOOEIRAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L/HORA DESCRIÇÃO \* Bebedouro elétrica comercial de, no mínimo, duas mmeiras Upo lavatório, com capacidade de refrigeração que garanta uma vazão mínima de 50 litros/hora de água gelada KARINA K40 BEBEDOURO COMERCIAL DE TRÊS TORNEIRAS COM CAPACIDADE MIMJMA DE 100 L/HORA - DESCRIÇÃO \* Bebedouro elétrico comercial de, so mínimo, três tomeiras tipo lavatório, com capacidade de refrigeração que garanta uma vazão mínima de 100 litros KARINA K100 conforme o edital de referência

### COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

Valor R\$ 113.700,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 10:46:23:273  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOELMA MACHADO OLIVEIRA  
Telefone +55 (88)998345210

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE

### F.D. COMERCIAL LTDA

Valor R\$ 131.500,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 20:16:51:221  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOSE FERNANDO DA SILVA RIBEIRO FILHO  
Telefone +0 (85)999323305

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Conforme instrumento convocatório

## Licitação [nº 993035] e Lote [nº 2]

### VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Valor R\$ 313.705,21  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 16:32:04:981  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA  
Telefone +55 (87)988363257

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, material abs (copolímero de acríloHitríla), tipo elétrico de coluna, acabament o externo pintura eletrostática em epoxi na cor branca, capacidade 20 l voltagem 2.20 v, características adicionais 2 torneiras (água natural/gelada) cuba aço inox, unidade BEGEL STILE MASTERBEBEDOURO COMERCIAL DE DUAS TOOEÍRAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L/HORA DESCRIÇÃO \* Bebedouro elétrica comercial de, no mínimo, duas mmeiras Upo lavatório, com capacidade de refrigeração que garanta uma vazão mínima de 50 litros/hora de água gelada KARINA K40 BEBEDOURO COMERCIAL DE TRÊS TORNEIRAS COM CAPACIDADE MFMJMA DE 100 L/HORA - DESCRIÇÃO \* Bebedouro elétrico comercial de, so mínimo, três torneiras tipo lavatório, com capacidade de refrigeração que garanta uma vazão mínima de 100 litros KARINA K100 conforme o edital de referência

### CRALAB SAUDE ATACADO LTDA

Valor R\$ 322.467,05  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 15:06:20:696  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO  
Telefone +0 (88)30853105

### COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

Valor R\$ 349.100,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 10:46:23:273  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOELMA MACHADO OLIVEIRA  
Telefone +55 (88)998345210

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE

### F.D. COMERCIAL LTDA


Valor R\$ 401.500,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 20:16:51:221  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOSE FERNANDO DA SILVA RIBEIRO FILHO  
Telefone +0 (85)999323305

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Conforme instrumento convocatório

### DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

Valor R\$ 540.233,31  
Segmento Outras Empresas  
Data e hora do registro 03/04/2023 19:09:46:881  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES  
Telefone +0 (88)21431290


Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LOTE 2 - AMPLA PARTICIPAÇÃO 1 BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, material abs (copolímero de acrílonitrila), tipo elétrico de coluna, acabament o externo pintura eletrostática em epóxi na cor branca, capacidade 20l voltagem 220 v, características adicionais 2 torneiras (água natural/gelada) cuba aço inox, unidade ESMALTEC UND 108 R\$ 1.558 50L/HORA DESCRIÇÃO ? Bebedouro elétrico comercial de, no mínimo, duas torneiras tipo lavatório, com capacidade de refrigeração que garanta uma vazão mínima de 50 litros/hora de água gelada. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS . Capacidade mínima: 50 litros/hora de água gelada (para



atender ambiente escolar de 80alunos/crianças aproximadamente). . Para instalação no piso, prevendo uso em escolas e creches. Com pés reguláveis e antiderrapantes. Com termostato regulável para ajuste da temperatura: Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PII) e Redução de cloro (Cl). Obs: Bebedouros deste tipo precisam de certas condições de pressão de água para um correto funcionamento, portanto, caberá à Contratante, com a assessoria técnica do fornecedor, verificar as condições mínimas necessárias antes da aquisição do bebedouro. Pia em aço inox polido. . Gabinete em aço inox ou chapa eletro zincada ? Duas torneiras para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelas usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox) Serpentina em aço inox AISI 304 Isolamento térmico apropriado para o desempenho previsto. ? Previsões para limpeza, higienização e dreno . Mangueiras atóxicas e adaptador(es) para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia com termostato para controle automático da temperatura da água Cas refrigerante R600a ou R134a Obs: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de Ozone e deverá possuir baixa índice GWP (Global Warming Potential"" -Potencial de Aquecimento Global), conforme legislação pertinente. Dreno para limpeza da cuba Ralo sionado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. Tensão (voltagem): 220 V ou Bivolt. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação ?Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho MATERIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes superfícies isperas ou escorias. Parafusos e porcas de aço inox O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes MANUAL DE INSTRUÇÕES Todo equipamento deve vir acompanhado de Manual de Instruções, em Português, fixado em local visível e seguro, contendo: Orientações para instalação e forma de uso correto, com imagens nítidas e letras legíveis (indicando cada componente, partes e etapas para a instalação); Procedimentos de segurança e possíveis advertências Recomendações ou procedimentos para regulagem, manutenção e limpeza:

286

*[Handwritten signature]*



# Licitação [nº 993035] e Lote [nº 3]

## VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Valor R\$ 2.333,55  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 16:32:04:981  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA  
Telefone +55 (87)988363257  
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL DE COZINHA BG 01 MODEV FOQ DESCRIÇÃO Balança eletrônica digital de foi Wa direta com classe de exatidão Média (UI), O aparelho deve possuir certificação INMETRO conforme estabelecido na Portaria h@ 235A SF 400 BALANÇA ELETRONICA COZINHA conforme o edital de referência

## COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

Valor R\$ 56.400,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 10:46:23:273  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOELMA MACHADO OLIVEIRA  
Telefone +55 (88)998345210  
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE

## K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA


Valor R\$ 104.340,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 03/04/2023 18:18:01:596  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato KAREN CRISTIANE RIBEIRO  
Telefone +160 (18)36212782  
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BALANÇA ELERONICA DIGITAL DE COZINHA (BG-01 - MODELO FDE). BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL DE LEITURA DIRETA CORO CLASSE DE EXATIDÃO MÉDIA (III). O APARELHO POSSUI CERTIFICAÇÃO INMETRO CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994 APROVAÇÃO DE MODELOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO. CARACTERÍSTICAS GABINETE DO APARELHO EM ABS COM VISOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) INTEGRADO E PLATAFORMA DE MEDIÇÃO (PRATO) EM AÇO INOX. DIMENSÕES GERAIS; LARGURA TOTAL DO GABINETE (MÍNIMA): 350MM; ALTURA TOTAL DO GABINETE: 140MM; PROFUNDIDADE TOTAL DO GABINETE: 350 MM; LARGURA DA PLATAFORMA: 325MM; PROFUNDIDADE DA PLATAFORMA 246MM. CAPACIDADE DE CARGA: 30 KG, UNIDADES DE MEDIDAS DISPONÍVEIS; GRAMA (G) E QUILOGRAMA (KG). SENSIBILIDADE DE MEDIÇÃO (RESOLUÇÃO); 10 GRAMAS. PRODUTO POSSUI INSTRUMENTO DE EQUILÍBRIO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA SUBTRATIVA EM TODAS AS ESCALAS; FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALTERNATIVAMENTE À FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO SERÃO ACEITOS PRODUTOS COM MODOS DE ECONOMIA DE ENERGIA, EQUIPAMENTO AO SER LIGADO APRESENTA AUTOMATICAMENTE TODOS OS SINAIS RELEVANTES DO INDICADOR, EM SEUS ESTADOS ATIVO E NÃO ATIVO, COM DURAÇÃO SUFICIENTE QUE PERMITE A OBSERVAÇÃO PELO OPERADOR. DURANTE O AQUECIMENTO DO INSTRUMENTO NÃO OCORRE INDICAÇÃO NEM TRANSMISSÃO DE RESULTADO DE PESAGEM. SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BÍVOLT FREQUÊNCIA; 60/60HZ. SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO. SELO DE CALIBRAÇÃO (LACRE) DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 236. FABRICAÇÃO O PRODUTO E SEUS COMPONENTES SÃO FABRICADOS EM CONFORMIDADE ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS. O PRODUTO É CERTIFICADO CONFORME A PORTARIA INMETRO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994 QUE APROVA O REGULAMENTO TÉCNICO REFERENTE À FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS. BALANÇA PROJETADA E FABRICADA DE MODO QUE, QUANDO EXPOSTA A PERTURBAÇÕES, NÃO OCORRAM FALHAS SIGNIFICATIVAS OU QUE ESSAS SEJAM DETECTADAS E EVIDENCIADAS. AS INDICAÇÕES DE FALHAS NO MOSTRADOR NÃO SÃO CONFUNDIDAS COM OUTRAS MENSAGENS APRESENTADAS AO MOSTRADOR. OS CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS SÃO CERTIFICADOS E A CONFORMIDADE À PORTARIA INMETRO Nº 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 QUE INSTITUI A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA PARA FIOS, CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS ELÉTRICOS. ACOMPANHADO DE "MANUAL DE INSTRUÇÕES" EM PORTUGUÊS, CONTENDO: ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E FORMA DE USO CORRETAS; PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE LACRADA E CONTENDO SEU RESPECTIVO "MANUAL INSTRUÇÕES" MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: LD230 LIGHT CAPACIDADE 30KG PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. VALOR UNITARIO R\$ 2.220,00 VALOR TOTAL R\$ 104.340,00 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão. PAGAMENTO 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura ENTREGA 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da ORDEM DE COMPRA GARANTIA 24 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens,

lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

**F.D. COMERCIAL LTDA**

Valor	R\$ 141.000,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	03/04/2023 20:16:51:221
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	JOSE FERNANDO DA SILVA RIBEIRO FILHO
Telefone	+0 (85)999323305

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório instrumento convocatório)



# Licitação [nº 993035] e Lote [nº 4]

## VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Valor R\$ 136.572,80  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 16:32:04:981  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA  
Telefone +55 (87)988363257

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 8 LITROS BT01 - MODELO FDE DESCRIÇÃO Liquidificador comercial com capacidade de 8 litros JL COLOMBO LIQUIDIFICADOR 8L BR conforme o edital de referência

## COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA


Valor R\$ 167.500,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 10:46:23:273  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOELMA MACHADO OLIVEIRA  
Telefone +55 (88)998345210

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE

## F.D. COMERCIAL LTDA

Valor R\$ 201.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 20:16:51:221  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOSE FERNANDO DA SILVA RIBEIRO FILHO  
Telefone +0 (85)999323305

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Conforme instrumento convocatório



## Licitação [nº 993035] e Lote [nº 5]

### VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Valor R\$ 65.938,30  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 16:32:04:981  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA  
Telefone +55 (87)988363257

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) OGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS PARA CLP FO 03 MODELO FDE DESCRIÇÃO Fogão de 4 bocas para GLP fflás Líqüefeito de Petróleo com torneiras independentes para os queima dores fixadas aa parte frontal e manipulo do queimador do forno localizado em painel i de comando na parte iaferior. VENANCIO BR4BF FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS PARA GLP FO04 MODELO FDE DESCRIÇÃO Queimador tubular com 034, em aço carbono esmaltado a fogm i l \* Sensor de temperatura termopar âxado próximo ao queimador para acionamento da válvula de- segurança, em caso de ausência de chama. VENANCIO BR6BF conforme o edital de referência

### COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

Valor R\$ 67.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 10:46:23:273  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOELMA MACHADO OLIVEIRA  
Telefone +55 (88)998345210

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE

### F.D. COMERCIAL LTDA

Valor R\$ 80.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 20:16:51:221  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOSE FERNANDO DA SILVA RIBEIRO FILHO  
Telefone +0 (85)999323305

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Conforme instrumento convocatório



## Licitação [nº 993035] e Lote [nº 6]

### CRALAB SAUDE ATACADO LTDA

Valor R\$ 66.600,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 15:07:11:613  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO  
Telefone +0 (88)30853105

### DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

Valor R\$ 110.694,48  
Segmento Outras Empresas  
Data e hora do registro 03/04/2023 19:13:34:392  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES  
Telefone +0 (88)21431290

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 1 "FOGÃO INDUSTRIAL/4 BOCAS PARA GLP (FO-03-MODELO FDE] DESCRIÇÃO Fogão de 4 bocas para GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) com torneiras independentes para os queima dores fixadas na parte frontal e manipulo de queimador do forno localizado em painel de comando na parte inferior. Greilhas de ferro fundido removíveis. ? Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. ? Pressão de utilização: 2, 8kPa = 280mmca Dimensões do tampo: 1030mm +/-30 mm (largura) \* 1030mm +/-30 mm (profundidade) x 865 mm+/- 35mm(altura) . CARACTERISTICAS Fogão Estrutura em aço inoxidável. 4 (quatro) pés em perfil "L" de abas iguais e 1/16" prime prime de espessura mínima. Devem ser soldados na parte inferior e interna do perfil, segmentos de barra perfurada com rosca interna de 7 / (8 deg) com 50mm de altura para receber conjunto de sapatas reguláveis. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de poliamida 6.0, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50mm do piso. Quadro inferior composto de travessas em perfil "U" com 60mm de altura e 15mm de ahes horizontais, em chapa de 1/16" prime prime de espessura mínima, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de um conjunto de 8 parafusos de aço inox sextavados de sqrt(A) ^ prime prime x 1/2" e porcas de aço inox. Quadro superior composto de travessa frontal em perfil "U" com 60mm de altura e 15mm de abas horizontais em chapa de 1/16" prime prime de espessura mínima; travessas laterais e posterior com 180mm de altura com aba superior de 15mm e inferior de 10mm, fixadas aos pés através de um conjunto de 8 parafusos de aço inox sextavados de 1/6 ^ prime prime x 1/2 ^ prime prime e porcas de aço inox. As travessas laterais e posterior constituem-se no fechamento lateral e posterior do fogão. ? Chapa superior (tampo) em aço inoxidável, em chapa de 1/16" prime prime de espessura mínima, obtida através de corte a laser, constituindo uma peça única, perfeitamente nivelada. Fixação do tampo aos pés através de 4 cantoneiras de aço inoxidável soldadas na face inferior do tampo e fixadas às cantoneiras dos pés através de parafusos de aço inox sextavados de 1/4" prime prime \* 1/2" prime prime e porcas de aço inox. Conjunto de apoio dos queimadores em aço inoxidável, chapa de 1/16" \* de espessura mínima, com furação para encaixe soldado na face inferior do tampo. Apoio para os tubos dos queimadores soldado na face frontal do quadro superior. Conjunto de apoios, guias correções e fixações para as bandejas coletoras em aço inox, chapa 18 (1,25mm). Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90mm) com puxador desenvolvido na própria bandeja. Grade inferior para painéis em perfil "U", em aço inox, chapa 20(0, 90mm) com 70mm na face horizontal fixadas às travessas inferiores por meio de solda, com espaçamento máximo de 130mm entre eles. 4 Greilhas em ferro fundido, removíveis, nas dimensões de 400 x 400mm; acabamento em pintura termo resistente.

### VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Valor R\$ 212.579,40  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 16:46:44:031  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA  
Telefone +55 (87)988363257

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS PARA GLP FO 03 MODELO FDE DESCRIÇÃO Fogão de 4 bocas para GLP Gás Liquefeito de Petróleo) com torneiras independentes para cs queima dores fixadas na parte frontal e manipule do queimador do forno localizado em painel de comando na parte inferior. VENANCIO BR4BF FOGÃO NDUSmi 6 BOCAS PARA GIF F0 O4 MODELO FDE DESCRIÇÃO 1 Fogão às 6 bocas para. GLP Gás Liquefeito de Petróleo com torneiras independentes para os queimadores fixada. som frente a seus respectivos queimadores e manipulo do queimador do forno localizado em painel de comando na parte iferior. Greilhas de ferro fundido removíveis VENANCIO BR6BF CONFORME O EDITAL DE REFERÊNCIA

### COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

Valor R\$ 216.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 10:47:25:062  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOELMA MACHADO OLIVEIRA

Telefone +55 (88)998345210

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE

**F.D. COMERCIAL LTDA**

Valor R\$ 260.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 03/04/2023 20:19:32:896

Situação da proposta Classificada

Nome do contato JOSE FERNANDO DA SILVA RIBEIRO FILHO

Telefone +0 (85)999323305

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Conforme instrumento convocatório

**CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I**

Valor R\$ 1.617.000,00

Segmento Outras Empresas

Data e hora do registro 04/04/2023 07:37:56:851

Situação da proposta Classificada

Nome do contato Acir Xavier

Telefone +0 (11)27436288

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LOTE 6  AMPLA PARTICIPAÇÃO - Item 1 - FOGÃO INDUSTRIAL / 4 BOCAS PARA GLP (FO-03  MODELO FDE), MARCA: GRUNOX, MODELO: FIG  4400/1F, Item 2 - FOGÃO INDUSTRIAL / 6 BOCAS PARA GLP (FO  04  MODELO FDE). MARCA: GRUNOX, MODELO: FIG  6400/1F.

# Licitação [nº 993035] e Lote [nº 7]

## VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Valor R\$ 288.146,40  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 16:46:44:031  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA  
Telefone +55 (87)988363257

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) CONGELADOR HORIZONTAL FREEZER 500 A 550 LITROS FZ 03 MODELO FDE DESCRIÇÃO Congelador freezer horizontal, linha branca, capacidade total de armazenamento mínima de 500 litros e máxima de 550 litros. ESMALTEC ECH500 CONGELADOR VERTICAL FROST FREE 190 A 250L FZ 04 MODELO FDE DESCRIÇÃO Congelador e je jert i ai, linha branca, capacidade de armazenamento mínima de 190 congelador deve possuir Mecanismo da Avaliação da Conformidade coafonne Portaria zfi 577, de 18 de novembro de 2015. ESMALTEC RCD34 REFRIGERADOR COMBINADO FROST FREE 400 A 450 LITROS RF OS MODELO FDE DESCRIÇÃO Refrigerador combinada Cdopta vertical, lia ta branca, sistema de refrigeração 'frost free' capacidade de arm azenais mínima de 406 litros e máxima de 450 litros, CONSUL CRM56HB CONFORME O EDITAL DE REFERÊNCIA

## COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

Valor R\$ 360.481,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 10:47:25:062  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOELMA MACHADO OLIVEIRA  
Telefone +55 (88)998345210

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE

## F.D. COMERCIAL LTDA

Valor R\$ 421.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 20:19:32:896  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOSE FERNANDO DA SILVA RIBEIRO FILHO  
Telefone +0 (85)999323305

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Conforme instrumento convocatório

## COMERCIAL SOARES NS LTDA

Valor R\$ 3.965.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 20:30:50:972  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato NELSON SOARES DA SILVA  
Telefone +55 (85)996499394

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LOTE 07 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP

# Licitação [nº 993035] e Lote [nº 8]

## CRALAB SAUDE ATACADO LTDA

Valor R\$ 432.727,50  
 Segmento Microempresa  
 Data e hora do registro 03/04/2023 15:07:11:613  
 Situação da proposta Classificada  
 Nome do contato JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO  
 Telefone +0 (88)30853105

204  
 (11)

## VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Valor R\$ 873.119,88  
 Segmento Microempresa  
 Data e hora do registro 03/04/2023 16:46:44:031  
 Situação da proposta Classificada  
 Nome do contato SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA  
 Telefone +55 (87)988363257

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) CONGELADOR HORIZONTAL FREEZER 500 A 550 LITROS FZ 03 MODELO FDE DESCRIÇÃO Congelador freezer horizontal, linha branca, capacidade total de armazenamento mínima de 500 litros e máxima de 550 litros. ESMALTEC ECH500 CONGELADOR VERTICAL FROST FREE 190 A 250L FZ 04 MODELO FDE DESCRIÇÃO Congelador e freezer horizontal, linha branca, capacidade de armazenamento mínima de 190 congelador deve possuir Mecanismo de Avaliação da Conformidade conforme Portaria nº 577, de 18 de novembro de 2015. ESMALTEC RCD34 REFRIGERADOR COMBINADO FROST FREE 400 A 450 LITROS RF OS MODELO FDE DESCRIÇÃO Refrigerador combinado com freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração 'frost free' capacidade de armazenamento mínima de 406 litros e máxima de 450 litros, CONSUL CRM56HB CONFORME O EDITAL DE REFERÊNCIA

## MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Valor R\$ 931.000,00  
 Segmento Outras Empresas  
 Data e hora do registro 03/04/2023 16:54:49:954  
 Situação da proposta Classificada  
 Nome do contato ROBERTO MARCIO NARDES MENDES  
 Telefone +55 (61)33276666


Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LOTE 08 ITEM 01: CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" (500 A 550 LITROS) (FZ-03 - MODELO FDE) DESCRIÇÃO \* CONGELADOR (FREEZER) HORIZONTAL, LINHA BRANCA, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO DE 500 LITROS E DE 550 LITROS. OS PRODUTOS SERÃO ENQUADRADOS COMO "USO COMERCIAL" OU "USO DOMÉSTICO", ESTANDO SUJEITOS À LEGISLAÇÃO PERTINENTE CONFORME CADA CASO; OS PRODUTOS ENQUADRADOS COMO "USO COMERCIAL" ATENDEM AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR NM 60335-1:2010 - SEGURANÇA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES - PARTE 1: REQUISITOS GERAIS, - OS PRODUTOS ENQUADRADOS COMO "USO DOMÉSTICO" POSSUEM CERTIFICAÇÃO INMETRO CONFORME PORTARIA NS 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006 OU PORTARIA INMETRO 577, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. O APARELHO POSSUI TAMBÉM "ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE". INDEPENDENTEMENTE DO ENQUADRAMENTO DO PRODUTO (USO COMERCIAL OU DOMÉSTICO), ESTE ATENDE AINDA À RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 20, DE 22 DE MARÇO DE 2007, E SUAS ALTERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS GABINETE E PORTAS DO TIPO MONOBLOCO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ) POLIÉSTER NA COR BRANCA. AS PORTAS SERÃO REVESTIDAS INTERNAMENTE POR PAINÉIS PLÁSTICOS. » ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. \*GAXETAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. (CONTINUA...) LOTE 08 ITEM 02: CONGELADOR VERTICAL "FROST FREE" (190 A 250 LITROS) (FZ-04 - MODELO FDE) DESCRIÇÃO \* CONGELADOR (FREEZER) VERTICAL, LINHA BRANCA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 190 LITROS E DE 250 LITROS O CONGELADOR POSSUI MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE CONFORME PORTARIA Nº 577, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. O APARELHO POSSUI TAMBÉM, "ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE", APRESENTANDO "FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO NÍVEL A", O PRODUTO ATENDE À RESOLUÇÃO RDC Nº 20, DE 22 DE MARÇO DE 2007 - ANVISA, E SUAS ALTERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS GABINETE E PORTAS DO TIPO MONOBLOCO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ) POLIÉSTER EM COR BRANCA. AS PORTAS SERÃO REVESTIDAS INTERNAMENTE POR PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NA(S) PORTA(S), (CONTINUA...) Lote 08 Item 03: REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (400 A 450 LITROS) RF-05 MODELO FDE) DESCRIÇÃO REFRIGERADOR COMBINADO DUPLEX VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROST-FREE", CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 400 LITROS DE 450 LITROS, O REFRIGERADOR POSSUI MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE CONFORME PORTARIA Nº 577, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. O APARELHO POSSUI, TAMBÉM, "ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE" APRESENTANDO "FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO NÍVEL A". O PRODUTO ATENDE A RESOLUÇÃO RDC Nº 20 DE 22 DE MARÇO DE 2007 - ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. (A PÓ) POLIÉSTER NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. GABINETE INTERNO REVESTIDO EM PAINÉIS PLÁSTICOS DIVIDIDO EM DUAS PARTIÇÕES COM

02 (DUAS) PORTAS, CONFIGURANDO O TIPO "COMBINADO" (DUPLEX), SENDO A PRIMEIRA O FREEZER E A SEGUNDA O REFRIGERADOR, CONTENDO PAREDES (CONTINUA...)

#### COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

Valor R\$ 1.093.542,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 10:47:25:062  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOELMA MACHADO OLIVEIRA  
Telefone +55 (88)998345210

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE



#### F.D. COMERCIAL LTDA

Valor R\$ 1.278.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 20:19:32:896  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JOSE FERNANDO DA SILVA RIBEIRO FILHO  
Telefone +0 (85)999323305

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Conforme instrumento convocatório

#### DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

Valor R\$ 1.982.315,61  
Segmento Outras Empresas  
Data e hora do registro 03/04/2023 19:13:34:392  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES  
Telefone +0 (88)21431290

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 1 "CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" (500 A 550 LITROS) (FZ-03 - MODELO FDE) DESCRIÇÃO ? Congelador (freezer) horizontal, linha branca, capacidade total de armazenamento mínima . de 500 litros e máxima de 550 litros. ? Os produtos devem ser enquadrados como ""uso comercial"" ou ""uso doméstico"", estando sujeitos à legislação pertinente conforme cada caso: -Os produtos enquadrados como ""uso comercial"" devem atender aos requisitos de segurança estabelecidos na norma ABNT NBR NM 60335-1:2010 Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. - Os produtos enquadrados como ""uso doméstico"" devem possuir certificação INMETRO conforme Portaria nº 20. de 01 de fevereiro de 2006 ou Portaria INMETRO nº 577, de 18 de novembro de 2015. O aparelho deve possuir também ""Etiqueta Nacional de Conservação de Energia-ENCE"". CARACTERÍSTICAS Gabinete e portas do tipo monobloco, em chapa de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática (em pó), poliéster na cor branca. ? As portas devem ser revestidas internamente por painéis plásticos. isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gaxetas para vedação hermética das portas com o gabinete. -Sistema basculante de abertura das portas através de dobradiças metálicas, que com molas de controle, mantêm os níveis de abertura até o fechamento por esforço manual. ? Interior dotado de no mínimo 01 (uma) grade metálica e/ou divisor em aço pré-pintado, para separação e acomodação de recipientes e alimentos. Pes com rodízios. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável oferecendo funções de refrigeração e congelamento. ? Refrigeração efetuada por compressor hermético e de gelo dotado de sistema de drenagem com tampa ? Gás refrigerante: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de Ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90 à Resolução Conama nº 267 de 2000. O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP (""Global Warming Potential"" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5.445 de 12/5 / 5 Dimensionamento e robustez de fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a potência do equipamento. ? Cordão de alimentação (rabicho), certificado pelo INMETRO conforme Portaria nº 640, e em conformidade com a norma ABNT NBR NM 287-4. Indicação da voltagem no cordão de alimentação do aparelho. Plugue de 10A certificado pelo INMETRO conforme Portaria nº 136 e em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. ? Tensão de alimentação: 220V. Os produtos enquadrados como ""uso doméstico"" deverão apresentar, além dos requisitos acima discriminados, Selo de Certificação INMETRO e Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE. FABRICAÇÃO ? As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Gabinete e parte externa das portas em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. ? Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/oxidação.

#### COMERCIAL SOARES NS LTDA

Valor R\$ 12.025.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 03/04/2023 20:30:50:972  
Situação da proposta Classificada

Nome do contato


NELSON SOARES DA SILVA

Telefone

+55 (85)996499394

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)

LOTE 08 - AMPLA PARTICIPAÇÃO



## Licitação [nº 993035] e Lote [nº 9]

### VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Valor R\$ 91.782,50

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 03/04/2023 16:46:44:031

Situação da proposta Classificada

Nome do contato SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Telefone +55 (87)988363257

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) VENTILADOR DE PAREDE Ventilador elétrica oscilante de parede, articulaáo, com três velocidades. j « O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido na Portaria na 20, de | 18 de janeiro de 2012. VENTISOL NEW PREMIUM CONFORME O EDITAL DE REFERÊNCIA

### F.D. COMERCIAL LTDA

Valor R\$ 175.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 03/04/2023 20:19:32:896

Situação da proposta Classificada

Nome do contato JOSE FERNANDO DA SILVA RIBEIRO FILHO

Telefone +0 (85)999323305

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Conforme instrumento convocatório

### COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

Valor R\$ 224.750,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 03/04/2023 10:47:25:062

Situação da proposta Classificada

Nome do contato JOELMA MACHADO OLIVEIRA

Telefone +55 (88)998345210

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE

### COMERCIAL SOARES NS LTDA

Valor R\$ 500.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 03/04/2023 20:30:50:972

Situação da proposta Classificada

Nome do contato NELSON SOARES DA SILVA

Telefone +55 (85)996499394

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LOTE 9 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP

## Licitação [nº 993035] e Lote [nº 10]

### DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

Valor	R\$ 53.040,00
Segmento	Outras Empresas
Data e hora do registro	03/04/2023 19:13:34:392
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	DIEGO MARCONDES CARTAXO TAVARES
Telefone	+0 (88)21431290

298

OH

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 1 "VENTILADOR DE PAREDE (VN-02-MODELO FDE) DESCRIÇÃO ? Ventilador elétrico oscilante de parede, articulado, com três velocidades. O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido na Portaria nº 20, de 18 de janeiro de 2012 CONSTITUINTES Base de fixação à parede em chapa de aço pintada em pó híbrida Epóxi/Poliéster. eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. Acabamento na cor preta. Capa envoltória do motor em material plástico injetado ou metálico pintado em pó. Acabamento na cor preta. Dispositivo de oscilação horizontal acoplado ao motor com opção de posição estacionária. Suporte de ligação entre base e os componentes mecânicos, dotado de articulação que permita a regulação no sentido vertical do conjunto motor/ hélices Hélice com 3 pás injetadas de diâmetro mínimo de 45cm e diâmetro máximo de 61cm, com acabamento na cor preta O aparelho deve ser dotado de grade de proteção metálica em aramado de aço carbono, com espessura mínima do arame de 2mm e acabamento cromado ? Dispositivo para acionamento tipo chave seletora, que permita a regulação de velocidade com três estágios e desligamento do aparelho, montado em caixa de sobrepor à parede para posicionamento do controle na altura desejada pelo usuário. Motor de 1 / S \* HP Frequência Nominal: 60Hz. Cordão de alimentação de um metro de comprimento dotado de plugue de 10A. Tensão de alimentação: 220V. Todos os acessórios necessários para a fixação da base na parede e para montagem completa do aparelho devem acompanhar o produto (parafusos, buchas tipo ""A"" ou ""S"" convencionais, porcas etc) CERTIFICAÇÕES - Selo INMETRO de Certificação de Conformidade para o produto (Portaria INMETRO n ^ 0 \* 20 de 18 de janeiro de 2012). ENCE Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. -Plugue com Certificação INMETRO (Portaria Inmetro nº 85, de 03 de abril de 2006). Cordão de alimentação com Certificação INMETRO (Portaria Inmetro nº 640, de 30 de novembro de 2012). REQUISITOS DE SEGURANÇA E FABRICAÇÃO O produto e seus componentes devem ser fabricados em conformidade às Normas Técnicas Brasileiras. O produto deve ser certificado conforme a Portaria INMETRO nº 20, de 18 de janeiro de 2012 que ""Aprova a revisão dos requisitos de Avaliação da Conformidade para ventiladores de mesa, parede, pedestal e circuladores de ar ou aparelhos comercializados para este fim"". O ventilador deve ser de classe II, no que se refere à proteção contra choque elétrico, ou seja, além da isolamento básica, são previstas precauções adicionais de segurança, tais como isolamento dupla ou isolamento reforçada, conforme especificado na norma ABNT NM 60335-1: 2010- Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos Gerais. ? Partes metálicas do produto devem receber tratamento antiferruginoso que assegure a resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas (conforme NBR 8094). O grau de enferrujamento deve ser Rio (conforme ABNT NBR ISO 4628-3) e o grau de empolamento deve serdo /to (conforme NBR 5841). Entre as demais exigências normativas, são relacionados a seguir, elementos constantes das normas técnicas mercedores de atenção especial: -As grades do aparelho não podem ser removidas ou desmontadas sem o uso de ferramentas; O aparelho deve ser projetado e construído, de modo tal, que em utilização normal funcione

### CRALAB SAUDE ATACADO LTDA

Valor	R\$ 255.825,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	03/04/2023 15:07:11:613
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO
Telefone	+0 (88)30853105

### VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Valor	R\$ 275.347,50
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	03/04/2023 16:46:44:031
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Telefone	+55 (87)988363257

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) VENTILADOR BE PAREDE W fl2 M OBILO FDE DESCRIÇÃO Ventilador elétrico oscilante de parede, articulado, com três velocidades. O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido na Portaria n 20, de 18 de janeiro de 2012. VENTISOL NEW PREMIUM CONFORME O EDITAL DE REFERÊNCIA

### F.D. COMERCIAL LTDA

Valor	R\$ 525.000,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	03/04/2023 20:19:32:896
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	JOSE FERNANDO DA SILVA RIBEIRO FILHO



Telefone +0 (85)999323305

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Conforme instrumento convocatório

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**

Valor R\$ 674.250,00

Segmento Microempresa


Data e hora do registro 03/04/2023 10:47:25:062

Situação da proposta Classificada

Nome do contato JOELMA MACHADO OLIVEIRA

Telefone +55 (88)998345210

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE



**COMERCIAL SOARES NS LTDA**

Valor R\$ 1.500.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 03/04/2023 20:30:50:972

Situação da proposta Classificada

Nome do contato NELSON SOARES DA SILVA

Telefone +55 (85)996499394

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LOTE 10 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

## Licitação [nº 993035] e Lote [nº 11]

### VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Valor	R\$ 11.254,66
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	03/04/2023 16:47:41:994
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Telefone	+55 (87)988363257

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO IMOI MODELO FOE DESCRIÇÃO Termômetro Digital dotado de haste de penetração em aço laox, indicado principalmente para verificação da temperatura de alimentos em suas superfícies e nas suas partes geométricas. INCOTERM TERMOMETRO ESPETO CONFORME O EDITAL DE REFERÊNCIA

### COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

Valor	R\$ 23.450,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	03/04/2023 10:48:26:508
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	JOELMA MACHADO OLIVEIRA
Telefone	+55 (88)998345210

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE LOTE 11

200

2007

# Licitação [nº 993035] e Lote [nº 12]

COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

Valor	R\$ 88.000,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	03/04/2023 10:48:26:508
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	JOELMA MACHADO OLIVEIRA
Telefone	+55 (88)998345210

301

*[Handwritten signature]*

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE LOTE 12

## Licitação [nº 993035] e Lote [nº 13]

### CRALAB SAUDE ATACADO LTDA

Valor	R\$ 250.818,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	03/04/2023 15:07:45:138
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO
Telefone	+0 (88)30853105

203  
CH

### COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

Valor	R\$ 280.500,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	03/04/2023 10:48:26:508
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	JOELMA MACHADO OLIVEIRA
Telefone	+55 (88)998345210

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE LOTE 13

### CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I

Valor	R\$ 1.748.790,00
Segmento	Outras Empresas
Data e hora do registro	04/04/2023 07:38:55:215
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	ACIR XAVIER
Telefone	+0 (11)27436288

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LOTE 13  AMPLA PARTICIPAÇÃO - Item 1 - BALCÃO TÉRMICO MÓVEL (BT-03  MODELO FDE), MARCA: GRUNOX, MODELO: MADG-1500.