


# Licitação [nº 838780] e Lote [nº 1]

## DX COMPUTADORES LTDA ME

Valor R\$ 1,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data da desistência 19/10/2020 17:19:22:273  
Situação da proposta Desistida  
Nome do contato JOAO RENATO PEREIRA FREIRE  
Telefone +0 (85)31192323



## DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA -

Valor R\$ 94.016,50  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 19/10/2020 16:42:29:759  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato LUCIANO DA COSTA EVANGELISTA  
Telefone +631 (88)997449748  
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) DOCUMENTOS E PROPOSTA EM ANEXO

## A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE

Valor R\$ 120.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 19/10/2020 07:55:54:687  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato ARY FREITAS PEREIRA  
Telefone +55 (61)983839704  
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) materiola de informatica

## JAKSON ABREU MASCARENHAS ME

Valor R\$ 208.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 19/10/2020 13:56:07:395  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JAKSON ABREU MASCARENHAS  
Telefone +55 (71)991060080  
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Itens constante no Lite 1

## BR ALL EVENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR

Valor R\$ 358.422,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 20/10/2020 06:53:21:908  
Situação da proposta Classificada

Nome do contato


FRANCISCO AUGUSTO CAMINHA FILHO

Telefone

+55 (85)988024743

Descrição/Observações  
(conforme instrumento  
convocatório)


TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO: NUMÉRICO, TIPO CONECTOR: USB, CONECTIVIDADE: COM FIO;  
MULTILASER TC 229 BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V,  
MODELO CR-2032. Elgin CABO USB , COMPRIMENTO MÍNIMO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES A  
MACHO X B MACHO, TIPO USB 2.0, APLICAÇÃO IMPRESSORA PCYES CANALETA MOLDURA , MATERIAL PVC -  
CLORETO DE POLIVINILA, SEÇÃO 20 X 10 MM, COMPRIMENTO 2,20 M, APLICAÇÃO PASSAGEM CABO/FIO  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DIVISÓRI PIAL CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO  
RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, QUANTIDADE CONTATOS 8 DEX CONJUNTO FERRAMENTAS , COMPONENTES CHAVE  
FENDA E PHILIPS/ALICATE BICO CORTE E COMUM/, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS  
TRAMONTINA CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA ANTI-  
CHAMA, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, BITOLA CONDUTOR: 24 AWG, TIPO CABO: PAR ELGIN CAIXA SOM,  
POTÊNCIA: POR CANAL 3 W, VOLTAGEM: 110,220 V, APLICAÇÃO: COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:  
SOM ESTÉREO COM CONTROLE DE VOLUME MULTILASER SP 151 CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA , RESOLUÇÃO  
320 X 240 E 640 X 480 PX, TIPO LENTE F 2.2/F6.85, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, APLICAÇÃO  
SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB COM MICROFONE EMBUTIDO  
Logitech HD C270 DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA: 1 TB., INTERFACE: SERIAL ATA (SATA),  
VELOCIDADE: 7.200 RPM Western DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA: 1 TB., APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DADOS,  
MODELO: EXTERNO,PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO USB 3.0, INTERFACE: USB 3. HD WD Externo  
Portátil Elements USB 3.0 1TB DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA: 500 GB, INTERFACE: SATA 3  
GBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAGHE 32 MBYTES, USO INTERNO, VELOCIDADE: 7.20 HD WD SATA 3,5  
Blue PC 500GB 7200RPM 32MB Cache SATA 6.0Gb/s WD5000AZLX ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 2 KVA,  
TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110/220 V , CARACTERÍSTICAS  
ADICIONAIS TRANSFORMADOR ISOLADOR/BATERIAS SELADAS INTERNAS/, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE  
TOMADAS SAÍDA 6 PowerEst Home 2000VA Bivolt - TS SHARA ESTABILIZADOR TENSÃO , NIVEL RUÍDO 40 A 1  
METRO DB, REFERENCIA FABRICANTE 1110005, DIMENSOES 315X114X156 (CXLXA) MM, APLICACAO  
MICROCOMPUTADOR , TENSÃO SAÍDA 110/220 V, MODELO PERSONAL PLUS 1200, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO  
ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA  
BATERIA EXT, FREQUENCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTENCIA NOMINAL 1200 VA Nobreak  
Weg Personal 1200va "FILTRO DE LINHA. FILTRO DE LINHA MODO COMUM E DIFERENCIAL, TENSÃO DE  
OPERAÇÃO: 75 A 300VAC, CORRENTE MÁXIMA DE PICO DE ENTRADA: 25A, CONSUMO SEM CARGA 1W, 7 SAÍDAS  
DE TOMADAS NOVO PADRAO, MÁXIMA CORRENTE DE SURTO: 7KA, ATUAÇÃO EM MENOS DE 30NS, PROTECOES  
PROGRAMAVEIS POR SOFTWARES, VOLTÍMETRO E FREQUENCÍMETRO DIGITAIS." Filtro De Linha Digital - Dps -  
Inusitech FONE OUVIDO, TIPO: HEADSET, DIGITAL, USB 2.0, COMPRIMENTO FIO: MÍNIMO 2 M, TIPO FONE: ESTÉREO  
ACOLCHOADO COM ANULADOR DE RUÍDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLUG AND PLAY, PIVOTAGEM DO  
MICROFONE 180°, TIPO MICROFONE: OMNIDIRECIONAL Headset Stereo Logitech H111 FONTE ALIMENTAÇÃO,  
PADRÃO ATX OU FCC, CABEAMENTO PROTEGIDO POR MALHA ;CHAVE LIGA/DESLIGA, 12 V, ATX 2.0, 2  
VENTILADORES DE 8 CM:2 CONECTORES DE FORÇA PARA, MÍNIMO 400 W Fonte ATX V2.3 de 400W reais Cooler  
Master Elite Power MODEM ROTEADOR, MODELO: MODEM E ROTEADOR COM 5 ANTENAS, APLICAÇÃO: TERMINAL  
REMOTO, FONTE ALIMENTAÇÃO: EXTERNA, TIPO INTERFACE: ADSL, TENSÃO ENTRADA: 12 V, TIPO PORTAS: 4  
PORTAS LAN 10,100MBPS E 1 PORTA WAN 10,100MBPS Roteador 4p S/fio Ac 1350mbps Archer C60 Dual Band Tpn0067  
Tp-link MOUSE COMPUTADOR - MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LED, TIPO CONECTOR USB,  
CONECTIVID



## Licitação [nº 838780] e Lote [nº 2]

### DX COMPUTADORES LTDA ME

Valor	R\$ 2,00
Segmento	Empresa de Pequeno Porte
Data da desistência	19/10/2020 17:19:22:273
Situação da proposta	Desistida
Nome do contato	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE
Telefone	+0 (85)31192323



### DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA -

Valor	R\$ 286.679,50
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	19/10/2020 16:42:29:759
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	LUCIANO DA COSTA EVANGELISTA
Telefone	+631 (88)997449748
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	DOCUMENTOS E PROPOSTA EM ANEXO

### A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE

Valor	R\$ 340.000,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	19/10/2020 07:55:54:687
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	ARY FREITAS PEREIRA
Telefone	+55 (61)983839704
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	material de informatica

### JAKSON ABREU MASCARENHAS ME

Valor	R\$ 537.000,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	19/10/2020 13:56:07:395
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	JAKSON ABREU MASCARENHAS
Telefone	+55 (71)991060080
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Itens constante no Lite 2

### BR ALL EVENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR

Valor	R\$ 1.091.266,00
Segmento	Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro	20/10/2020 06:53:21:908
Situação da proposta	Classificada

Nome do contato

FRANCISCO AUGUSTO CAMINHA FILHO

Telefone

+55 (85)988024743

Descrição/Observações  
(conforme instrumento  
convocatório)

TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO: NUMÉRICO, TIPO CONECTOR: USB, CONECTIVIDADE: COM FIO,  
MULTILASER TC 229 BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V,  
MODELO CR-2032. Elgin CABO USB , COMPRIMENTO MÍNIMO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES A  
MACHO X B MACHO, TIPO USB 2.0, APLICAÇÃO IMPRESSORA PCYES CANALETA MOLDURA , MATERIAL PVC -  
CLORETO DE POLIVINILA, SEÇÃO 20 X 10 MM, COMPRIMENTO 2,20 M, APLICAÇÃO PASSAGEM CABO/FIO  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DIVISÓRI PIAL CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO  
RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, QUANTIDADE CONTATOS 8 DEX CONJUNTO FERRAMENTAS , COMPONENTES CHAVE  
FENDA E PHILIPS/ALICATE BICO CORTE E COMUM/, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS  
TRAMONTINA CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA ANTI-  
CHAMA, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, BITOLA CONDUTOR: 24 AWG, TIPO CABO: PAR ELGIN CAIXA SOM,  
POTÊNCIA: POR CANAL 3 W, VOLTAGEM: 110,220 V, APLICAÇÃO: COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:  
SOM ESTÉREO COM CONTROLE DE VOLUME MULTILASER SP 151 CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA , RESOLUÇÃO  
320 X 240 E 640 X 480 PX, TIPO LENTE F 2.2/F6.85, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, APLICAÇÃO  
SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB COM MICROFONE EMBUTIDO  
Logitech HD C270 DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA: 1 TB., INTERFACE: SERIAL ATA (SATA),  
VELOCIDADE: 7.200 RPM Western DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA: 1 TB., APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DADOS,  
MODELO: EXTERNO,PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO USB 3.0, INTERFACE: USB 3. HD WD Externo  
Portátil Elements USB 3.0 1TB DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA: 500 GB, INTERFACE: SATA 3  
GBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAGHE 32 MBYTES, USO INTERNO, VELOCIDADE: 7.20 HD WD SATA 3,5  
Blue PC 500GB 7200RPM 32MB Cache SATA 6.0Gb/s WD5000AZLX ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 2 KVA,  
TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110/220 V , CARACTERÍSTICAS  
ADICIONAIS TRANSFORMADOR ISOLADOR/BATERIAS SELADAS INTERNAS/, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE  
TOMADAS SAÍDA 6 PowerEst Home 2000VA Bivolt - TS SHARA ESTABILIZADOR TENSÃO , NIVEL RUÍDO 40 A 1  
METRO DB, REFERENCIA FABRICANTE 1110005, DIMENSOES 315X114X156 (CXLXA) MM, APLICACAO  
MICROCOMPUTADOR , TENSÃO SAÍDA 110/220 V, MODELO PERSONAL PLUS 1200, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO  
ALIMENTACAO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA  
BATERIA EXT, FREQUENCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTENCIA NOMINAL 1200 VA Nobreak  
Weg Personal 1200va "FILTRO DE LINHA. FILTRO DE LINHA MODO COMUM E DIFERENCIAL, TENSÃO DE  
OPERACAO: 75 A 300VAC, CORRENTE MAXIMA DE PICO DE ENTRADA: 25A, CONSUMO SEM CARGA 1W, 7 SAIDAS  
DE TOMADAS NOVO PADRAO, MAXIMA CORRENTE DE SURTO: 7KA, ATUACAO EM MENOS DE 30NS, PROTECOES  
PROGRAMAVEIS POR SOFTWARES, VOLTIMETRO E FREQUENCIMETRO DIGITAIS." Filtro De Linha Digital - Dps -  
Inusitech FONE OUVIDO, TIPO: HEADSET, DIGITAL, USB 2.0, COMPRIMENTO FIO: MÍNIMO 2 M, TIPO FONE: ESTÉREO  
ACOLCHOADO COM ANULADOR DE RUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLUG AND PLAY, PIVOTAGEM DO  
MICROFONE 180°, TIPO MICROFONE: OMNIDIRECIONAL Headset Stereo Logitech H111 FONTE ALIMENTAÇÃO,  
PADRÃO ATX OU FCC, CABEAMENTO PROTEGIDO POR MALHA ;CHAVE LIGA/DESLIGA, 12 V, ATX 2.0, 2  
VENTILADORES DE 8 CM;2 CONECTORES DE FORÇA PARA, MÍNIMO 400 W Fonte ATX V2.3 de 400W reais Cooler  
Master Elite Power MODEM ROTEADOR, MODELO: MODEM E ROTEADOR COM 5 ANTENAS, APLICAÇÃO: TERMINAL  
REMOTO, FONTE ALIMENTAÇÃO: EXTERNA, TIPO INTERFACE: ADSL, TENSÃO ENTRADA: 12 V, TIPO PORTAS: 4  
PORTAS LAN 10,100MBPS E 1 PORTA WAN 10,100MBPS Roteador 4p S/fio Ac 1350mbps Archer C60 Dual Band Tpn0067  
Tp-link MOUSE COMPUTADOR - MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LED, TIPO CONECTOR USB,  
CONECTIVID

164  
82