

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE CRATO - 01 - (CE)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE CRATO / Nº Processo: 13862023)

às 10:00:36 horas do dia 19/04/2023 no endereço LRG JULIO SARAIVA-S/N, bairro CENTRO, da cidade de CRATO - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). VALERIA DO CARMO MOURA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 13862023 - 2023/2023.03241 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATÉRIAS PERMANENTES PARA AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL UPA, PARTE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - MESA RETA DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH) . (ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 15:15:31:829	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 2.250.51
18/04/2023 17:14:25:069	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.343.40
18/04/2023 23:24:13:073	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 2.205.00

Lote (2) - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA AS LATERAIS E FUNDO, 24 USG, LARGURA PRATELEIRAS 920 MM, PROFUNDIDADE PRATELEIRAS 300 MM, UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 15:15:31:829	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 4.859.19
18/04/2023 17:14:25:069	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.787.92
18/04/2023 23:24:13:073	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 4.770.00

Lote (3) - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REVESTIDO EM POLIURETANO NA COR PRETA, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR PRETA, COR ESTRUTURA PRETA, UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 15:15:31:829	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 6.450.15
18/04/2023 17:14:25:069	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.555.25
18/04/2023 17:58:22:874	MP IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, PROD E SERVIÇOS LTDA	R\$ 12.500.000,00
18/04/2023 23:24:13:073	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 6.625.00

Lote (4) - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20, PÉS C/PONTEIRA BORRACHA, UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 13:21:21:570	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 10.560,00
18/04/2023 15:15:31:829	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 5.958.20
18/04/2023 17:14:25:069	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 20.475.90
14/04/2023 15:04:32:921	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 3.000.00
18/04/2023 16:42:43:384	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 24.000.00
18/04/2023 23:24:13:073	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 6.000.00

Lote (5) - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 13:21:21:570	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 2.640,00
18/04/2023 15:15:31:829	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 2.955.14
18/04/2023 17:14:25:069	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.124.00
14/04/2023 15:04:32:921	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 2.000.00
18/04/2023 16:42:43:384	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 5.760.00
18/04/2023 23:24:13:073	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 2.998.00
18/04/2023 14:11:36:763	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.000.00

Lote (6) - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MATERIAL VISOR ACRÍLICO, COMPRIMENTO CERCA DE 50 CM, LARGURA CERCA DE 40 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 OU 220, APLICAÇÃO C/ 1 CORPO P/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA LIGA/DESLIGA, UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 15:17:24:557	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 2.056.59
18/04/2023 17:16:35:192	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.120.00
14/04/2023 15:06:53:183	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 2.400.00
18/04/2023 16:42:43:384	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.176.00
18/04/2023 23:26:01:556	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 2.094.00
18/04/2023 14:12:40:679	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.000.00

Lote (7) - VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60 CM, UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 15:17:24:557	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 1.526.52
18/04/2023 16:35:03:073	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 99.000.00
18/04/2023 17:16:35:192	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.528.00
18/04/2023 23:26:01:556	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 1.556.00

Lote (8) - ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 13:22:34:516	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 2.625,00
18/04/2023 15:17:24:557	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 3.199.65
18/04/2023 17:16:35:192	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.875.00
14/04/2023 15:06:53:183	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 2.500,00
18/04/2023 16:42:43:384	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.200.00
18/04/2023 23:26:01:556	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 3.300.00
18/04/2023 14:12:40:679	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.500.00

Lote (9) - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 01 EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 17:24:32:831	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 24.535.00
18/04/2023 13:22:34:516	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 70.875,00
18/04/2023 15:17:24:557	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 24.536.15
18/04/2023 17:16:35:192	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 127.980.00
18/04/2023 17:50:42:990	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 30.000,00
14/04/2023 15:06:53:183	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 22.500.00
18/04/2023 16:42:43:384	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 42.000.00

18/04/2023 23:26:01:556	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 24.250,00
18/04/2023 14:12:40:679	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 50.000,00

Lote (10) - LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL,ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 13:22:34:516	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 9.495,00
18/04/2023 15:17:24:557	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 4.495,05
18/04/2023 16:35:03:073	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 95.000,00
18/04/2023 17:16:35:192	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 14.580,00
18/04/2023 23:26:01:556	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 4.575,00
18/04/2023 14:12:40:679	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.500,00

Lote (11) - PURIFICADOR COM FILTRO DE ÁGUA, COR PRATA, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO,TEMPERATURA NATURAL E GELADA, CONTENDO 1 PINGADEIRA (APARADOR DE R\$ 1UND ÁGUA), 1 SUPORTE P/ PAREDE, MATERIAL P36OLIPROPILENO (PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA),VOLTAGEM 110/220 V (BIVO2LT),EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMET12RO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/04/2023 11:17:30:617	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 1.191,30
18/04/2023 15:18:27:039	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 1.191,30
18/04/2023 16:36:10:260	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 98.000,00
18/04/2023 23:27:31:953	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 1.250,00

Lote (12) - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 43 POL, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/04/2023 11:17:30:617	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 2.565,00
18/04/2023 15:18:27:039	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 2.565,00
18/04/2023 11:57:19:322	A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE	R\$ 3.000,00
18/04/2023 23:27:31:953	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 2.650,00

Lote (13) - CADEIRA FIXA C8 DESCRIÇÃO :CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA USO ADULTO. (ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 13:23:32:199	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 13.500,00
18/04/2023 15:18:27:039	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 11.848,68
18/04/2023 17:18:42:170	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 20.497,32
18/04/2023 23:27:31:953	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 11.700,00

Lote (14) - LIXEIRA, MATERIAL: POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE: 50 L, TIPO: TAMPA E PEDAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 15:18:27:039	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 819,80
18/04/2023 23:27:31:953	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 845,00
18/04/2023 14:13:08:842	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 500,00

Lote (15) - BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO, TIPO ASSENTO: FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO: MADEIRA MDP, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO, REVESTIMENTO ASSENTO: ESTOFADO EM CORINO, ALTURA: 89 CM, DIÂMETRO ASSENTO: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ENCOSTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 13:23:32:199	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 1.170,00
18/04/2023 15:18:27:039	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 1.327,00
18/04/2023 17:18:42:170	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.896,80
18/04/2023 23:27:31:953	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 1.300,00

Lote (16) - PRATELEIRA SUSPensa FRONTAL PARA PLATAFORMA DIMENSÕES: 1100 X 240 X 225 MM (L X P X A). TAMPO: EM MDP, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS 2 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/SUPORTE SUSTENTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 15:19:30:638	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 7.108,80
18/04/2023 17:20:13:803	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 17.380,80
18/04/2023 23:28:34:027	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 6.960,00

Lote (17) - CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" (500 A 550 LITROS) (FZ-03 MODELO FDE). (ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME EDITAL)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

18/04/2023 15:19:30:638	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 4.783.27
18/04/2023 23:28:34:027	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 4.850.00

Lote (18) - ESCADA COM 3 DEGRAUS MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 15:19:30:638	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 968.50
18/04/2023 23:28:34:027	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 900.00
18/04/2023 14:13:47:251	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 500.00

Lote (19) - MESA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO EM AÇO INOX COM SUPORTE E BALDE - SANITAS MÓVEIS - ALTURA MÍNIMA = 800 MM, ALTURA MÁXIMA = 1000 MM, LARGURA = 660 MM, COMPRIMENTO = 1220 MM. - REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 17:20:13:803	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 23.238.00
18/04/2023 23:28:34:027	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 6.630.00

Lote (20) - MACA VETERINÁRIA -USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - MEDIDAS: 120X50X90 CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 16:42:47:097	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 36.000.00
18/04/2023 23:28:34:027	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 41.550.00

Lote (21) - CALHA VETERINÁRIA ESPUMA PARA ULTRASSOM E RAIOS-X 70CM COURVIN - DE ESPUMA REVESTIDA EM COURVIN - INDICADA PARA USO DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIOS-X (ESPUMA SEM EMENDAS E SEM COSTURA NA PARTE DE APOIO DO ANIMAL); - ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE; - USO REVERSÍVEL PARA SE ADEQUAR AO TAMANHO DO ANIMAL; - CAPA REMOVÍVEL FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO; - ACONSELHA-SE USAR ALGUM TIPO DE FORRO PARA MAIOR PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CALHA DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, É COMUM O USO DE TAPETE HIGIÊNICO. MEDIDAS: 70X23X23CM (FECHADO)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 17:22:56:554	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.911.00
18/04/2023 23:29:44:101	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 579.00

Lote (22) - MESA CIRÚRGICA COM ALTURA REGULÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPO COM VINCOS E FURO NO CENTRO PARA ESCOAMENTO DE FLUÍDOS (DRENO). ACOMPANHA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE DE AMARRA PARA CONTENÇÃO E AMARRA DO ANIMAL E BALDE, AMBOS EM AÇO INOXIDÁVEL. ACABAMENTO: R\$AÇO INOXIDÁVEL E PONTEIRAS DE PVC NOS PÉS DA MESA. MOVIMENTOS A EXECUTAR: REGULAGEM

DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA = 800 MM, ALTURA MÁXIMA = 1000 MM, LARGURA = 660 MM, COMPRIMENTO = 1220 MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA : 120 KG. PESO APROXIMADO (PRODUTO): 20 KG.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 17:22:56:554	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.700.00
18/04/2023 17:52:15:729	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 71.000,00
18/04/2023 23:29:44:101	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 3.520.00

Lote (23) - BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA 300 KG DIGITAL. GABINETE COMPACTO EM PLÁSTICO ABS; RESOLUÇÃO: PERMITE EXCELENTE EXATIDÃO E ALTA VELOCIDADE DE RESPOSTA NAS PESAGENS COM ATÉ 6000 DIVISÕES; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM 7 DÍGITOS + BACKLIGHT NA COR VERDE POSSIBILITANDO EXCELENTE VISUALIZAÇÃO. ALÉM DISSO, POSSUI INDICAÇÃO LUMINOSA PARA ZERO, LÍQUIDO, ESTÁVEL E BATERIA (BATERIA BAIXA E LED DE CARREGAMENTO); MENSAGENS DO DISPLAY: ALERTAM O OPERADOR SOBRE A OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA, PESO NEGATIVO...

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 16:37:28:471	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.978.00
18/04/2023 17:22:56:554	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.150.00
18/04/2023 23:29:44:101	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 2.990.00

Lote (24) - EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA USADO PARA PEQUENOS E GRANDES ANIMAIS. PESO APROXIMADO 7KG, POSSUIR O PW QUE É O DOPPLER PULSADO ONDE É UTILIZADO COM O TRANSDUTOR MICRO PARA ESCUTAR OS BATIMENTOS E MEDIR A FREQUÊNCIA CARDÍACA. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO: DUAS PORTAR ATIVAS PARA CONEXÃO DE TRANSDUTOR. MONITOR LED FOSCO COM DOZE POLEGADAS, ACESSO RÁPIDO AS MEDIDAS, EXPORTAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS, ...

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 17:25:14:253	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 79.890.00
18/04/2023 23:29:44:101	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 80.500.00

Lote (25) - RAIOS-X VETERINÁRIO COM MESA BUCKY: DIAGNOSTICO FIXO - APARELHO DE RAIOS-X FIXO, COM CAPACIDADE DE 300 MA/125KV PROJETADO ESPECIALMENTE PARA USO EM ORTOPEDIA, CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, HOSPITAIS, PRONTO-SOCORRO, CLÍNICAS, LABORATÓRIO VETERINÁRIO. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO DE: MESA DE COMANDO DIGITAL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM GABINETE DE AÇO TRATADO ELETROSTATICAMENTE PINTADO PAINEL EM POLICARBONATO ESPECIAL INSTRUMENTOS EM DISPLAY

DIGITAL NO QUAL SE ENCONTRAM AS INFORMAÇÕES PARA LEITURA DE TEMPOS, MA E KV LEITURA DE MILIAMPERES, SELECIONANDO COM FOCO GROSSO E FOCO FINO, MILIAMPERES COM OS SEGUINTE VALORES: FOCO FINO - 50 E 100 MA, FOCO GROSSO - 100, 200, 300MA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE 190 V A 245 V - PARA 220 V/60 HZ SEM NECESSIDADE DE MONITORAMENTO TECLAS DE POSTOS DE TRABALHO COM AS SEGUINTE POSIÇÕES: ESTATIVA BUCKY VERTICAL; SEM BUCKY; BUCKY HORIZONTAL CONTROLE DE KV EM DUAS CHAVES SELETORAS, BOTÕES OU OUTRO MECANISMO DE SELEÇÃO SEMELHANTE PARA PREPARO DE ANODO E ACIONAMENTO..

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 17:22:56:554	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 900.000.00
18/04/2023 23:29:44:101	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 66.800.00

Lote (26) - ARMÁRIO BAIXO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 800 X 500 X 740MM. ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 02 PRATELEIRAS, SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 800MM (LARGURA) X 500MM (PROFUNDIDADE) X 740MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO HOT MELT , COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 02 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ...

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 15:20:30:831	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 764.40
18/04/2023 17:24:50:000	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.352.61
18/04/2023 23:30:41:287	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 775.00

Lote (27) - ARMÁRIO MÉDIO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 900X435X1100MM: SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 900MM (LARGURA) X 435MM (PROFUNDIDADE) X 1100MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTORNO,

COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO HOT MELT , COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 02 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada...

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 15:20:30:831	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 3.210.69
18/04/2023 17:24:50:000	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.783.31
18/04/2023 23:30:41:287	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 3.105.00

Lote (28) - ARMÁRIO DE AÇO ALTO C/02 PORTAS. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO. A - CONTÉM 4 PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A) X1097MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 5MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°, A 4ª A 350MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E FINALIZA COM 5MM E 4 DOBRAS EM SUA LARGURA SENDO A 1ª A 10MM COM 90°. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 482MM(L)X1904MM(A), LADO ESQUERDO MOLDADO POR 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 390MM COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° E FINALIZA COM 30MM, E LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR ESTAMPADO CARACTERIZADO POR 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 388MM COM 315°, A 2ª A 20MM COM 45°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° ...

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 15:20:30:831	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 4.889.91
18/04/2023 23:30:41:287	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 4.830.00

Lote (29) - BALCÃO EM L DIMENSÕES: 1400 X 1200 X 680 TAMPOS: CONFECCIONADOS EM MDP, ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC. TAMPOS RECEBEM FITA DE 2MM EM TODO CONTORNO, ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO (CORES SÓLIDAS E MADEIRADAS). FIXAÇÃO AOS PÉS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS M6 E PARAFUSOS M6X12. PAINÉIS FRONTAIS DE MADEIRA: CONFECCIONADOS NO MESMO MATERIAL DOS TAMPOS, COM ESPESSURA DE

18MM. ESTRUTURA - PÉS LATERAIS / CENTRAL INFERIOR E SUPERIOR: COLUNAS METÁLICAS COMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DE ESPESSURA 0.9MM HORIZONTAL COM DISTÂNCIA ENTRE SI DE 50MM, FORMANDO ASSIM DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTE SUPERIOR EM CHAPA CONFORMADA DE 2MM. BASE CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1.5MM REPUXADA....

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2023 15:20:30:831	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 3.773.74
18/04/2023 17:24:50:000	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.686.46
18/04/2023 23:30:41:287	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 3.700.00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - MESA RETA DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH) . (ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:17:04:774	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.450.00
19/04/2023 10:17:31:073	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 1.800.00
18/04/2023 15:15:31:829	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 2.250.51

Lote (2) - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA AS LATERAIS E FUNDO, 24 USG, LARGURA PRATELEIRAS 920 MM, PROFUNDIDADE PRATELEIRAS 300 MM, UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:20:27:495	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 1.260.00
19/04/2023 10:20:31:286	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.262.64
19/04/2023 10:19:55:312	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 3.690.00

Lote (3) - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REVESTIDO EM POLIURETANO NA COR PRETA, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR PRETA, COR ESTRUTURA PRETA, UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:17:42:759	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.851.75
19/04/2023 10:18:26:389	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 4.450.00
19/04/2023 10:14:50:469	MP IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, PROD E SERVIÇOS LTDA	R\$ 4.900,00

19/04/2023 10:12:03:262	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 6.127,65
-------------------------	-------------------------------------	--------------

Lote (4) - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20, PÉS C/PONTEIRA BORRACHA, UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/04/2023 15:04:32:921	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 3.000,00
19/04/2023 10:22:57:658	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 3.960,00
19/04/2023 10:22:34:018	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 5.500,00
19/04/2023 10:04:45:282	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.825,30
18/04/2023 13:21:21:570	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 10.560,00
18/04/2023 16:42:43:384	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 24.000,00

Lote (5) - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:23:08:791	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.122,00
19/04/2023 10:16:51:894	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.708,00
19/04/2023 10:23:39:223	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 1.780,00
19/04/2023 10:13:43:624	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.850,00
19/04/2023 10:09:37:465	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 2.400,00
19/04/2023 10:08:13:230	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 2.807,38
18/04/2023 16:42:43:384	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 5.760,00

Lote (6) - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MATERIAL VISOR ACRÍLICO, COMPRIMENTO CERCA DE 50 CM, LARGURA CERCA DE 40 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 OU 220, APLICAÇÃO C/ 1 CORPO P/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA LIGA/DESLIGA, UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:25:17:733	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.125,27
19/04/2023 10:25:38:310	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 1.800,00
19/04/2023 10:26:49:473	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 1.953,75
19/04/2023 10:06:11:404	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.040,00

19/04/2023 10:16:12:287	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.999.00
18/04/2023 14:12:40:679	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.000.00

Lote (7) - VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60 CM, UNIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:22:57:688	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.176.00
19/04/2023 10:22:07:716	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 1.250.00
19/04/2023 10:15:50:209	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 1.264.45
19/04/2023 10:16:04:694	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 1.450.20

Lote (8) - ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:21:36:513	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.625.00
19/04/2023 10:21:56:143	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.660.00
19/04/2023 10:22:59:468	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 1.750.00
19/04/2023 10:24:03:322	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.100.00
19/04/2023 10:15:53:278	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.420.00
19/04/2023 10:06:03:908	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 2.800.00
19/04/2023 10:08:12:982	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 3.039.65

Lote (9) - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 01 EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:25:04:323	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 14.000.00
19/04/2023 10:25:35:427	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 17.240.00
19/04/2023 10:24:59:572	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 19.500,00
19/04/2023 10:24:52:242	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 20.500.00
19/04/2023 10:27:05:091	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 21.000.00
19/04/2023 10:07:37:455	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 23.309.35
19/04/2023 10:08:05:620	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 25.000.00
19/04/2023 10:18:30:984	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 48.000.00
19/04/2023 10:11:26:125	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 48.999,90

Lote (10) - LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL,ACIONAMENTO TAMPA POR PE-,
 ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO
 INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:26:40:918	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 4.000.00
19/04/2023 10:16:19:862	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 4.345.39
19/04/2023 10:15:01:389	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 4.373.99
19/04/2023 10:14:34:549	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.500.00
19/04/2023 10:13:26:461	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.860.00
19/04/2023 10:13:24:686	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 6.999,90

Lote (11) - PURIFICADOR COM FILTRO DE ÁGUA, COR PRATA, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TEMPERATURA NATURAL E GELADA, CONTENDO 1 PINGADEIRA (APARADOR DE R\$ 1UND ÁGUA), 1 SUPORTE P/ PAREDE, MATERIAL P36OLIPROPILENO (PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), VOLTAGEM 110/220 V (BIVO2LT), EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMET12RO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:53:15:416	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 1.090.00
19/04/2023 10:41:30:800	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 1.097.58
19/04/2023 10:52:44:281	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 1.100.00
19/04/2023 10:53:20:207	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 1.131.74

Lote (12) - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 43 POL, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:48:30:756	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 2.100.00
19/04/2023 10:47:53:267	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 2.190.00
19/04/2023 10:30:46:701	A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE	R\$ 2.400,00
19/04/2023 10:28:42:746	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 2.500.00

Lote (13) - CADEIRA FIXA C8 DESCRIÇÃO :CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA USO ADULTO. (ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:52:31:173	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.832.44
19/04/2023 10:53:29:584	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 10.100,00
19/04/2023 10:53:51:100	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 10.800.00

19/04/2023 10:52:57:996	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 11.256.12
-------------------------	-------------------------------------	---------------

Lote (14) - LIXEIRA, MATERIAL: POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE: 50 L, TIPO: TAMPA E PEDAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/04/2023 14:13:08:842	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 500.00
19/04/2023 10:30:19:841	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 750.00
18/04/2023 15:18:27:039	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 819.80

Lote (15) - BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO, TIPO ASSENTO: FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO: MADEIRA MDP, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO, REVESTIMENTO ASSENTO: ESTOFADO EM CORINO, ALTURA: 89 CM, DIÂMETRO ASSENTO: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ENCOSTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:50:02:554	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 850,00
19/04/2023 10:49:20:291	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 950.00
19/04/2023 10:48:50:346	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 965.60
19/04/2023 10:31:51:079	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 1.260.66

Lote (16) - PRATELEIRA SUSPensa FRONTAL PARA PLATAFORMA DIMENSÕES: 1100 X 240 X 225 MM (L X P X A). TAMPO: EM MDP, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS 2 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/SUPORTE SUSTENTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:49:33:820	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.793.60
19/04/2023 10:50:00:230	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 6.753.44
19/04/2023 10:50:02:232	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 6.800.00

Lote (17) - CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" (500 A 550 LITROS) (FZ-03 MODELO FDE). (ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME EDITAL)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:51:17:379	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 4.544.11
19/04/2023 10:50:25:929	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 4.600.00

Lote (18) - ESCADA COM 3 DEGRAUS MATERIAL ACO INOXIDAVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

19/04/2023 10:56:40:527	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 280.00
18/04/2023 14:13:47:251	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 500.00
19/04/2023 10:56:16:464	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 850.00

Lote (19) - MESA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO EM AÇO INOX COM SUPORTE E BALDE - SANITAS MÓVEIS - ALTURA MÍNIMA = 800 MM, ALTURA MÁXIMA = 1000 MM, LARGURA = 660 MM, COMPRIMENTO = 1220 MM. - REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 10:57:02:223	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 6.300.00
18/04/2023 17:20:13:803	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 23.238.00

Lote (20) - MACA VETERINÁRIA -USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - MEDIDAS: 120X50X90 CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 11:00:56:811	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 18.000.00
19/04/2023 11:00:08:190	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 35.980.00

Lote (21) - CALHA VETERINÁRIA ESPUMA PARA ULTRASSOM E RAIOS-X 70CM COURVIN - DE ESPUMA REVESTIDA EM COURVIN - INDICADA PARA USO DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIOS-X (ESPUMA SEM EMENDAS E SEM COSTURA NA PARTE DE APOIO DO ANIMAL); - ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE; - USO REVERSÍVEL PARA SE ADEQUAR AO TAMANHO DO ANIMAL; - CAPA REMOVÍVEL FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO; - ACONSELHA-SE USAR ALGUM TIPO DE FORRO PARA MAIOR PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CALHA DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, É COMUM O USO DE TAPETE HIGIÊNICO. MEDIDAS: 70X23X23CM (FECHADO)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 11:09:38:567	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 550.00
19/04/2023 11:12:06:616	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.637.00

Lote (22) - MESA CIRÚRGICA COM ALTURA REGULÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPO COM VINCOS E FURO NO CENTRO PARA ESCOAMENTO DE FLUÍDOS (DRENO). ACOMPANHA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE DE AMARRA PARA CONTENÇÃO E AMARRA DO ANIMAL E BALDE, AMBOS EM AÇO INOXIDÁVEL. ACABAMENTO: R\$AÇO INOXIDÁVEL E PONTEIRAS DE PVC NOS PÉS DA MESA. MOVIMENTOS A EXECUTAR: REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL. DIIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA = 800 MM, ALTURA MÁXIMA = 1000 MM, LARGURA = 660 MM, COMPRIMENTO = 1220 MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA : 120 KG. PESO APROXIMADO (PRODUTO): 20 KG.

1015

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 11:15:09:711	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.900,00
19/04/2023 11:14:14:759	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 3.400,00
18/04/2023 17:52:15:729	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 71.000,00

Lote (23) - BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA 300 KG DIGITAL. GABINETE COMPACTO EM PLÁSTICO ABS; RESOLUÇÃO: PERMITE EXCELENTE EXATIDÃO E ALTA VELOCIDADE DE RESPOSTA NAS PESAGENS COM ATÉ 6000 DIVISÕES; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM 7 DÍGITOS + BACKLIGHT NA COR VERDE POSSIBILITANDO EXCELENTE VISUALIZAÇÃO. ALÉM DISSO, POSSUI INDICAÇÃO LUMINOSA PARA ZERO, LÍQUIDO, ESTÁVEL E BATERIA (BATERIA BAIXA E LED DE CARREGAMENTO); MENSAGENS DO DISPLAY: ALERTAM O OPERADOR SOBRE A OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA, PESO NEGATIVO...

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 11:19:13:231	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.550,00
19/04/2023 11:18:48:705	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 2.700,00
19/04/2023 11:19:49:440	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.050,00

Lote (24) - EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA USADO PARA PEQUENOS E GRANDES ANIMAIS. PESO APROXIMADO 7KG, POSSUIR O PW QUE É O DOPPLER PULSADO ONDE É UTILIZADO COM O TRANSDUTOR MICRO PARA ESCUTAR OS BATIMENTOS E MEDIR A FREQUÊNCIA CARDÍACA. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO: DUAS PORTAR ATIVAS PARA CONEXÃO DE TRADUTOR. MONITOR LED FOSCO COM DOZE POLEGADAS, ACESSO RÁPIDO AS MEDIDAS, EXPORTAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS, ...

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 11:16:35:664	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 42.195,00
19/04/2023 11:16:22:959	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 79.000,00

Lote (25) - RAIOS-X VETERINÁRIO COM MESA BUCKY: DIAGNOSTICO FIXO - APARELHO DE RAIOS-X FIXO, COM CAPACIDADE DE 300 MA/125KV PROJETADO ESPECIALMENTE PARA USO EM ORTOPEDIA, CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, HOSPITAIS, PRONTO-SOCORRO, CLÍNICAS, LABORATÓRIO VETERINÁRIO. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO DE: MESA DE COMANDO DIGITAL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM GABINETE DE AÇO TRATADO ELETROSTATICAMENTE PINTADO PAINEL EM POLICARBONATO ESPECIAL INSTRUMENTOS EM DISPLAY DIGITAL NO QUAL SE ENCONTRAM AS INFORMAÇÕES PARA LEITURA DE TEMPOS, MA E KV LEITURA DE MILIAMPERES, SELECIONANDO COM FOCO GROSSO E FOCO FINO, MILIAMPERES COM OS SEGUINTE VALORES: FOCO FINO - 50 E 100 MA, FOCO GROSSO - 100, 200, 300MA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE 190 V A 245 V - PARA 220 V/60 HZ SEM NECESSIDADE DE MONITORAMENTO TECLAS DE POSTOS DE TRABALHO COM AS SEGUINTE POSIÇÕES: ESTATIVA BUCKY

VERTICAL; SEM BUCKY; BUCKY HORIZONTAL CONTROLE DE KV EM DUAS CHAVES SELETORAS, BOTÕES OU OUTRO MECANISMO DE SELEÇÃO SEMELHANTE PARA PREPARO DE ANODO E ACIONAMENTO..

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 11:18:28:372	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 65.000.00
18/04/2023 17:22:56:554	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 900.000.00

Lote (26) - ARMÁRIO BAIXO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 800 X 500 X 740MM. ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 02 PRATELEIRAS, SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 800MM (LARGURA) X 500MM (PROFUNDIDADE) X 740MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, com resistência a impactos e termicamente estável. CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 02 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ...

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 11:17:47:764	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 450.87
19/04/2023 11:17:44:618	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 700.00
19/04/2023 11:19:50:552	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 726.18

Lote (27) - ARMÁRIO MÉDIO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 900X435X1100MM: SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 900MM (LARGURA) X 435MM (PROFUNDIDADE) X 1100MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, com resistência a impactos e termicamente estável. CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 02 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira

AGLOMERADA...

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 11:26:50:143	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.927.77
19/04/2023 11:26:53:431	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 2.800.00
19/04/2023 11:27:59:136	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 3.050.16

Lote (28) - ARMÁRIO DE AÇO ALTO C/02 PORTAS. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO. A - CONTÉM 4 PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A) X1097MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 5MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°, A 4ª A 350MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E FINALIZA COM 5MM E 4 DOBRAS EM SUA LARGURA SENDO A 1ª A 10MM COM 90°. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 482MM(L)X1904MM(A), LADO ESQUERDO MOLDADO POR 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 390MM COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° E FINALIZA COM 30MM, E LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR ESTAMPADO CARACTERIZADO POR 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 388MM COM 315°, A 2ª A 20MM COM 45°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° ...

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 11:19:29:904	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 4.500.00
19/04/2023 11:19:50:447	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 4.645.41

Lote (29) - BALCÃO EM L DIMENSÕES: 1400 X 1200 X 680 TAMPOS: CONFECCIONADOS EM MDP, ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC. TAMPOS RECEBEM FITA DE 2MM EM TODO CONTO, ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO (CORES SÓLIDAS E MADEIRADAS). FIXAÇÃO AOS PÉS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS M6 E PARAFUSOS M6X12. PAINÉIS FRONTAIS DE MADEIRA: CONFECCIONADOS NO MESMO MATERIAL DOS TAMPOS, COM ESPESSURA DE 18MM. ESTRUTURA - PÉS LATERAIS / CENTRAL INFERIOR E SUPERIOR: COLUNAS METÁLICAS COMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DE ESPESSURA 0.9MM HORIZONTAL COM DISTÂNCIA ENTRE SI DE 50MM, FORMANDO ASSIM DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTE SUPERIOR EM CHAPA CONFORMADA DE 2MM. BASE CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1.5MM REPUXADA....

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/04/2023 11:25:08:391	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.228,82
19/04/2023 11:24:22:984	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	R\$ 3.500,00
19/04/2023 11:25:07:881	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 3.585,06

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 19/04/2023, às 10:30:16 horas, no lote (1) - MESA RETA DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH) . (ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:02:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:02:29 horas, no lote (1) - MESA RETA DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH) . (ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:43:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:43:44 horas, no lote (1) - MESA RETA DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH) . (ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:43:44 horas, no lote (1) - MESA RETA DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH) . (ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 1.449,99.

No dia 19/04/2023, às 10:26:06 horas, no lote (2) - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO

EM X PARA AS LATERAIS E FUNDO, 24 USG, LARGURA PRATELEIRAS 920 MM, PROFUNDIDADE PRATELEIRAS 300 MM, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:12:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:12:22 horas, no lote (2) - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA AS LATERAIS E FUNDO, 24 USG, LARGURA PRATELEIRAS 920 MM, PROFUNDIDADE PRATELEIRAS 300 MM, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Solicito a empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA os Laudos e atestados exigidos no item. No dia 24/04/2023, às 16:16:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:16:15 horas, no lote (2) - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA AS LATERAIS E FUNDO, 24 USG, LARGURA PRATELEIRAS 920 MM, PROFUNDIDADE PRATELEIRAS 300 MM, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: A justificativa para declaração de vencedor esta errada. No dia 24/04/2023, às 16:17:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:17:43 horas, no lote (2) - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA AS LATERAIS E FUNDO, 24 USG, LARGURA PRATELEIRAS 920 MM, PROFUNDIDADE PRATELEIRAS 300 MM, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:43:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:43:54 horas, no lote (2) - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA AS LATERAIS E FUNDO, 24 USG, LARGURA PRATELEIRAS 920 MM, PROFUNDIDADE PRATELEIRAS 300 MM, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a

declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:43:54 horas, no lote (2) - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA AS LATERAIS E FUNDO, 24 USG, LARGURA PRATELEIRAS 920 MM, PROFUNDIDADE PRATELEIRAS 300 MM, UNIDADE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA com o valor R\$ 1.260,00.

No dia 19/04/2023, às 10:25:56 horas, no lote (3) - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REVESTIDO EM POLIURETANO NA COR PRETA, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR PRETA, COR ESTRUTURA PRETA, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:07:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:07:45 horas, no lote (3) - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REVESTIDO EM POLIURETANO NA COR PRETA, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR PRETA, COR ESTRUTURA PRETA, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:44:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:44:08 horas, no lote (3) - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REVESTIDO EM POLIURETANO NA COR PRETA, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR PRETA, COR ESTRUTURA PRETA, UNIDADE - a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:44:08 horas, no lote (3) - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REVESTIDO EM POLIURETANO NA COR PRETA, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR PRETA, COR ESTRUTURA PRETA, UNIDADE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 2.851,75.

No dia 19/04/2023, às 10:27:19 horas, no lote (4) - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20, PÉS C/PONTEIRA BORRACHA, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:18:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:18:46 horas, no lote (4) - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20, PÉS C/PONTEIRA BORRACHA, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:44:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:44:18 horas, no lote (4) - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20, PÉS C/PONTEIRA BORRACHA, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:44:18 horas, no lote (4) - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20, PÉS C/PONTEIRA BORRACHA, UNIDADE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA com o valor R\$ 3.000,00.

No dia 19/04/2023, às 10:27:31 horas, no lote (5) - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:18:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:18:59 horas, no lote (5) - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:44:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:44:30 horas, no lote (5) - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:44:30 horas, no lote (5) - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, UNIDADE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA com o valor R\$ 1.122,00.

No dia 19/04/2023, às 10:29:51 horas, no lote (6) - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MATERIAL VISOR ACRÍLICO, COMPRIMENTO CERCA DE 50 CM, LARGURA CERCA DE 40 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 OU 220, APLICAÇÃO C/ 1 CORPO P/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA LIGA/DESLIGA, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:19:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:19:12 horas, no lote (6) - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MATERIAL VISOR ACRÍLICO, COMPRIMENTO CERCA DE 50 CM, LARGURA CERCA DE 40 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 OU 220, APLICAÇÃO C/ 1 CORPO P/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA LIGA/DESLIGA, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:44:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:44:41 horas, no lote (6) - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TRATAMENTO

ANTIFERRUGINOSO, MATERIAL VISOR ACRÍLICO, COMPRIMENTO CERCA DE 50 CM, LARGURA CERCA DE 40 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 OU 220, APLICAÇÃO C/ 1 CORPO P/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA LIGA/DESLIGA, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:44:41 horas, no lote (6) - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MATERIAL VISOR ACRÍLICO, COMPRIMENTO CERCA DE 50 CM, LARGURA CERCA DE 40 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 OU 220, APLICAÇÃO C/ 1 CORPO P/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA LIGA/DESLIGA, UNIDADE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA com o valor R\$ 1.125,27.

No dia 19/04/2023, às 10:27:08 horas, no lote (7) - VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60 CM, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:08:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:08:08 horas, no lote (7) - VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60 CM, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:44:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:44:52 horas, no lote (7) - VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60 CM, UNIDADE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s)

licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:44:52 horas, no lote (7) - VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60 CM, UNIDADE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 1.176,00.

No dia 19/04/2023, às 10:26:18 horas, no lote (8) - ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalás-01. No dia 24/04/2023, às 16:08:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:08:27 horas, no lote (8) - ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:45:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:45:03 horas, no lote (8) - ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:45:03 horas, no lote (8) - ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 1.625,00.

No dia 19/04/2023, às 10:29:35 horas, no lote (9) - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 01

EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:19:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:19:24 horas, no lote (9) - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 01 EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:45:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:45:15 horas, no lote (9) - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 01 EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:45:15 horas, no lote (9) - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 01 EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA com o valor R\$ 14.000,00.

No dia 19/04/2023, às 10:31:37 horas, no lote (10) - LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM,

ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL,ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:33:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:33:22 horas, no lote (10) - LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL,ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME. No dia 26/04/2023, às 13:42:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/04/2023, às 13:42:49 horas, no lote (10) - LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL,ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL LTDA. No dia 27/04/2023, às 15:14:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/04/2023, às 15:14:28 horas, no lote (10) - LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL,ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. No dia 04/05/2023, às 14:33:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 14:33:44 horas, no lote (10) - LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL,ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO,

TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 05/05/2023, às 16:11:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/05/2023, às 16:11:41 horas, no lote (10) - LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL,ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. No dia 08/05/2023, às 09:02:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (10) - LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL,ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/04/2023, às 10:59:59 horas, no lote (11) - PURIFICADOR COM FILTRO DE ÁGUA, COR PRATA, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TEMPERATURA NATURAL E GELADA, CONTENDO 1 PINGADEIRA (APARADOR DE R\$ 1UND ÁGUA), 1 SUPORTE P/ PAREDE, MATERIAL P36OLIPROPILENO (PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), VOLTAGEM 110/220 V (BIVO2LT), EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMET12RO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:33:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:33:45 horas, no lote (11) - PURIFICADOR COM FILTRO DE ÁGUA, COR PRATA, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TEMPERATURA NATURAL E GELADA, CONTENDO 1 PINGADEIRA (APARADOR DE R\$ 1UND ÁGUA), 1 SUPORTE P/ PAREDE, MATERIAL P36OLIPROPILENO (PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), VOLTAGEM 110/220 V (BIVO2LT), EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMET12RO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA -

ME. No dia 26/04/2023, às 13:44:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/04/2023, às 13:44:25 horas, no lote (11) - PURIFICADOR COM FILTRO DE ÁGUA, COR PRATA, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TEMPERATURA NATURAL E GELADA, CONTENDO 1 PINGADEIRA (APARADOR DE R\$ 1UND ÁGUA), 1 SUPORTE P/ PAREDE, MATERIAL P36OLIPROPILENO (PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), VOLTAGEM 110/220 V (BIVO2LT), EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMET12RO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL LTDA. No dia 27/04/2023, às 15:23:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/04/2023, às 15:23:04 horas, no lote (11) - PURIFICADOR COM FILTRO DE ÁGUA, COR PRATA, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TEMPERATURA NATURAL E GELADA, CONTENDO 1 PINGADEIRA (APARADOR DE R\$ 1UND ÁGUA), 1 SUPORTE P/ PAREDE, MATERIAL P36OLIPROPILENO (PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), VOLTAGEM 110/220 V (BIVO2LT), EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMET12RO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP. No dia 04/05/2023, às 14:45:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (11) - PURIFICADOR COM FILTRO DE ÁGUA, COR PRATA, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TEMPERATURA NATURAL E GELADA, CONTENDO 1 PINGADEIRA (APARADOR DE R\$ 1UND ÁGUA), 1 SUPORTE P/ PAREDE, MATERIAL P36OLIPROPILENO (PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), VOLTAGEM 110/220 V (BIVO2LT), EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMET12RO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/04/2023, às 10:52:37 horas, no lote (12) - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 43 POL, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:12:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:12:40 horas, no lote (12) - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 43 POL, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Solicito a empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA os Laudos e atestados exigidos no item. No dia 24/04/2023, às 16:16:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:16:38 horas, no lote (12) - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 43 POL, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: A justificativa para declaração de vencedor esta errada. No dia 24/04/2023, às 16:17:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:17:57 horas, no lote (12) - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 43 POL, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:45:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:45:38 horas, no lote (12) - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 43 POL, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:45:38 horas, no lote (12) - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 43 POL, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA com o valor R\$ 2.100,00.

No dia 19/04/2023, às 10:59:53 horas, no lote (13) - CADEIRA FIXA C8 DESCRIÇÃO :CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA USO ADULTO. (ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:08:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:08:59 horas, no lote (13) - CADEIRA FIXA C8 DESCRIÇÃO :CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA USO ADULTO. (ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:45:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:45:48 horas, no lote (13) - CADEIRA FIXA C8 DESCRIÇÃO :CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA USO ADULTO. (ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:45:48 horas, no lote (13) - CADEIRA FIXA C8 DESCRIÇÃO :CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA USO ADULTO. (ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 6.832,44.

No dia 19/04/2023, às 10:52:46 horas, no lote (14) - LIXEIRA, MATERIAL: POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE: 50 L, TIPO: TAMPA E PEDAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:26:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:26:04 horas, no lote (14) - LIXEIRA, MATERIAL: POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE: 50 L, TIPO: TAMPA E PEDAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou o seu Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) vencido, mas por se tratar de ME será assegurado o prazo para regulamentação da documentação conforme item 15.7.1 do edital, diante disso a empresa é vencedora do lote condicionalmente a apresentação da documentação valida. No dia 04/05/2023, às 14:59:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 14:59:51 horas, no lote (14) - LIXEIRA, MATERIAL: POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE: 50 L, TIPO: TAMPA E PEDAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 04/05/2023, às 15:01:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 15:01:05 horas, no lote (14) - LIXEIRA, MATERIAL: POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE: 50 L, TIPO: TAMPA E PEDAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME. No dia 04/05/2023, às 15:42:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 15:42:46 horas, no lote (14) - LIXEIRA, MATERIAL: POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE: 50 L, TIPO: TAMPA E PEDAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:46:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:46:00 horas, no lote (14) - LIXEIRA, MATERIAL: POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE: 50 L, TIPO: TAMPA E PEDAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:46:00 horas, no lote (14) - LIXEIRA, MATERIAL: POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE: 50 L, TIPO: TAMPA E PEDAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA com o valor R\$ 819,80.

No dia 19/04/2023, às 10:53:54 horas, no lote (15) - BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO, TIPO ASSENTO: FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO: MADEIRA MDP, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO, REVESTIMENTO ASSENTO: ESTOFADO EM CORINO, ALTURA: 89 CM, DIÂMETRO ASSENTO: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ENCOSTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:20:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:20:33 horas, no lote (15) - BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO, TIPO ASSENTO: FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO: MADEIRA MDP, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO, REVESTIMENTO ASSENTO: ESTOFADO EM CORINO, ALTURA: 89 CM, DIÂMETRO ASSENTO: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ENCOSTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:46:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:46:10 horas, no lote (15) - BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO, TIPO ASSENTO: FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO: MADEIRA MDP, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO, REVESTIMENTO ASSENTO: ESTOFADO EM CORINO, ALTURA: 89 CM, DIÂMETRO ASSENTO: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ENCOSTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:46:10 horas, no lote (15) - BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO, TIPO ASSENTO: FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO: MADEIRA MDP, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO, REVESTIMENTO ASSENTO: ESTOFADO EM CORINO, ALTURA: 89 CM, DIÂMETRO ASSENTO: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ENCOSTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 850,00.

No dia 19/04/2023, às 10:54:20 horas, no lote (16) - PRATELEIRA SUSPENSA FRONTAL PARA PLATAFORMA DIMENSÕES: 1100 X 240 X 225 MM (L X P X A). TAMPO: EM MDP, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO- PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS 2 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/SUPORTE SUSTENTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:09:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:09:20 horas, no lote (16) - PRATELEIRA SUSPensa FRONTAL PARA PLATAFORMA DIMENSÕES: 1100 X 240 X 225 MM (L X P X A). TAMPO: EM MDP, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI0 2 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/SUPORTE SUSTENTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:46:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:46:22 horas, no lote (16) - PRATELEIRA SUSPensa FRONTAL PARA PLATAFORMA DIMENSÕES: 1100 X 240 X 225 MM (L X P X A). TAMPO: EM MDP, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI0 2 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/SUPORTE SUSTENTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:46:22 horas, no lote (16) - PRATELEIRA SUSPensa FRONTAL PARA PLATAFORMA DIMENSÕES: 1100 X 240 X 225 MM (L X P X A). TAMPO: EM MDP, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI0 2 MM. A FIXAÇÃO DO

TAMPO/SUPORTE SUSTENTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 5.793,60.

No dia 19/04/2023, às 10:55:24 horas, no lote (17) - CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" (500 A 550 LITROS) (FZ-03 MODELO FDE). (ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME EDITAL) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:12:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:12:52 horas, no lote (17) - CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" (500 A 550 LITROS) (FZ-03 MODELO FDE). (ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME EDITAL) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Solicito a empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA os Laudos e atestados exigidos no item. No dia 24/04/2023, às 16:16:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:16:54 horas, no lote (17) - CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" (500 A 550 LITROS) (FZ-03 MODELO FDE). (ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME EDITAL) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: A justificativa para declaração de vencedor esta errada. No dia 24/04/2023, às 16:18:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:18:10 horas, no lote (17) - CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" (500 A 550 LITROS) (FZ-03 MODELO FDE). (ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME EDITAL) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:46:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:46:33 horas, no lote (17) - CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" (500 A 550 LITROS) (FZ-03 MODELO FDE). (ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME EDITAL) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:46:33 horas, no lote (17) - CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" (500 A 550 LITROS) (FZ-03 MODELO FDE). (ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME EDITAL) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA com o valor R\$ 4.544,11.

No dia 19/04/2023, às 11:01:12 horas, no lote (18) - ESCADA COM 3 DEGRAUS MATERIAL ACO INOXIDAVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:13:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:13:04 horas, no lote (18) - ESCADA COM 3 DEGRAUS MATERIAL ACO INOXIDAVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Solicito a empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA os Laudos e atestados exigidos no item. No dia 24/04/2023, às 16:17:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:17:04 horas, no lote (18) - ESCADA COM 3 DEGRAUS MATERIAL ACO INOXIDAVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: A justificativa para declaração de vencedor esta errada. No dia 24/04/2023, às 16:18:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:18:21 horas, no lote (18) - ESCADA COM 3 DEGRAUS MATERIAL ACO INOXIDAVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:46:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:46:43 horas, no lote (18) - ESCADA COM 3 DEGRAUS MATERIAL ACO INOXIDAVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:46:43 horas, no lote (18) - ESCADA COM 3 DEGRAUS MATERIAL ACO INOXIDAVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA com o valor R\$ 280,00.

No dia 19/04/2023, às 11:01:56 horas, no lote (19) - MESA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO EM AÇO INOX COM SUPORTE E BALDE - SANITAS MÓVEIS - ALTURA MÍNIMA = 800 MM, ALTURA MÁXIMA = 1000 MM, LARGURA = 660 MM, COMPRIMENTO = 1220 MM. - REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:33:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:33:59 horas, no lote (19) - MESA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO EM AÇO INOX COM SUPORTE E BALDE - SANITAS MÓVEIS - ALTURA MÍNIMA = 800 MM, ALTURA MÁXIMA = 1000 MM, LARGURA = 660 MM, COMPRIMENTO = 1220 MM. - REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME. No dia 26/04/2023, às 13:46:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (19) - MESA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO EM AÇO INOX COM SUPORTE E BALDE - SANITAS MÓVEIS - ALTURA MÍNIMA = 800 MM, ALTURA MÁXIMA = 1000 MM, LARGURA = 660 MM, COMPRIMENTO = 1220 MM. - REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/04/2023, às 11:03:31 horas, no lote (20) - MACA VETERINÁRIA -USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - MEDIDAS: 120X50X90 CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:31:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:31:03 horas, no lote (20) - MACA VETERINÁRIA -USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - MEDIDAS: 120X50X90 CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. No dia 24/04/2023, às 16:43:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (20) - MACA VETERINÁRIA -USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - MEDIDAS: 120X50X90 CM - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/04/2023, às 11:14:39 horas, no lote (21) - CALHA VETERINÁRIA ESPUMA PARA ULTRASSOM E RAIOS-X 70CM COURVIN - DE ESPUMA REVESTIDA EM COURVIN - INDICADA PARA USO DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIOS-X (ESPUMA SEM EMENDAS E SEM COSTURA NA PARTE DE APOIO DO ANIMAL); - ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE; - USO REVERSÍVEL PARA SE ADEQUAR AO TAMANHO DO ANIMAL; - CAPA REMOVÍVEL FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO; - ACONSELHA-SE USAR ALGUM TIPO DE FORRO PARA MAIOR PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CALHA DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, É COMUM O USO DE TAPETE HIGIÊNICO. MEDIDAS: 70X23X23CM (FECHADO) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:34:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:34:20 horas, no lote (21) - CALHA VETERINÁRIA ESPUMA PARA ULTRASSOM E RAIOS-X 70CM COURVIN - DE ESPUMA REVESTIDA EM COURVIN - INDICADA PARA USO DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIOS-X (ESPUMA SEM EMENDAS E SEM COSTURA NA PARTE DE APOIO DO ANIMAL); - ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE; - USO REVERSÍVEL PARA SE ADEQUAR AO TAMANHO DO ANIMAL; - CAPA REMOVÍVEL FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO; - ACONSELHA-SE USAR ALGUM TIPO DE FORRO PARA MAIOR PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CALHA DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, É COMUM O USO DE TAPETE HIGIÊNICO. MEDIDAS: 70X23X23CM (FECHADO) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME. No dia 26/04/2023, às 13:47:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (21) - CALHA VETERINÁRIA ESPUMA PARA ULTRASSOM E RAIOS-X 70CM COURVIN - DE ESPUMA REVESTIDA EM COURVIN - INDICADA PARA USO DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIOS-X (ESPUMA SEM EMENDAS E SEM COSTURA NA PARTE DE APOIO DO ANIMAL); - ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE; - USO REVERSÍVEL PARA SE ADEQUAR AO TAMANHO DO ANIMAL; - CAPA REMOVÍVEL FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO; - ACONSELHA-SE USAR ALGUM TIPO DE FORRO PARA MAIOR PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CALHA DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, É COMUM O USO DE TAPETE HIGIÊNICO. MEDIDAS: 70X23X23CM (FECHADO) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/04/2023, às 11:19:16 horas, no lote (22) - MESA CIRÚRGICA COM ALTURA REGULÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPO COM VINCOS E FURO NO CENTRO PARA ESCOAMENTO DE FLUÍDOS (DRENO). ACOMPANHA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE DE AMARRA PARA CONTENÇÃO E AMARRA DO ANIMAL E BALDE, AMBOS EM AÇO INOXIDÁVEL. ACABAMENTO: R\$AÇO INOXIDÁVEL E PONTEIRAS DE PVC NOS PÉS DA MESA. MOVIMENTOS A EXECUTAR: REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL. DIIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA = 800 MM, ALTURA MÁXIMA = 1000 MM, LARGURA = 660 MM, COMPRIMENTO = 1220 MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA : 120 KG. PESO APROXIMADO (PRODUTO): 20 KG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:09:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

~~No dia 24/04/2023, às 16:09:47 horas, no lote (22) - MESA CIRÚRGICA COM ALTURA REGULÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPO COM VINCOS E FURO NO CENTRO PARA ESCOAMENTO DE FLUÍDOS (DRENO). ACOMPANHA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE DE AMARRA PARA CONTENÇÃO E AMARRA DO ANIMAL E BALDE, AMBOS EM AÇO INOXIDÁVEL. ACABAMENTO: R\$AÇO INOXIDÁVEL E PONTEIRAS DE PVC NOS PÉS DA MESA. MOVIMENTOS A EXECUTAR: REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL. DIIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA = 800 MM, ALTURA MÁXIMA = 1000 MM, LARGURA = 660 MM, COMPRIMENTO = 1220 MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA : 120 KG. PESO APROXIMADO (PRODUTO): 20 KG. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:47:04 horas, a situação do lote foi finalizada.~~

No dia 08/05/2023, às 10:47:04 horas, no lote (22) - MESA CIRÚRGICA COM ALTURA REGULÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPO COM VINCOS E FURO NO CENTRO PARA ESCOAMENTO DE FLUÍDOS (DRENO). ACOMPANHA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE DE AMARRA PARA CONTENÇÃO E AMARRA DO ANIMAL E BALDE, AMBOS EM AÇO INOXIDÁVEL. ACABAMENTO: R\$AÇO INOXIDÁVEL E PONTEIRAS DE PVC NOS PÉS DA MESA. MOVIMENTOS A EXECUTAR: REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL. DIIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA = 800 MM, ALTURA MÁXIMA = 1000 MM, LARGURA = 660 MM, COMPRIMENTO = 1220 MM. CAPACIDADE DE CARGA

ESTÁTICA : 120 KG. PESO APROXIMADO (PRODUTO): 20 KG. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:47:04 horas, no lote (22) - MESA CIRÚRGICA COM ALTURA REGULÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPO COM VINCOS E FURO NO CENTRO PARA ESCOAMENTO DE FLUÍDOS (DRENO). ACOMPANHA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE DE AMARRA PARA CONTENÇÃO E AMARRA DO ANIMAL E BALDE, AMBOS EM AÇO INOXIDÁVEL. ACABAMENTO: R\$AÇO INOXIDÁVEL E PONTEIRAS DE PVC NOS PÉS DA MESA. MOVIMENTOS A EXECUTAR: REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA = 800 MM, ALTURA MÁXIMA = 1000 MM, LARGURA = 660 MM, COMPRIMENTO = 1220 MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA : 120 KG. PESO APROXIMADO (PRODUTO): 20 KG. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 2.900,00.

No dia 19/04/2023, às 11:23:43 horas, no lote (23) - BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA 300 KG DIGITAL. GABINETE COMPACTO EM PLÁSTICO ABS; RESOLUÇÃO: PERMITE EXCELENTE EXATIDÃO E ALTA VELOCIDADE DE RESPOSTA NAS PESAGENS COM ATÉ 6000 DIVISÕES; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM 7 DÍGITOS + BACKLIGHT NA COR VERDE POSSIBILITANDO EXCELENTE VISUALIZAÇÃO. ALÉM DISSO, POSSUI INDICAÇÃO LUMINOSA PARA ZERO, LÍQUIDO, ESTÁVEL E BATERIA (BATERIA BAIXA E LED DE CARREGAMENTO); MENSAGENS DO DISPLAY: ALERTAM O OPERADOR SOBRE A OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA, PESO NEGATIVO... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:21:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:21:21 horas, no lote (23) - BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA 300 KG DIGITAL. GABINETE COMPACTO EM PLÁSTICO ABS; RESOLUÇÃO: PERMITE EXCELENTE EXATIDÃO E ALTA VELOCIDADE DE RESPOSTA NAS PESAGENS COM ATÉ 6000 DIVISÕES; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM 7 DÍGITOS + BACKLIGHT NA COR VERDE POSSIBILITANDO EXCELENTE VISUALIZAÇÃO. ALÉM DISSO, POSSUI INDICAÇÃO LUMINOSA PARA ZERO, LÍQUIDO, ESTÁVEL E BATERIA (BATERIA BAIXA E LED DE CARREGAMENTO); MENSAGENS DO

DISPLAY: ALERTAM O OPERADOR SOBRE A OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA, PESO NEGATIVO... - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:47:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:47:15 horas, no lote (23) - BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA 300 KG DIGITAL. GABINETE COMPACTO EM PLÁSTICO ABS; RESOLUÇÃO: PERMITE EXCELENTE EXATIDÃO E ALTA VELOCIDADE DE RESPOSTA NAS PESAGENS COM ATÉ 6000 DIVISÕES; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM 7 DÍGITOS + BACKLIGHT NA COR VERDE POSSIBILITANDO EXCELENTE VISUALIZAÇÃO. ALÉM DISSO, POSSUI INDICAÇÃO LUMINOSA PARA ZERO, LÍQUIDO, ESTÁVEL E BATERIA (BATERIA BAIXA E LED DE CARREGAMENTO); MENSAGENS DO DISPLAY: ALERTAM O OPERADOR SOBRE A OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA, PESO NEGATIVO... - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:47:15 horas, no lote (23) - BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA 300 KG DIGITAL. GABINETE COMPACTO EM PLÁSTICO ABS; RESOLUÇÃO: PERMITE EXCELENTE EXATIDÃO E ALTA VELOCIDADE DE RESPOSTA NAS PESAGENS COM ATÉ 6000 DIVISÕES; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM 7 DÍGITOS + BACKLIGHT NA COR VERDE POSSIBILITANDO EXCELENTE VISUALIZAÇÃO. ALÉM DISSO, POSSUI INDICAÇÃO LUMINOSA PARA ZERO, LÍQUIDO, ESTÁVEL E BATERIA (BATERIA BAIXA E LED DE CARREGAMENTO); MENSAGENS DO DISPLAY: ALERTAM O OPERADOR SOBRE A OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA, PESO NEGATIVO... - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com o valor R\$ 1.550,00.

No dia 19/04/2023, às 11:21:15 horas, no lote (24) - EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA USADO PARA PEQUENOS E GRANDES ANIMAIS. PESO APROXIMADO 7KG, POSSUIR O PW QUE É O DOPPLER PULSADO ONDE É UTILIZADO COM O TRANSDUTOR MICRO PARA ESCUTAR OS BATIMENTOS E MEDIR A FREQUÊNCIA CARDÍACA. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO: DUAS PORTAR ATIVAS PARA CONEXÃO DE TRADUTOR. MONITOR LED FOSCO COM DOZE POLEGADAS, ACESSO RÁPIDO AS MEDIDAS, EXPORTAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS, ... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:21:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:21:40 horas, no lote (24) - EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA USADO PARA PEQUENOS E GRANDES ANIMAIS. PESO APROXIMADO 7KG, POSSUIR O PW QUE É O DOPPLER PULSADO ONDE É UTILIZADO COM O TRANSDUTOR MICRO PARA ESCUTAR OS BATIMENTOS E MEDIR A FREQUÊNCIA CARDÍACA. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO: DUAS PORTAR ATIVAS PARA CONEXÃO DE TRADUTOR. MONITOR LED FOSCO COM DOZE POLEGADAS, ACESSO RÁPIDO AS MEDIDAS, EXPORTAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS, ... - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 08/05/2023, às 10:47:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:47:26 horas, no lote (24) - EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA USADO PARA PEQUENOS E GRANDES ANIMAIS. PESO APROXIMADO 7KG, POSSUIR O PW QUE É O DOPPLER PULSADO ONDE É UTILIZADO COM O TRANSDUTOR MICRO PARA ESCUTAR OS BATIMENTOS E MEDIR A FREQUÊNCIA CARDÍACA. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO: DUAS PORTAR ATIVAS PARA CONEXÃO DE TRADUTOR. MONITOR LED FOSCO COM DOZE POLEGADAS, ACESSO RÁPIDO AS MEDIDAS, EXPORTAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS, ... - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 08/05/2023, às 10:47:26 horas, no lote (24) - EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA USADO PARA PEQUENOS E GRANDES ANIMAIS. PESO APROXIMADO 7KG, POSSUIR O PW QUE É O DOPPLER PULSADO ONDE É UTILIZADO COM O TRANSDUTOR MICRO PARA ESCUTAR OS BATIMENTOS E MEDIR A FREQUÊNCIA CARDÍACA. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO: DUAS PORTAR ATIVAS PARA CONEXÃO DE TRADUTOR. MONITOR LED FOSCO COM DOZE POLEGADAS, ACESSO RÁPIDO AS MEDIDAS, EXPORTAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS, ... - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA com o valor R\$ 42.195,00.

No dia 19/04/2023, às 11:23:14 horas, no lote (25) - RAIOS-X VETERINÁRIO COM MESA BUCKY: DIAGNOSTICO FIXO - APARELHO DE RAIOS-X FIXO, COM CAPACIDADE DE 300 MA/125KV PROJETADO ESPECIALMENTE PARA USO EM ORTOPEDIA, CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, HOSPITAIS, PRONTO-SOCORRO, CLÍNICAS, LABORATÓRIO VETERINÁRIO. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO DE: MESA DE COMANDO

DIGITAL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM GABINETE DE AÇO TRATADO ELETROSTATICAMENTE PINTADO PAINEL EM POLICARBONATO ESPECIAL INSTRUMENTOS EM DISPLAY DIGITAL NO QUAL SE ENCONTRAM AS INFORMAÇÕES PARA LEITURA DE TEMPOS, MA E KV LEITURA DE MILIAMPERES, SELECIONANDO COM FOCO GROSSO E FOCO FINO, MILIAMPERES COM OS SEGUINTE VALORES: FOCO FINO - 50 E 100 MA, FOCO GROSSO - 100, 200, 300MA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE 190 V A 245 V - PARA 220 V/60 HZ SEM NECESSIDADE DE MONITORAMENTO TECLAS DE POSTOS DE TRABALHO COM AS SEGUINTE POSIÇÕES: ESTATIVA BUCKY VERTICAL; SEM BUCKY; BUCKY HORIZONTAL CONTROLE DE KV EM DUAS CHAVES SELETORAS, BOTÕES OU OUTRO MECANISMO DE SELEÇÃO SEMELHANTE PARA PREPARO DE ANODO E ACIONAMENTO.. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:34:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:34:30 horas, no lote (25) - RAIOS-X VETERINÁRIO COM MESA BUCKY: DIAGNOSTICO FIXO - APARELHO DE RAIOS-X FIXO, COM CAPACIDADE DE 300 MA/125KV PROJETADO ESPECIALMENTE PARA USO EM ORTOPEDIA, CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, HOSPITAIS, PRONTO-SOCORRO, CLÍNICAS, LABORATÓRIO VETERINÁRIO. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO DE: MESA DE COMANDO DIGITAL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM GABINETE DE AÇO TRATADO ELETROSTATICAMENTE PINTADO PAINEL EM POLICARBONATO ESPECIAL INSTRUMENTOS EM DISPLAY DIGITAL NO QUAL SE ENCONTRAM AS INFORMAÇÕES PARA LEITURA DE TEMPOS, MA E KV LEITURA DE MILIAMPERES, SELECIONANDO COM FOCO GROSSO E FOCO FINO, MILIAMPERES COM OS SEGUINTE VALORES: FOCO FINO - 50 E 100 MA, FOCO GROSSO - 100, 200, 300MA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE 190 V A 245 V - PARA 220 V/60 HZ SEM NECESSIDADE DE MONITORAMENTO TECLAS DE POSTOS DE TRABALHO COM AS SEGUINTE POSIÇÕES: ESTATIVA BUCKY VERTICAL; SEM BUCKY; BUCKY HORIZONTAL CONTROLE DE KV EM DUAS CHAVES SELETORAS, BOTÕES OU OUTRO MECANISMO DE SELEÇÃO SEMELHANTE PARA PREPARO DE ANODO E ACIONAMENTO.. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME. No dia 26/04/2023, às 13:47:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (25) - RAIOS-X VETERINÁRIO COM MESA BUCKY: DIAGNOSTICO FIXO - APARELHO DE RAIOS-X FIXO, COM CAPACIDADE DE 300 MA/125KV PROJETADO ESPECIALMENTE PARA USO EM ORTOPEDIA, CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, HOSPITAIS, PRONTO-SOCORRO, CLÍNICAS, LABORATÓRIO VETERINÁRIO. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO DE: MESA DE COMANDO DIGITAL TOTALMENTE

CONFECCIONADA EM GABINETE DE AÇO TRATADO ELETROSTATICAMENTE PINTADO PAINEL EM POLICARBONATO ESPECIAL INSTRUMENTOS EM DISPLAY DIGITAL NO QUAL SE ENCONTRAM AS INFORMAÇÕES PARA LEITURA DE TEMPOS, MA E KV LEITURA DE MILIAMPERES, SELECIONANDO COM FOCO GROSSO E FOCO FINO, MILIAMPERES COM OS SEGUINTE VALORES: FOCO FINO - 50 E 100 MA, FOCO GROSSO - 100, 200, 300MA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE 190 V A 245 V - PARA 220 V/60 HZ SEM NECESSIDADE DE MONITORAMENTO TECLAS DE POSTOS DE TRABALHO COM AS SEGUINTE POSIÇÕES: ESTATIVA BUCKY VERTICAL; SEM BUCKY; BUCKY HORIZONTAL CONTROLE DE KV EM DUAS CHAVES SELETORAS, BOTÕES OU OUTRO MECANISMO DE SELEÇÃO SEMELHANTE PARA PREPARO DE ANODO E ACIONAMENTO.. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/04/2023, às 11:22:27 horas, no lote (26) - ARMÁRIO BAIXO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 800 X 500 X 740MM. ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 02 PRATELEIRAS, SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 800MM (LARGURA) X 500MM (PROFUNDIDADE) X 740MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO HOT MELT , COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 02 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 26/04/2023, às 13:48:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/04/2023, às 13:48:34 horas, no lote (26) - ARMÁRIO BAIXO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 800 X 500 X 740MM. ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 02 PRATELEIRAS, SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 800MM (LARGURA) X 500MM (PROFUNDIDADE) X 740MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO HOT MELT , COM RESISTÊNCIA A

IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 02 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. No dia 26/04/2023, às 14:24:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/04/2023, às 14:24:17 horas, no lote (26) - ARMÁRIO BAIXO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 800 X 500 X 740MM. ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 02 PRATELEIRAS, SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 800MM (LARGURA) X 500MM (PROFUNDIDADE) X 740MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO HOT MELT , COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 02 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME. No dia 04/05/2023, às 14:52:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (26) - ARMÁRIO BAIXO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 800 X 500 X 740MM. ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 02 PRATELEIRAS, SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 800MM (LARGURA) X 500MM (PROFUNDIDADE) X 740MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO HOT MELT , COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 02 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ... - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

No dia 19/04/2023, às 11:31:51 horas, no lote (27) - ARMÁRIO MÉDIO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 900X435X1100MM: SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 900MM (LARGURA) X 435MM (PROFUNDIDADE) X 1100MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, com resistência a impactos e termicamente estável. CORPO (02 laterais, base, fundo e 02 prateleiras) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 26/04/2023, às 14:25:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/04/2023, às 14:25:31 horas, no lote (27) - ARMÁRIO MÉDIO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 900X435X1100MM: SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 900MM (LARGURA) X 435MM (PROFUNDIDADE) X 1100MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, com resistência a impactos e termicamente estável. CORPO (02 laterais, base, fundo e 02 prateleiras) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. No dia 26/04/2023, às

14:28:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/04/2023, às 14:28:09 horas, no lote (27) - ARMÁRIO MÉDIO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 900X435X1100MM: SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 900MM (LARGURA) X 435MM (PROFUNDIDADE) X 1100MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, com resistência a impactos e termicamente estável. CORPO (02 laterais, base, fundo e 02 prateleiras) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME. No dia 04/05/2023, às 14:53:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (27) - ARMÁRIO MÉDIO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 900X435X1100MM: SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 900MM (LARGURA) X 435MM (PROFUNDIDADE) X 1100MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, com resistência a impactos e termicamente estável. CORPO (02 laterais, base, fundo e 02 prateleiras) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada... - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/04/2023, às 11:23:57 horas, no lote (28) - ARMÁRIO DE AÇO ALTO C/02 PORTAS. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO. A - CONTÉM 4 PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A) X1097MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 5MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°, A 4ª A 350MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E FINALIZA COM 5MM E 4 DOBRAS EM SUA LARGURA SENDO A 1ª A 10MM COM 90°. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 482MM(L)X1904MM(A), LADO ESQUERDO MOLDADO POR 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 390MM COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° E FINALIZA COM 30MM, E LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR ESTAMPADO CARACTERIZADO POR 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 388MM COM 315°, A 2ª A 20MM COM 45°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° ... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 24/04/2023, às 16:34:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 16:34:41 horas, no lote (28) - ARMÁRIO DE AÇO ALTO C/02 PORTAS. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO. A - CONTÉM 4 PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A) X1097MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 5MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°, A 4ª A 350MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E FINALIZA COM 5MM E 4 DOBRAS EM SUA LARGURA SENDO A 1ª A 10MM COM 90°. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 482MM(L)X1904MM(A), LADO ESQUERDO MOLDADO POR 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 390MM COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° E FINALIZA COM 30MM, E LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR ESTAMPADO CARACTERIZADO POR 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 388MM COM 315°, A 2ª A 20MM COM 45°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° ... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME. No dia 26/04/2023, às 14:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (28) - ARMÁRIO DE AÇO ALTO C/02 PORTAS. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A

FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO. A - CONTÉM 4 PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A) X1097MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 5MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°, A 4ª A 350MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E FINALIZA COM 5MM E 4 DOBRAS EM SUA LARGURA SENDO A 1ª A 10MM COM 90°. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 482MM(L)X1904MM(A), LADO ESQUERDO MOLDADO POR 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 390MM COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° E FINALIZA COM 30MM, E LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR ESTAMPADO CARACTERIZADO POR 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 388MM COM 315°, A 2ª A 20MM COM 45°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° ... - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/04/2023, às 11:29:26 horas, no lote (29) - BALCÃO EM L DIMENSÕES: 1400 X 1200 X 680 TAMPOS: CONFECCIONADOS EM MDP, ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC. TAMPOS RECEBEM FITA DE 2MM EM TODO CONTO, ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO (CORES SÓLIDAS E MADEIRADAS). FIXAÇÃO AOS PÉS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS M6 E PARAFUSOS M6X12. PAINÉIS FRONTAIS DE MADEIRA: CONFECCIONADOS NO MESMO MATERIAL DOS TAMPOS, COM ESPESSURA DE 18MM. ESTRUTURA - PÉS LATERAIS / CENTRAL INFERIOR E SUPERIOR: COLUNAS METÁLICAS COMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DE ESPESSURA 0.9MM HORIZONTAL COM DISTÂNCIA ENTRE SI DE 50MM, FORMANDO ASSIM DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTE SUPERIOR EM CHAPA CONFORMADA DE 2MM. BASE CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1.5MM REPUXADA... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 26/04/2023, às 14:27:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/04/2023, às 14:27:18 horas, no lote (29) - BALCÃO EM L DIMENSÕES: 1400 X 1200 X 680 TAMPOS: CONFECCIONADOS EM MDP, ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC.

TAMPOS RECEBEM FITA DE 2MM EM TODO CONTORNO, ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO (CORES SÓLIDAS E MADEIRADAS). FIXAÇÃO AOS PÉS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS M6 E PARAFUSOS M6X12. PAINÉIS FRONTAIS DE MADEIRA: CONFECCIONADOS NO MESMO MATERIAL DOS TAMPOS, COM ESPESSURA DE 18MM. ESTRUTURA - PÉS LATERAIS / CENTRAL INFERIOR E SUPERIOR: COLUNAS METÁLICAS COMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DE ESPESSURA 0.9MM HORIZONTAL COM DISTÂNCIA ENTRE SI DE 50MM, FORMANDO ASSIM DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTE SUPERIOR EM CHAPA CONFORMADA DE 2MM. BASE CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1.5MM REPUXADA.... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. No dia 26/04/2023, às 14:30:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/04/2023, às 14:30:09 horas, no lote (29) - BALCÃO EM L DIMENSÕES: 1400 X 1200 X 680 TAMPOS: CONFECCIONADOS EM MDP, ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC. TAMPOS RECEBEM FITA DE 2MM EM TODO CONTORNO, ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO (CORES SÓLIDAS E MADEIRADAS). FIXAÇÃO AOS PÉS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS M6 E PARAFUSOS M6X12. PAINÉIS FRONTAIS DE MADEIRA: CONFECCIONADOS NO MESMO MATERIAL DOS TAMPOS, COM ESPESSURA DE 18MM. ESTRUTURA - PÉS LATERAIS / CENTRAL INFERIOR E SUPERIOR: COLUNAS METÁLICAS COMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DE ESPESSURA 0.9MM HORIZONTAL COM DISTÂNCIA ENTRE SI DE 50MM, FORMANDO ASSIM DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTE SUPERIOR EM CHAPA CONFORMADA DE 2MM. BASE CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1.5MM REPUXADA.... - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor: ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME. No dia 04/05/2023, às 14:53:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (29) - BALCÃO EM L DIMENSÕES: 1400 X 1200 X 680 TAMPOS: CONFECCIONADOS EM MDP, ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC. TAMPOS RECEBEM FITA DE 2MM EM TODO CONTORNO, ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO

TAMPO (CORES SÓLIDAS E MADEIRADAS). FIXAÇÃO AOS PÉS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS M6 E PARAFUSOS M6X12. PAINÉIS FRONTAIS DE MADEIRA: CONFECCIONADOS NO MESMO MATERIAL DOS TAMPOS, COM ESPESSURA DE 18MM. ESTRUTURA - PÉS LATERAIS / CENTRAL INFERIOR E SUPERIOR: COLUNAS METÁLICAS COMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DE ESPESSURA 0.9MM HORIZONTAL COM DISTÂNCIA ENTRE SI DE 50MM, FORMANDO ASSIM DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTE SUPERIOR EM CHAPA CONFORMADA DE 2MM. BASE CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1.5MM REPUXADA.... - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 24/04/2023, às 16:31:03 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, no lote (20) - MACA VETERINÁRIA -USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - MEDIDAS: 120X50X90 CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA apresentou sua certidão negativa de débitos trabalhistas vencida por se tratar de ME seria assegurado o prazo para regulamentação, no entanto a empresa não apresentou seu atestado de capacidade técnica descumprindo o item 15.3.1 do edital.

No dia 24/04/2023, às 16:33:21 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME, no lote (10) - LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL,ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME não apresentou atestado de capacidade técnica e o balanço patrimonial da empresa descumprindo os itens 15.3.1 e 15.4.2 do edital.

No dia 24/04/2023, às 16:33:45 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME, no lote (11) - PURIFICADOR COM FILTRO DE ÁGUA, COR PRATA, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO,TEMPERATURA NATURAL E GELADA, CONTENDO 1 PINGADEIRA (APARADOR DE R\$ 1UND ÁGUA), 1 SUPORTE P/ PAREDE, MATERIAL P36OLIPROPILENO (PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA),VOLTAGEM 110/220 V (BIVO2LT),EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMET12RO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. O motivo da desclassificação foi: A empresa ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME não apresentou atestado de capacidade técnica e o balanço patrimonial da empresa descumprindo os itens 15.3.1 e 15.4.2 do edital.

No dia 24/04/2023, às 16:33:59 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME, no lote (19) - MESA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO EM AÇO INOX COM SUPORTE E BALDE - SANITAS MÓVEIS - ALTURA MÍNIMA = 800 MM, ALTURA MÁXIMA = 1000 MM, LARGURA = 660 MM, COMPRIMENTO = 1220 MM. - REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME não apresentou atestado de capacidade técnica e o balanço patrimonial da empresa descumprindo os itens 15.3.1 e 15.4.2 do edital.

No dia 24/04/2023, às 16:34:20 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME, no lote (21) - CALHA VETERINÁRIA ESPUMA PARA ULTRASSOM E RAIOS-X 70CM COURVIN - DE ESPUMA REVESTIDA EM COURVIN - INDICADA PARA USO DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIOS-X (ESPUMA SEM EMENDAS E SEM COSTURA NA PARTE DE APOIO DO ANIMAL); - ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE; - USO REVERSÍVEL PARA SE ADEQUAR AO TAMANHO DO ANIMAL; - CAPA REMOVÍVEL FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO; - ACONSELHA-SE USAR ALGUM TIPO DE FORRO PARA MAIOR PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CALHA DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, É COMUM O USO DE TAPETE HIGIÊNICO. MEDIDAS: 70X23X23CM (FECHADO). O motivo da desclassificação foi: A empresa ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME não apresentou atestado de capacidade técnica e o balanço patrimonial da empresa descumprindo os itens 15.3.1 e 15.4.2 do edital.

No dia 24/04/2023, às 16:34:30 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME, no lote (25) - RAIOS-X VETERINÁRIO COM MESA BUCKY: DIAGNOSTICO FIXO - APARELHO DE RAIOS-X FIXO, COM CAPACIDADE DE 300 MA/125KV PROJETADO ESPECIALMENTE PARA USO EM ORTOPEDIA, CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, HOSPITAIS, PRONTO-SOCORRO, CLÍNICAS, LABORATÓRIO VETERINÁRIO. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO DE: MESA DE COMANDO DIGITAL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM GABINETE DE AÇO TRATADO ELETROSTATICAMENTE PINTADO PAINEL EM POLICARBONATO ESPECIAL INSTRUMENTOS EM DISPLAY DIGITAL NO QUAL SE ENCONTRAM AS INFORMAÇÕES PARA LEITURA DE TEMPOS, MA E KV LEITURA DE MILIAMPERES, SELECIONANDO COM FOCO GROSSO E FOCO FINO, MILIAMPERES COM OS SEGUINTE VALORES: FOCO FINO - 50 E 100 MA, FOCO GROSSO - 100, 200, 300MA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE 190 V A 245 V - PARA 220 V/60 HZ SEM NECESSIDADE DE MONITORAMENTO TECLAS DE POSTOS DE TRABALHO COM AS SEGUINTE POSIÇÕES: ESTATIVA BUCKY VERTICAL; SEM BUCKY; BUCKY HORIZONTAL CONTROLE DE KV EM DUAS CHAVES

SELETORAS, BOTÕES OU OUTRO MECANISMO DE SELEÇÃO SEMELHANTE PARA PREPARO DE ANODO E ACIONAMENTO.. O motivo da desclassificação foi: A empresa ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME não apresentou atestado de capacidade técnica e o balanço patrimonial da empresa descumprindo os itens 15.3.1 e 15.4.2 do edital.

No dia 24/04/2023, às 16:34:41 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME, no lote (28) - ARMÁRIO DE AÇO ALTO C/02 PORTAS. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO. A - CONTÉM 4 PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A) X1097MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 5MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°, A 4ª A 350MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E FINALIZA COM 5MM E 4 DOBRAS EM SUA LARGURA SENDO A 1ª A 10MM COM 90°. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 482MM(L)X1904MM(A), LADO ESQUERDO MOLDADO POR 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 390MM COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° E FINALIZA COM 30MM, E LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR ESTAMPADO CARACTERIZADO POR 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 388MM COM 315°, A 2ª A 20MM COM 45°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° ... O motivo da desclassificação foi: A empresa ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME não apresentou atestado de capacidade técnica e o balanço patrimonial da empresa descumprindo os itens 15.3.1 e 15.4.2 do edital.

No dia 24/04/2023, às 16:43:09 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME, no lote (20) - MACA VETERINÁRIA -USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - MEDIDAS: 120X50X90 CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME já encontra-se inabilitada no certame pois não apresentou atestado de capacidade técnica e o balanço patrimonial da empresa descumprindo os itens 15.3.1 e 15.4.2 do edital.

No dia 26/04/2023, às 13:42:49 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no lote (10) - LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL,ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa INFANTARIA COMERCIAL LTDA após sua convocação não apresentou sua proposta

readequada ao último lance.

No dia 26/04/2023, às 13:44:25 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no lote (11) - PURIFICADOR COM FILTRO DE ÁGUA, COR PRATA, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TEMPERATURA NATURAL E GELADA, CONTENDO 1 PINGADEIRA (APARADOR DE R\$ 1UND ÁGUA), 1 SUPORTE P/ PAREDE, MATERIAL P36OLIPROPILENO (PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), VOLTAGEM 110/220 V (BIVO2LT), EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMET12RO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. O motivo da desclassificação foi: A empresa INFANTARIA COMERCIAL LTDA após sua convocação não apresentou sua proposta readequada ao último lance.

No dia 26/04/2023, às 13:46:19 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (19) - MESA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO EM AÇO INOX COM SUPORTE E BALDE - SANITAS MÓVEIS - ALTURA MÍNIMA = 800 MM, ALTURA MÁXIMA = 1000 MM, LARGURA = 660 MM, COMPRIMENTO = 1220 MM. - REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ofertou valor superior ao estimado para o lote e não manifestou interesse em negociar.

No dia 26/04/2023, às 13:47:00 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (21) - CALHA VETERINÁRIA ESPUMA PARA ULTRASSOM E RAIOS-X 70CM COURVIN - DE ESPUMA REVESTIDA EM COURVIN - INDICADA PARA USO DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIOS-X (ESPUMA SEM EMENDAS E SEM COSTURA NA PARTE DE APOIO DO ANIMAL); - ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE; - USO REVERSÍVEL PARA SE ADEQUAR AO TAMANHO DO ANIMAL; - CAPA REMOVÍVEL FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO; - ACONSELHA-SE USAR ALGUM TIPO DE FORRO PARA MAIOR PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CALHA DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, É COMUM O USO DE TAPETE HIGIÊNICO. MEDIDAS: 70X23X23CM (FECHADO). O motivo da desclassificação foi: A empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ofertou valor superior ao estimado para o lote e não manifestou interesse em negociar.

No dia 26/04/2023, às 13:47:35 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (25) - RAIOS-X VETERINÁRIO COM MESA BUCKY: DIAGNOSTICO FIXO - APARELHO DE RAIOS-X FIXO, COM CAPACIDADE DE 300 MA/125KV PROJETADO

ESPECIALMENTE PARA USO EM ORTOPEDIA, CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, HOSPITAIS, PRONTO-SOCORRO, CLÍNICAS, LABORATÓRIO VETERINÁRIO. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO DE: MESA DE COMANDO DIGITAL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM GABINETE DE AÇO TRATADO ELETROSTATICAMENTE PINTADO PAINEL EM POLICARBONATO ESPECIAL INSTRUMENTOS EM DISPLAY DIGITAL NO QUAL SE ENCONTRAM AS INFORMAÇÕES PARA LEITURA DE TEMPOS, MA E KV LEITURA DE MILIAMPERES, SELECIONANDO COM FOCO GROSSO E FOCO FINO, MILIAMPERES COM OS SEGUINTE VALORES: FOCO FINO - 50 E 100 MA, FOCO GROSSO - 100, 200, 300MA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE 190 V A 245 V - PARA 220 V/60 HZ SEM NECESSIDADE DE MONITORAMENTO TECLAS DE POSTOS DE TRABALHO COM AS SEGUINTE POSIÇÕES: ESTATIVA BUCKY VERTICAL; SEM BUCKY; BUCKY HORIZONTAL CONTROLE DE KV EM DUAS CHAVES SELETORAS, BOTÕES OU OUTRO MECANISMO DE SELEÇÃO SEMELHANTE PARA PREPARO DE ANODO E ACIONAMENTO.. O motivo da desclassificação foi: A empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ofertou valor superior ao estimado para o lote e não manifestou interesse em negociar.

No dia 26/04/2023, às 13:48:33 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (26) - ARMÁRIO BAIXO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 800 X 500 X 740MM. ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 02 PRATELEIRAS, SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 800MM (LARGURA) X 500MM (PROFUNDIDADE) X 740MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO HOT MELT, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 02 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ... O motivo da desclassificação foi: A empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA não apresentou os Laudos e atestados exigidos no item.

No dia 26/04/2023, às 14:24:16 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME, no lote (26) - ARMÁRIO BAIXO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 800 X 500 X 740MM. ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 02 PRATELEIRAS, SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 800MM (LARGURA) X 500MM (PROFUNDIDADE) X 740MM (ALTURA).

TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO HOT MELT , COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 02 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ... O motivo da desclassificação foi: A empresa ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME encontra-se inabilitada no processo pois não apresentou atestado de capacidade técnica e o balanço patrimonial da empresa descumprindo os itens 15.3.1 e 15.4.2 do edital.

No dia 26/04/2023, às 14:25:30 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (27) - ARMÁRIO MÉDIO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 900X435X1100MM: SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 900MM (LARGURA) X 435MM (PROFUNDIDADE) X 1100MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTORNO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO HOT MELT , COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 02 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada... O motivo da desclassificação foi: A empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA não apresentou os Laudos e atestados exigidos no item.

No dia 26/04/2023, às 14:26:25 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, no lote (28) - ARMÁRIO DE AÇO ALTO C/02 PORTAS. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO. A - CONTÉM 4 PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS

DE 30MM(A) X1097MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 5MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°, A 4ª A 350MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E FINALIZA COM 5MM E 4 DOBRAS EM SUA LARGURA SENDO A 1ª A 10MM COM 90°. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 482MM(L)X1904MM(A), LADO ESQUERDO MOLDADO POR 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 390MM COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° E FINALIZA COM 30MM, E LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR ESTAMPADO CARACTERIZADO POR 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 388MM COM 315°, A 2ª A 20MM COM 45°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° ... O motivo da desclassificação foi: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA após sua convocação não apresentou sua proposta readequada ao último lance.

No dia 26/04/2023, às 14:27:18 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (29) - BALCÃO EM L DIMENSÕES: 1400 X 1200 X 680 TAMPOS: CONFECCIONADOS EM MDP, ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC. TAMPOS RECEBEM FITA DE 2MM EM TODO CONTO, ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO (CORES SÓLIDAS E MADEIRADAS). FIXAÇÃO AOS PÉS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS M6 E PARAFUSOS M6X12. PAINÉIS FRONTAIS DE MADEIRA: CONFECCIONADOS NO MESMO MATERIAL DOS TAMPOS, COM ESPESSURA DE 18MM. ESTRUTURA - PÉS LATERAIS / CENTRAL INFERIOR E SUPERIOR: COLUNAS METÁLICAS COMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DE ESPESSURA 0.9MM HORIZONTAL COM DISTÂNCIA ENTRE SI DE 50MM, FORMANDO ASSIM DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTE SUPERIOR EM CHAPA CONFORMADA DE 2MM. BASE CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1.5MM REPUXADA.... O motivo da desclassificação foi: A empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA não apresentou os Laudos e atestados exigidos no item.

No dia 26/04/2023, às 14:28:09 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME, no lote (27) - ARMÁRIO MÉDIO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 900X435X1100MM: SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 900MM (LARGURA) X 435MM (PROFUNDIDADE) X 1100MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES

COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita ps de 2mm em todo contorno, colados ao tambo através de processo hot melt, com resistência a impactos e termicamente estável. Corpo (02 laterais, base, fundo e 02 prateleiras) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada... O motivo da desclassificação foi: A empresa ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME encontra-se inabilitada no processo pois não apresentou atestado de capacidade técnica e o balanço patrimonial da empresa descumprindo os itens 15.3.1 e 15.4.2 do edital.

No dia 26/04/2023, às 14:30:09 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME, no lote (29) - BALCÃO EM L DIMENSÕES: 1400 X 1200 X 680 TAMPOS: CONFECCIONADOS EM MDP, ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC. TAMPOS RECEBEM FITA DE 2MM EM TODO CONTORNO, ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO (CORES SÓLIDAS E MADEIRADAS). FIXAÇÃO AOS PÉS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS M6 E PARAFUSOS M6X12. PAINÉIS FRONTAIS DE MADEIRA: CONFECCIONADOS NO MESMO MATERIAL DOS TAMPOS, COM ESPESSURA DE 18MM. ESTRUTURA - PÉS LATERAIS / CENTRAL INFERIOR E SUPERIOR: COLUNAS METÁLICAS COMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DE ESPESSURA 0.9MM HORIZONTAL COM DISTÂNCIA ENTRE SI DE 50MM, FORMANDO ASSIM DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTE SUPERIOR EM CHAPA CONFORMADA DE 2MM. BASE CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1.5MM REPUXADA.... O motivo da desclassificação foi: A empresa ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME encontra-se inabilitada no processo pois não apresentou atestado de capacidade técnica e o balanço patrimonial da empresa descumprindo os itens 15.3.1 e 15.4.2 do edital.

No dia 27/04/2023, às 15:14:28 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, no lote (10) - LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL,ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA após sua convocação não apresentou sua proposta readequada ao último lance.

No dia 27/04/2023, às 15:23:04 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP, no lote (11) - PURIFICADOR COM FILTRO DE ÁGUA, COR PRATA, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO,TEMPERATURA NATURAL E GELADA, CONTENDO 1 PINGADEIRA (APARADOR DE R\$ 1UND ÁGUA), 1 SUPORTE P/ PAREDE, MATERIAL P36OLIPROPILENO (PLÁTICO DE ALTA RESISTÊNCIA),VOLTAGEM 110/220 V (BIVO2LT),EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMET12RO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. O motivo da desclassificação foi: A empresa VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP após sua convocação não apresentou sua proposta readequada.

No dia 04/05/2023, às 14:33:44 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (10) - LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL,ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA ofertou valor superior ao estimado para o lote e não manifestou interesse em negociar.

No dia 04/05/2023, às 14:45:02 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, no lote (11) - PURIFICADOR COM FILTRO DE ÁGUA, COR PRATA, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO,TEMPERATURA NATURAL E GELADA, CONTENDO 1 PINGADEIRA (APARADOR DE R\$ 1UND ÁGUA), 1 SUPORTE P/ PAREDE, MATERIAL P36OLIPROPILENO (PLÁTICO DE ALTA RESISTÊNCIA),VOLTAGEM 110/220 V (BIVO2LT),EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMET12RO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. O motivo da desclassificação foi: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA depois de sua convocação não apresentou sua proposta readequada ao último lance.

No dia 04/05/2023, às 14:52:29 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, no lote (26) - ARMÁRIO BAIXO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 800 X 500 X 740MM.

ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 02 PRATELEIRAS, SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 800MM (LARGURA) X 500MM (PROFUNDIDADE) X 740MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO HOT MELT , COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 02 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ... O motivo da desclassificação foi: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA após sua convocação não apresentou sua proposta readequada.

No dia 04/05/2023, às 14:53:07 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, no lote (27) - ARMÁRIO MÉDIO FECHADO SECRETÁRIA. DIMENSÕES: 900X435X1100MM: SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 900MM (LARGURA) X 435MM (PROFUNDIDADE) X 1100MM (ALTURA). TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO HOT MELT , COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 02 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada... O motivo da desclassificação foi: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA após sua convocação não apresentou sua proposta readequada.

No dia 04/05/2023, às 14:53:30 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, no lote (29) - BALCÃO EM L DIMENSÕES: 1400 X 1200 X 680 TAMPOS: CONFECCIONADOS EM MDP, ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se

FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC. TAMPOS RECEBEM FITA DE 2MM EM TODO CONTO, ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO (CORES SÓLIDAS E MADEIRADAS). FIXAÇÃO AOS PÉS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS M6 E PARAFUSOS M6X12. PAINÉIS FRONTAIS DE MADEIRA: CONFECCIONADOS NO MESMO MATERIAL DOS TAMPOS, COM ESPESSURA DE 18MM. ESTRUTURA - PÉS LATERAIS / CENTRAL INFERIOR E SUPERIOR: COLUNAS METÁLICAS COMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DE ESPESSURA 0.9MM HORIZONTAL COM DISTÂNCIA ENTRE SI DE 50MM, FORMANDO ASSIM DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTE SUPERIOR EM CHAPA CONFORMADA DE 2MM. BASE CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1.5MM REPUXADA.... O motivo da desclassificação foi: A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA após sua convocação não apresentou sua proposta readequada.

No dia 04/05/2023, às 14:59:51 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (14) - LIXEIRA, MATERIAL: POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE: 50 L, TIPO: TAMPA E PEDAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA apresentou o seu Certificado de Regularidade do FGTS vencido, foi assegurado o prazo para regulamentação conforme item 15.7.1 do edital, entretanto a empresa não apresentou certidão válida.

No dia 04/05/2023, às 15:01:05 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME, no lote (14) - LIXEIRA, MATERIAL: POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE: 50 L, TIPO: TAMPA E PEDAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME encontra-se inabilitada no processo pois não apresentou atestado de capacidade técnica e o balanço patrimonial da empresa descumprindo os itens 15.3.1 e 15.4.2 do edital.

No dia 05/05/2023, às 16:11:41 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (10) - LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL,ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa ofertou valor superior ao estimado para o lote e não manifestou interesse em negociar.

No dia 08/05/2023, às 09:02:17 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (10) - LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL,ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ofertou valor superior ao estimado para o lote e não manifestou interesse em negociar.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

VALERIA DO CARMO MOURA

Pregoeiro da disputa

RENNAN LOBO XENOFONTE

Autoridade Competente

RUTYELL RONEY RODRIGUES

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

35.084.256/0001-09 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE
43.134.552/0001-03 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
10.378.106/0001-87 COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA
20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA
21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
26.962.292/0001-37 MP IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, PROD E SERVIÇOS LTDA
34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
03.972.535/0001-12 ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME
11.726.439/0001-12 S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
32.597.474/0001-59 STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA
08.335.448/0001-78 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP
20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA