

Licitação [nº 995160]

Fornecedor [ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE  
FLS Nº: 336  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Lista de anexos da proposta

Data e Hora de inclusão	Nome do arquivo	Ação
19/04/2023 13:11:36	PROPOSTACONSOLIDADA3.ZIP	<a href="#">download</a>
19/04/2023 13:11:29	PROPOSTACONSOLIDADA2.ZIP	<a href="#">download</a>
19/04/2023 13:11:20	PROPOSTACONSOLIDADA1.ZIP	<a href="#">download</a>

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros



**COMERCIAL FARIAS**

Atividades: Comércio, Importação e Exportação de Produtos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE  
FLS Nº: 339  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA**

A  
Pregoeira do Município de Crato/CE  
Pregão Eletrônico nº 2023.03.24.1  
Banco do Brasil nº 995160

A proposta de preço comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Rômulo Arrais de Farias Vieira - ME  
CNPJ: 03.972.535/0001-12  
I.E: 06.320.264-6  
I.M: 8872  
Rua: Dr Miguel Lima Verde- 550, sala 106 - Centro - Crato - CE  
CEP: 63.100-010

Rômulo Arrais de Farias Vieira, brasileiro, solteiro, empresário.  
RG- 2021168438-9  
CPF- 389.759.473-00  
Rua - Ana Lóiola de Alencar, 666 - Parque Flamengo  
Crato - Ceará  
E-mail: comercialfariasrafv@gmail.com  
Celular: (88) 99834-34.74  
Fone: (88) 3523-3434

A presente proposta é válida por: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

**LOTE 10**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPAS E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, BASTE E PEDAL, ACIONAMENTO TAMPAS POR PE, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILÍNDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM	Tramontina	UND	15	200,66	3.009,90

**LOTE 11**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	PURIFICADOR COM FILTRO DE ÁGUA, COR PRATA, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TEMPERATURA NATURAL E GELADA, CONTENDO 1 PINGADEIRA (APARADOR DE ÁGUA) E SUPORTE P PAREDE, MATERIAL POLIPROPILENO (PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), VOLTAGEM 110/220 V (BI-VOLT), EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	Electrolux	UND	01	1.090,00	1.090,00

**LOTE 19**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	MESA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO EM AÇO INOX COM SUPORTE E BALDE - SANTIAS MÓVEIS - ALTURA MÍNIMA = 800 MM, ALTURA MÁXIMA = 1000 MM, LARGURA = 660 MM, COMPRIMENTO = 1220 MM - REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS - REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL	Quality	UND	03	2.000,00	6.000,00

RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME  
CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF: 06.320.264-6  
Rua - Dr. Miguel Lima Verde, nº 550 - Centro - Crato - Ceará - CEP: 63.100-010

03.972.535/0001-12  
RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME  
Rua - Dr. Miguel Lima Verde, nº 550 - Centro - Crato - Ceará - CEP: 63.100-010  
Crato - CE



LOTE 21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	CALHA VETERINÁRIA ESPUMA PARA ULTRASSOM E RAIOS X 70CM CURVILIN DE ESPUMA REVESTIDA EM CURVILIN INDICADA PARA USO DE ULTRASSONOGRÁFIA E RAIOS X (ESPUMA SEM EMENDAS E SEM COSTURA NA PARTE DE APOIO DO ANIMAL) ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, SER REVERSÍVEL PARA SE ADQUIRIR AO TAMANHO DO ANIMAL, CAPA REMOVÍVEL FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO, ACONDELHA-SE USAR ALGUM TIPO DE FORRO PARA MAIOR PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CALHA DURANTE SUA UTILIZAÇÃO E COMUM O USO DE TAPETE HIGIÊNICO, MEDIDAS: 70X70X20CM (TUBO ALTO)	Purse Med	UND	01	550,00	550,00

LOTE 25

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	RAIOS-X VETERINÁRIO COM MESA BUCKY. DIAGNÓSTICO FIXO - APARELHO DE RAIOS-X FIXO, COM CAPACIDADE DE 300 MA/125KV PROJETADO ESPECIALMENTE PARA USO EM ORTOPEDIA, CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, HOSPITAIS, PRONTO-SOCORRO, CLÍNICAS, LABORATÓRIO VETERINÁRIO. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO DE MESA DE COMANDO DIGITAL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM GABINETE DE AÇO TRATADO ELETROSTATICAMENTE PINTADO, PAINEL EM POLICARBONATO ESPECIAL INSTRUMENTOS EM DISPLAY DIGITAL NO QUAL SE ENCONTRAM AS INFORMAÇÕES PARA LETURA DE TEMPOS, MA E KV, LETURA DE MILLIAMPERES, SELECIONANDO COM FOCO GROSSO E FOCO FINO, MILLIAMPERES COM OS SEQUINTE VALORES: FOCO GROSSO - 30 E 100 MA, FOCO GROSSO - 100, 200, 300MA COM TENSÃO AUTOMÁTICA DE REDE 100 V A 240 V - PARA 220 V/60 HZ SEM NECESSIDADE DE MONITORAMENTO TECLAS DE POSTOS DE TRABALHO COM AS SEQUINTE POSIÇÕES: ESTATIVA BUCKY VERTICAL, SEM BUCKY, BUCKY HORIZONTAL, CONTROLE DE KV EM DUAS CHAVES SELETORES, BOTÕES OU OUTRO MECANISMO DE SELEÇÃO SEMELHANTE PARA PREPARO DE ANODO E ACIONAMENTO DE RAIOS-X, TECLA DE LIGA/DESLIGA COM INDICADORES SONOROS E/OU LUMINOSOS PARA BLOQUEIO, PREPARO E RAIOS-X INDICAÇÃO SONORA PARA BLOQUEIO DE FILAMENTO DE TUBO ALIMENTAÇÃO 220 V/60 HZ 13 TENSÃO MONOFÁSICA RENDIMENTO 300 MA/100 KV OU 50 MA - 125 KV, POTÊNCIA 30 KVA UNIDADE MELADA COM AMPOLA PRODUTORA DE RAIOSX (2040 KV - 125 KV) AMPOLA DE ANODO TUBO TUBO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 600 MA/125KV, DE 47 FOCOS SENDO O FOCO FINO DE 1,0MM/13,20 KW E O FOCO GROSSO DE 2,0MM/13,40 KW, ANGULAÇÃO DE 17,5º INSERIDA EM CÚPULA UBIQUAR, FUNDIDA EM ALUMÍNIO REVESTIDA DE CHUMBO DE 3 MM COM DIAFRAGMA DE NEOPRENE PARA ACOMODAÇÃO DO EXPANSOR, TOTALMENTE PROTEGIDA CONTRA RADIAÇÃO IMERSA EM ÓLEO MINERAL ESPECIAL COM ISOLAÇÃO PARA 50 KV/CM, COM PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, TRATADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COLUNA PORTA TUBO ACOPLADA COM MESA FLUTUANTE TIPO ACOPLADO À MESA COM TENSÃO ELETROSTÁTICA SENDO A MESA BUCKY DE TAMPO FLUTUANTE COMPOSTO DE UM BUCKY RECIPROCATIVO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOBINA ELETROMAGNÉTICA E CIRCUITO TEMPORIZADOR DE ACIONAMENTO, BANDEJA DE AÇO INOX ESPECIAL COM TRAVAS PARA TODOS OS TIPOS DE CHASSIS RADIOGRÁFICOS, TAMPO EM FORMICA TRACADA PARA FÁCIL LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE, COM GRADE ANTIDIFUSORA 101 EM 103 LINHAS, DIMENSÕES DA MESA 1,50 M DE COMPRIMENTO, 70 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA, TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO MONOFÁSICO, ALTA TENSÃO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 600 MA/125KV/13,40 KVA, CONSTITUÍDO DE NÚCLEO "C" IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE ESPECIAL, COM PROTETOR DE CORRENTE DE FUGA ADEQUADO AO GERADOR, EQUIPADO COM 4 (QUATRO) PLACAS RESTRICIONADAS DE SILÍCIO IMPORTADO PARA ATÉ 150KV, COM SAÍDA EM RECEPTÁCULOS (FEDERAL) PERMITINDO OS RENDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA USO RADIOLOGICO, PINTURA ELETROSTÁTICA ESTATIVA BUCKY MURAL DE PAREDE COMPOSTO DE UM BUCKY RECIPROCATIVO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOBINA ELETROMAGNÉTICA E CIRCUITO TEMPORIZADOR, BANDEJA DE AÇO INOX ESPECIAL COM TRAVAS PARA TODOS OS TIPOS DE CHASSIS RADIOGRÁFICOS, TAMPO EM FORMICA TRACADA PARA FÁCIL LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE, EQUIPADA COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS COM GRADE ANTIDIFUSORA IMPORTADA 101 EM 103 LINHAS, DESLOCAMENTO VERTICAL DE 1,50CM, PINTURA ELETROSTÁTICA, CABOS DE ALTA TENSÃO PAR DE CABOS BLINDADOS DE ALTA ISOLAÇÃO ATÉ 150 KV, EQUIPADO COM TERMINAIS DO TIPO FEDERAL 10 E RESPECTIVAS QUARNIÇÕES COLIMADOR LUMINOSO E MANUAL, DOTADO DE LÂMBRAS DE CHUMBO, PROTEÇÃO PARA 150 KVP COM TIMER ELETRÔNICO PARA DESLIGAR EM 7-30 SEG, COM LÂMPADA DE PROJEÇÃO COM BALCÃO DE 100 W, PINTADO ELETROSTATICAMENTE, ACRÍLICO PARA SAÍDA DE FEIXE DE LUZ, COM RECHILA EM CRUZ PARA FÁCIL LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE, TRILHOS PARA ADAPTAÇÃO DE CONES DE EXTENSÃO E FILTROS OPCIONAIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE, POR 12 (DOZE) MESES, SENDO EXECUTADAS DIRETAMENTE PELA EMPRESA OU ATRAVÉS DE REPRESENTANTE CREDENCIADO, OCORRENDO DESPESAS COM O TÉCNICO EM VIAGEM E ESTADIA, SERÃO POR CONTA DO COMPRADOR, ASSIM COMO POR ENVIO DE MATERIAIS POR CORREIO OU OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, GARANTIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EXCETO POR DEFEITOS NA INSTALAÇÃO, VARIAÇÕES DE CORRENTE ELÉTRICA E X AMPOLA QUE SERÁ DE 06 (SEIS) MESES PELO SISTEMA PRORATA TEMPORIS	Lotus	UND	01	65.000,00	65.000,00

03.972.535/0001-12  
 ROMULO ARAUJO DE FARIAS VIEIRA - ME  
 R. Doutor Miguel Lima Verde, nº 550 - Sala 106  
 Centro - CEP: 63.100-050  
 Crato - Ceará

ROMULO ARAUJO DE FARIAS VIEIRA - ME  
 CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF: 06.320.264-6  
 Rua - Dr. Miguel Lima Verde, nº 550 - Centro,  
 Crato - Ceará - CEP: 63.100-010



LOTE 28

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	<p>ARMARIO DE AÇO ALTO C/02 PORTAS, CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, A - CONTEM 4 PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 300MM(A)X1097MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 5MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°, A 4ª A 350MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E FINALIZA COM 5MM E 4 DOBRAS EM SUA LARGURA SENDO A 1ª A 10MM COM 90° FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAYAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 482MM(L)X1904MM(A), LADO ESQUERDO MOLDADO POR 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 390MM COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° E FINALIZA COM 30MM, E LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR ESTAMPADO CARACTERIZADO POR 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 388MM COM 315°, A 2ª A 20MM COM 45°, A 3ª A 23MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° E FINALIZA COM UMA DOBRA EM CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL, 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL E 1 NA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS, 1ª A 500MM COM 90°, 2ª A 15MM COM 90°, 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° E TERMINA COM 5MM. E - PORTA ARTICULADA POR DOBRADICAS 30MM DE ALTURA NA CHAPA #20 (0,90MM) SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA FONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO (3,85MM X 62MM) DE ARTICULAÇÃO REFORÇADO ZINCADO BRANCO. B - CONTEM 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA # 26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO, PARA ENCAIXE 108 PINOS TRAVA, INJETÁVEIS EM POLIPROPILENO VIRGEM, FORMANDO 30 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS 375MM(A)X1055MM(L)X295MM(P), COM DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A TÔ (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) NA COR AZUL DEL REY. C - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE DE PROCESSO POR ANÁLISE DE UM MODERNO LABORATÓRIO, ONDE É FEITO CONTROLE POR LOTE COM TESTE DE CORROSÃO UTILIZANDO SIMULADOR SALT SPRAY, ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NEVOA SALINA POR 500HRS E TESTE DE ADERÊNCIA DA PINTURA MEDINDO ÍNDICE DE DESPLACAMENTO DA PINTURA. D - PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECÍPROCADOR, TORNANDO A APLICAÇÃO UNIFORME. CAPACIDADE DE PESO: ATÉ DE 60 KG. DIMENSÕES: ALT X LARG X PROF. EXTERNAS: 1980X 1100X320MM. VÃOS ÚTEIS: 375X105X295MM. APRESENTAR NA PROPOSTA LAUDO ERGONOMICO DE CONFORMIDADE COM NR-17 - ERGONOMIA PARA MOBILIÁRIOS DOS POSTOS DE TRABALHO, ASSENADO POR UM PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA DO TRABALHO. MONTAGEM INCLUSA.</p>	Marzo Vitorino	UND	03	1.500,00	4.500,00

Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 7o, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos anexos deste edital

Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei N° 8.666/93 e da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo constante dos anexos deste edital (art. 32, §2°, da Lei N° 8.666/93).

Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não possui Vínculo Familiar com a administração pública municipal, conforme modelo constante dos anexos deste edital.

Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não possui Vínculo Empregatício nos termos do Art. 9°, inciso III da Lei N° 8.666/93, conforme modelo constante dos anexos deste edital.

Declaração, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada à plataforma de realização do Pregão Eletrônico é AUTÊNTICA, conforme modelo constante dos anexos deste edital.

Crato (CE), 18 de abril de 2023

03.972.535/0001-12  
 RÔMULO ARRAYS DE FARIAS VIEIRA - ME  
 R. Doutor Miguel Lima Verde, 550 - Sala 106  
 Centro - CEP: 63.100-060  
 Crato - Ceará

RÔMULO ARRAYS DE FARIAS VIEIRA - ME  
 CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF: 06.320.264-6  
 Rua - Dr. Miguel Lima Verde, n° 550 - Centro.  
 Crato - Ceará - CEP: 63.100-010