

manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:14:02 horas, no lote (61) - RASTREAMENTO CARNE DE FRANGO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 4.045,20.

No dia 18/04/2023, às 15:20:24 horas, no lote (62) - RASTREAMENTO LEITE DE VACA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:02:32 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 04/05/2023, às 17:02:31 horas, no lote (62) - RASTREAMENTO LEITE DE VACA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:14:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:14:09 horas, no lote (62) - RASTREAMENTO LEITE DE VACA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:14:09 horas, no lote (62) - RASTREAMENTO LEITE DE VACA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 4.123,20.

No dia 18/04/2023, às 15:17:46 horas, no lote (63) - SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:02:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:02:43 horas, no lote (63) - SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:14:16 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/05/2023, às 16:14:16 horas, no lote (63) - SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:14:16 horas, no lote (63) - SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 2.372,40.


No dia 18/04/2023, às 15:19:10 horas, no lote (64) - SELENIO SERICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:02:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:02:56 horas, no lote (64) - SELENIO SERICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:14:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:14:25 horas, no lote (64) - SELENIO SERICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:14:25 horas, no lote (64) - SELENIO SERICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 5.457,60.

No dia 18/04/2023, às 15:22:43 horas, no lote (65) - SULFATO DE DHEA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:03:06 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 04/05/2023, às 17:03:06 horas, no lote (65) - SULFATO DE DHEA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:14:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:14:33 horas, no lote (65) - SULFATO DE DHEA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.


No dia 17/05/2023, às 16:14:33 horas, no lote (65) - SULFATO DE DHEA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 2.965,20.

No dia 18/04/2023, às 15:21:04 horas, no lote (66) - TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:03:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:03:16 horas, no lote (66) - TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:14:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:14:41 horas, no lote (66) - TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:14:41 horas, no lote (66) - TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 3.745,20.



No dia 18/04/2023, às 15:26:44 horas, no lote (67) - TIREOGLOBULINA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:03:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:03:27 horas, no lote (67) - TIREOGLOBULINA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:14:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:14:50 horas, no lote (67) - TIREOGLOBULINA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:14:50 horas, no lote (67) - TIREOGLOBULINA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 5.640,00.

No dia 18/04/2023, às 15:28:04 horas, no lote (68) - ANTI COAGULANTE LUPICO OU ANTI FOSFOLIPIDEO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:03:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:03:36 horas, no lote (68) - ANTI COAGULANTE LUPICO OU ANTI FOSFOLIPIDEO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:14:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:14:58 horas, no lote (68) - ANTI COAGULANTE LUPICO OU ANTI FOSFOLIPIDEO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.



No dia 17/05/2023, às 16:14:58 horas, no lote (68) - ANTI COAGULANTE LUPICO OU ANTI FOSFOLIPIDEO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 6.214,80.

No dia 18/04/2023, às 15:40:17 horas, no lote (69) - ANTI ENA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:03:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:03:45 horas, no lote (69) - ANTI ENA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:15:06 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 17/05/2023, às 16:15:06 horas, no lote (69) - ANTI ENA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:15:06 horas, no lote (69) - ANTI ENA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 6.480,00.

No dia 18/04/2023, às 15:46:02 horas, no lote (70) - CA 15-3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:04:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:04:05 horas, no lote (70) - CA 15-3 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:15:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:15:16 horas, no lote (70) - CA 15-3 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada



do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:15:16 horas, no lote (70) - CA 15-3 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 3.538,80.

No dia 18/04/2023, às 15:45:56 horas, no lote (71) - CA-19-9 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 16:47:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (71) - CA-19-9 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 18/04/2023, às 15:44:13 horas, no lote (72) - SOLUÇÃO DE COCAINA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:04:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:04:43 horas, no lote (72) - SOLUÇÃO DE COCAINA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:15:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:15:40 horas, no lote (72) - SOLUÇÃO DE COCAINA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:15:40 horas, no lote (72) - SOLUÇÃO DE COCAINA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 3.544,80.

No dia 18/04/2023, às 15:51:51 horas, no lote (73) - HLA B 27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:04:56 horas, a situação do



lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:04:56 horas, no lote (73) - HLA B 27 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:15:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:15:50 horas, no lote (73) - HLA B 27 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.


No dia 17/05/2023, às 16:15:50 horas, no lote (73) - HLA B 27 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 10.489,20.

No dia 18/04/2023, às 15:50:22 horas, no lote (74) - IGE AMEDOIN OU RASTREAMENTO AMEDOIN - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:05:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:05:06 horas, no lote (74) - IGE AMEDOIN OU RASTREAMENTO AMEDOIN - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:15:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:15:58 horas, no lote (74) - IGE AMEDOIN OU RASTREAMENTO AMEDOIN - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:15:58 horas, no lote (74) - IGE AMEDOIN OU RASTREAMENTO AMEDOIN - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD



com o valor R\$ 8.880,00.

No dia 18/04/2023, às 15:52:15 horas, no lote (75) - IGE ARROZ - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:05:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:05:15 horas, no lote (75) - IGE ARROZ - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:16:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:16:06 horas, no lote (75) - IGE ARROZ - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcrito fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:16:06 horas, no lote (75) - IGE ARROZ - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 8.313,60.

No dia 18/04/2023, às 15:49:59 horas, no lote (76) - GE CLARA DE OVO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:05:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:05:26 horas, no lote (76) - GE CLARA DE OVO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:16:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:16:14 horas, no lote (76) - GE CLARA DE OVO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcrito fosse.



No dia 17/05/2023, às 16:16:14 horas, no lote (76) - GE CLARA DE OVO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 8.880,00.

No dia 18/04/2023, às 15:50:25 horas, no lote (77) - IGE MULTIPLO EX1 OU RASTREAMENTO EX1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:05:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:05:37 horas, no lote (77) - IGE MULTIPLO EX1 OU RASTREAMENTO EX1 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:16:23 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 17/05/2023, às 16:16:23 horas, no lote (77) - IGE MULTIPLO EX1 OU RASTREAMENTO EX1 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:16:23 horas, no lote (77) - IGE MULTIPLO EX1 OU RASTREAMENTO EX1 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 8.880,00.

No dia 18/04/2023, às 15:58:28 horas, no lote (78) - IGE MULTIPLO HX1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:05:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:05:49 horas, no lote (78) - IGE MULTIPLO HX1 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:16:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:16:32 horas, no lote (78) - IGE MULTIPLO HX1 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO



QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:16:32 horas, no lote (78) - IGE MULTIPLO HX1 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 9.600,00.

No dia 18/04/2023, às 16:09:43 horas, no lote (79) - IGE POEIRA OU RASTREAMENTO POEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:06:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:06:01 horas, no lote (79) - IGE POEIRA OU RASTREAMENTO POEIRA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:16:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:16:40 horas, no lote (79) - IGE POEIRA OU RASTREAMENTO POEIRA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:16:40 horas, no lote (79) - IGE POEIRA OU RASTREAMENTO POEIRA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 9.600,00.

No dia 18/04/2023, às 16:08:53 horas, no lote (80) - IGF SOMATOMEDINA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:06:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:06:16 horas, no lote (80) - IGF SOMATOMEDINA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:16:49 horas, a situação



do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:16:49 horas, no lote (80) - IGF SOMATOMEDINA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:16:49 horas, no lote (80) - IGF SOMATOMEDINA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 6.747,60.


No dia 18/04/2023, às 16:08:46 horas, no lote (81) - PROTEÍNA GLOBULINA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:06:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:06:44 horas, no lote (81) - PROTEÍNA GLOBULINA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:17:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:17:14 horas, no lote (81) - PROTEÍNA GLOBULINA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:17:14 horas, no lote (81) - PROTEÍNA GLOBULINA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 2.400,00.

No dia 18/04/2023, às 16:11:09 horas, no lote (82) - RASTREAMENTO HX2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:06:55 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 04/05/2023, às 17:06:55 horas, no lote (82) - RASTREAMENTO HX2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:17:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:17:28 horas, no lote (82) - RASTREAMENTO HX2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.


No dia 17/05/2023, às 16:17:28 horas, no lote (82) - RASTREAMENTO HX2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 4.800,00.

No dia 18/04/2023, às 16:20:52 horas, no lote (83) - RASTREAMENTO MX1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:07:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:07:03 horas, no lote (83) - RASTREAMENTO MX1 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:17:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:17:36 horas, no lote (83) - RASTREAMENTO MX1 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:17:36 horas, no lote (83) - RASTREAMENTO MX1 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 4.800,00.



No dia 18/04/2023, às 16:21:55 horas, no lote (84) - RASTREAMENTO OVO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:07:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:07:12 horas, no lote (84) - RASTREAMENTO OVO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:17:44 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 17/05/2023, às 16:17:43 horas, no lote (84) - RASTREAMENTO OVO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:17:43 horas, no lote (84) - RASTREAMENTO OVO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 5.466,00.

No dia 18/04/2023, às 16:12:25 horas, no lote (85) - SOMATOMEDINA C -IGF -1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:07:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:07:24 horas, no lote (85) - SOMATOMEDINA C -IGF -1 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:17:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:17:52 horas, no lote (85) - SOMATOMEDINA C -IGF -1 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.



No dia 17/05/2023, às 16:17:52 horas, no lote (85) - SOMATOMEDINA C-IGF -1 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 6.747,60.

No dia 18/04/2023, às 16:14:36 horas, no lote (86) - TIOCIANATO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:07:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 17:07:37 horas, no lote (86) - TIOCIANATO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências do edital. No dia 17/05/2023, às 16:18:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:18:01 horas, no lote (86) - TIOCIANATO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:18:01 horas, no lote (86) - TIOCIANATO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD com o valor R\$ 11.006,40.

No dia 18/04/2023, às 16:15:26 horas, no lote (87) - MAPA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:12:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 15:08:21 horas, no lote (87) - MAPA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/05/2023, às 15:11:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 15:11:48 horas, no lote (87) - MAPA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa após abertura de prazo conforme art. 48 da lei 8.666/93 apresentou a documentação que faltava sanando o vício de sua habilitação. No dia 17/05/2023, às 16:18:10 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/05/2023, às 16:18:10 horas, no lote (87) - MAPA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:18:10 horas, no lote (87) - MAPA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA com o valor R\$ 107.675,00.


No dia 18/04/2023, às 16:23:55 horas, no lote (88) - HOLTER 24 HORAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:12:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 15:14:36 horas, no lote (88) - HOLTER 24 HORAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/05/2023, às 15:14:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 15:14:44 horas, no lote (88) - HOLTER 24 HORAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa após abertura de prazo conforme art. 48 da lei 8.666/93 apresentou a documentação que faltava sanando o vício de sua habilitação. No dia 17/05/2023, às 16:18:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 16:18:19 horas, no lote (88) - HOLTER 24 HORAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:18:19 horas, no lote (88) - HOLTER 24 HORAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA com o valor R\$ 122.433,00.



No dia 18/04/2023, às 16:31:57 horas, no lote (89) - TESTE ERGOMETRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:12:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 15:15:07 horas, no lote (89) - TESTE ERGOMETRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/05/2023, às 15:15:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 15:15:40 horas, no lote (89) - TESTE ERGOMETRICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa após abertura de prazo conforme art. 48 da lei 8.666/93 apresentou a documentação que faltava sanando o vício de sua habilitação. No dia 17/05/2023, às 16:18:27 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 17/05/2023, às 16:18:27 horas, no lote (89) - TESTE ERGOMETRICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:18:27 horas, no lote (89) - TESTE ERGOMETRICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA com o valor R\$ 166.944,00.

No dia 18/04/2023, às 16:38:05 horas, no lote (90) - ECOCARDIOGRAMA INFANTIL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 04/05/2023, às 17:13:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 15:15:17 horas, no lote (90) - ECOCARDIOGRAMA INFANTIL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/05/2023, às 15:16:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2023, às 15:16:07 horas, no lote (90) - ECOCARDIOGRAMA INFANTIL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa após abertura de prazo conforme art. 48 da lei 8.666/93 apresentou a documentação que faltava sanando o vício de sua habilitação. No dia 17/05/2023, às 16:18:35 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/05/2023, às 16:18:35 horas, no lote (90) - ECOCARDIOGRAMA INFANTIL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE, após a declaração dos vencedores do certame, a falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s), importará a decadência do direito de recurso prescrito no Art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, vem, através do presente termo, ADJUDICAR o objeto licitado, conforme valor, e ainda, nos moldes da proposta vencedora como se este termo transcritas fosse.

No dia 17/05/2023, às 16:18:35 horas, no lote (90) - ECOCARDIOGRAMA INFANTIL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA com o valor R\$ 71.526,00.

No dia 04/05/2023, às 16:47:40 horas, o Pregoeiro da licitação - VALERIA DO CARMO MOURA - desclassificou o fornecedor - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, no lote (71) - CA-19-9. O motivo da desclassificação foi: A empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS anexou sua proposta readequada com um valor superior ao seu último lance, foi solicitado a readequação, mas a empresa não readequou.

Diante do registro de intenção do representante PAULO SERGIO LANDIM DA COSTA da empresa SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA no lote (87) - MAPA, do representante PAULO SERGIO LANDIM DA COSTA da empresa SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA no lote (88) - HOLTER 24 HORAS, do representante PAULO SERGIO LANDIM DA COSTA da empresa SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA no lote (89) - TESTE ERGOMETRICO, do representante PAULO SERGIO LANDIM DA COSTA da empresa SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA no lote (90) - ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

VALERIA DO CARMO MOURA

Pregoeiro da disputa

RENNAN LOBO XENOFONTE

Autoridade Competente

RUTYELL RONEY RODRIGUES
Membro Equipe Apoio



Proponentes:

06.328.947/0001-02 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

15.624.187/0001-71 SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA

Licitação [nº 995157] e Lote [nº 1]

Responsável


RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 3.620,40	18/04/2023 10:17:21:746

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:01:04:681	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:01:04:681	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$8.640,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:01:04:681	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:01:04:681	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:01:04:681	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:04:681	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:01:04:681	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:04:681	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:04:681	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:14:04:681	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:14:04:681	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:16:04:681	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:16:04:681	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$5.500,00.
18/04/2023 10:24:49:681	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 08 minutos e 45 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:24:49:681	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:25:49:681	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:25:49:681	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:25:49:681	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:25:49:681	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:25:49:681	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:25:49:681	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:25:49:681	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:25:49:681	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$3.620,40.
18/04/2023 10:30:49:681	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:30:49:681	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:30:49:681	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:30:49:681	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$3.620,40.
18/04/2023 10:30:49:681	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:31:34:883	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
25/04/2023 07:34:47:004	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	Bom dia, Gostaria de saber quando se dará as próximas fases do processo licitatório.

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras



Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:04:25:028	---	R\$ 8.640,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:07:31:708	---	R\$ 8.000,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
3	18/04/2023 10:10:26:846	---	R\$ 7.000,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
4	18/04/2023 10:13:00:097	---	R\$ 6.000,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
5	18/04/2023 10:15:10:238	---	R\$ 5.500,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
6	18/04/2023 10:17:21:746	---	R\$ 3.620,40	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:31:34:883 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:16:33:757 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:00:16:427 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 3.620,40

Licitação [nº 995157] e Lote [nº 2]

Responsável


RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 2.083,20	18/04/2023 10:18:49:507

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:01:07:096	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:01:07:096	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$3.960,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:01:07:096	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:01:07:096	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:01:07:096	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:07:096	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:01:07:096	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:07:096	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:07:096	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:14:07:096	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:14:07:096	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:16:07:096	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:16:07:096	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$3.960,00.
18/04/2023 10:20:50:096	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 04 minutos e 43 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:20:50:096	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:21:50:096	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:21:50:096	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:21:50:096	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:21:50:096	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:21:50:096	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:21:50:096	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:21:50:096	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:26:50:096	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$2.083,20.
18/04/2023 10:26:50:096	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:26:50:096	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:26:50:096	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:26:50:096	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$2.083,20.
18/04/2023 10:26:50:096	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:27:48:004	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 30 de 30 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:04:25:028	---	R\$ 3.960,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:18:49:507	---	R\$ 2.083,20	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:27:48:004 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:17:08:576 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:03:18:456 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 2.083,20



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 3]

Responsável


RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 8.640,00	17/04/2023 15:04:25:028

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:01:10:216	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:01:10:216	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$8.640,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:01:10:216	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:01:10:216	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:01:10:216	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:10:216	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:01:10:216	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:10:216	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:10:216	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:14:10:216	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:14:10:216	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:16:10:216	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:16:10:216	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$8.640,00.
18/04/2023 10:18:33:216	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 02 minutos e 23 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:18:33:216	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:19:33:216	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:19:33:216	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:19:33:216	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:19:33:216	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:19:33:216	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:19:33:216	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:19:33:216	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:24:33:216	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$8.640,00.
18/04/2023 10:24:33:216	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:24:33:216	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:24:33:216	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:24:33:216	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$8.640,00.
18/04/2023 10:24:33:216	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:24:54:635	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
25/04/2023 08:51:23:708	PREGOEIRO	Solicito a empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS a readequação da sua proposta tendo em vista que o valor não poderá ficar superior ao valor ofertado pela empresa.

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Lista de lances


	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:04:25:028	R\$ 8.640,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros


Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "-" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	17/05/2023 14:42:06:820 - Arrematado
Data/Hora	17/05/2023 14:45:29:238 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:03:29:312 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 8.640,00



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 4]



Responsável
 RENNAN LOBO XENOFONTE
 Pregoeiro
 VALERIA DO CARMO MOURA
 Apoio
 RUTYELL RONEY RODRIGUES

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 5.628,00	18/04/2023 10:22:19:950

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:01:12:662	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:01:12:662	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$10.440,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:01:12:662	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:01:12:662	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:01:12:662	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:12:662	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:01:12:662	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:12:662	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:12:662	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:14:12:662	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:14:12:662	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:16:12:662	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:16:12:662	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$10.440,00.
18/04/2023 10:16:42:662	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 00 minutos e 30 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:16:42:662	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:17:42:662	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:17:42:662	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:17:42:662	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:17:42:662	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:17:42:662	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:17:42:662	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:17:42:662	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:22:42:662	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$10.440,00.
18/04/2023 10:22:42:662	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:22:42:662	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:22:42:662	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$5.628,00.
18/04/2023 10:22:42:662	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:23:10:443	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:04:25:028	---	R\$ 10.440,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:22:19:950	---	R\$ 5.628,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:23:10:443 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:23:27:956 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:03:39:107 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 5.628,00



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 5]

Responsável

RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 4.988,40	18/04/2023 10:23:32:408

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:01:15:115	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:01:15:115	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$6.960,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:01:15:115	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:01:15:115	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:01:15:115	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:15:115	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:01:15:115	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:15:115	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:15:115	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:14:15:115	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:14:15:115	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:16:15:115	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:16:15:115	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$6.960,00.
18/04/2023 10:20:31:115	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 04 minutos e 16 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:20:31:115	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:21:31:115	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:21:31:115	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:21:31:115	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:21:31:115	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:21:31:115	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:21:31:115	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:21:31:115	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:26:31:115	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$6.960,00.
18/04/2023 10:26:31:115	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:26:31:115	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:26:31:115	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$4.988,40.
18/04/2023 10:26:31:115	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:27:13:523	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances


	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:04:25:028	---	R\$ 6.960,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:23:32:408	---	R\$ 4.988,40	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:27:13:523 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:38:54:658 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:03:48:996 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 4.988,40



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 6]

Responsável

RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 10.030,80	18/04/2023 10:20:28:979

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:01:18:402	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:01:18:402	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$17.280,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:01:18:402	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:01:18:402	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:01:18:402	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:18:402	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:01:18:402	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:18:402	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:18:402	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:14:18:402	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:14:18:402	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:16:18:402	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:16:18:402	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$17.280,00.
18/04/2023 10:20:29:402	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 04 minutos e 11 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:20:29:402	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:21:29:402	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:21:29:402	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:21:29:402	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:21:29:402	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:21:29:402	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:21:29:402	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:21:29:402	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:26:29:402	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$10.030,80.
18/04/2023 10:26:29:402	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:26:29:402	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:26:29:402	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:26:29:402	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$10.030,80.
18/04/2023 10:26:29:402	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:26:56:653	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 30 de 30 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:06:24:975	---	R\$ 17.280,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:20:28:979	---	R\$ 10.030,80	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros


Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:26:56:653 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:39:08:186 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:03:58:946 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 10.030,80



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 7]



Responsável
 RENNAN LOBO XENOFONTE
 Pregoeiro
 VALERIA DO CARMO MOURA
 Apoio
 RUTYELL RONEY RODRIGUES

Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 4.560,00	18/04/2023 10:22:51:790

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.
 Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:01:22:698	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:01:22:698	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$6.120,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:01:22:698	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:01:22:698	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:01:22:698	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:22:698	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:01:22:698	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:22:698	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:22:698	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:14:22:698	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:14:22:698	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:16:22:698	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:16:22:698	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$6.120,00.
18/04/2023 10:18:07:698	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 01 minutos e 45 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:18:07:698	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:19:07:698	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:19:07:698	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:19:07:698	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:19:07:698	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:19:07:698	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:19:07:698	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:19:07:698	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:24:07:698	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$6.120,00.
18/04/2023 10:24:07:698	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:24:07:698	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:24:07:698	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$4.560,00.
18/04/2023 10:24:07:698	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:24:31:259	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:06:24:975	---	R\$ 6.120,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:22:51:790	---	R\$ 4.560,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:24:31:259 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:39:21:135 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:04:06:911 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 4.560,00



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 8]

Responsável


RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 4.440,00	17/04/2023 15:06:24:975

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:01:27:084	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:01:27:084	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$4.440,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:01:27:084	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes..
18/04/2023 10:01:27:084	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:01:27:084	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:27:084	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:01:27:084	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:27:084	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:27:084	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:14:27:084	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:14:27:084	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:16:27:084	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:16:27:084	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$4.440,00.
18/04/2023 10:21:54:084	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 05 minutos e 27 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:21:54:084	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:22:54:084	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:22:54:084	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:22:54:084	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:22:54:084	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:22:54:084	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:22:54:084	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:22:54:084	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:22:54:084	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$4.440,00.
18/04/2023 10:27:54:084	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:27:54:084	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:27:54:084	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:27:54:084	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$4.440,00.
18/04/2023 10:27:54:084	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:28:24:863	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
25/04/2023 08:52:20:904	PREGOEIRO	Solicito a empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS a readequação da sua proposta tendo em vista que o valor não poderá ficar superior ao valor ofertado pela empresa.

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances


	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:06:24:975	---	R\$ 4.440,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	17/05/2023 14:47:46:204 - Arrematado
Data/Hora	17/05/2023 14:47:56:042 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:04:16:545 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 4.440,00



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 9]

Responsável

RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 11.305,20	18/04/2023 10:21:51:736

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:01:31:594	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:01:31:594	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$13.560,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:01:31:594	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:01:31:594	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:01:31:594	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:31:594	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:01:31:594	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:31:594	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:31:594	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:14:31:594	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:14:31:594	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:16:31:594	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:16:31:594	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$13.560,00.
18/04/2023 10:24:43:594	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 08 minutos e 12 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:24:43:594	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:25:43:594	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:25:43:594	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:25:43:594	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:25:43:594	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:25:43:594	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:25:43:594	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:25:43:594	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:25:43:594	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$11.305,20.
18/04/2023 10:30:43:594	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:30:43:594	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:30:43:594	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:30:43:594	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$11.305,20.
18/04/2023 10:30:43:594	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:31:28:545	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 30 de 30 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances


	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:06:24:975	---	R\$ 13.560,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:21:51:736	---	R\$ 11.305,20	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:31:28:545 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:43:37:796 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:10:47:225 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 11.305,20



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 10]

Responsável


RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 9.999,60	17/05/2023 14:56:14:814

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido


Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:01:36:722	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:01:36:722	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$24.840,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:01:36:722	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:01:36:722	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:01:36:722	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:36:722	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:01:36:722	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:36:722	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:01:36:722	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:14:36:722	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:14:36:722	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:16:36:722	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:16:36:722	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$24.840,00.
18/04/2023 10:20:38:722	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 04 minutos e 02 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:20:38:722	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:21:38:722	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:21:38:722	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:21:38:722	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:21:38:722	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:21:38:722	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:21:38:722	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:21:38:722	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:21:38:722	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$24.840,00.
18/04/2023 10:26:38:722	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:26:38:722	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:26:38:722	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$10.000,00.
18/04/2023 10:26:38:722	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:27:07:692	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
25/04/2023 08:52:54:414	PREGOEIRO	A empresa aceita negociar no valor estimado para o lote?
25/04/2023 08:54:09:854	PREGOEIRO	A empresa CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS ofertou valor superior ao estimado e foi enviado uma contraproposta perguntando se não aceita negociar no estimado, caso aceite fica convocada para apresentar proposta readequada.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
17/05/2023 14:51:29:830	PREGOEIRO	Ocorreu um equívoco no momento da digitação do valor estimado para o lote o valor estimado correto é R\$ 15.495,60.

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras



Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:06:24:975	---	R\$ 24.840,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:24:22:061	---	R\$ 10.000,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	17/05/2023 14:48:22:050 - Arrematado
Data/Hora	17/05/2023 14:56:14:814 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:04:31:256 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 9.999,60
Motivo	A empresa atendeu as exigências do edital.

Licitação [nº 995157] e Lote [nº 11]

Responsável


RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 10.479,60	18/04/2023 10:47:46:046

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:23:14:929	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:23:14:929	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$13.560,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:23:14:929	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:23:14:929	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:23:14:929	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:23:14:929	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:23:14:929	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:23:14:929	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:23:14:929	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:36:14:929	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:36:14:929	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:38:14:929	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:38:14:929	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$13.560,00.
18/04/2023 10:44:57:929	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 06 minutos e 43 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:44:57:929	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:45:57:929	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:45:57:929	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:45:57:929	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:45:57:929	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:45:57:929	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:45:57:929	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:45:57:929	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:45:57:929	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$13.560,00.
18/04/2023 10:50:57:929	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:50:57:929	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:50:57:929	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$10.479,60.
18/04/2023 10:50:57:929	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:52:40:651	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances


	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:08:26:106	--	R\$ 13.560,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:47:46:046	---	R\$ 10.479,60	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:52:40:651 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:49:53:932 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:04:47:933 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 10.479,60



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 12]

Responsável


RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 3.914,40	18/04/2023 10:46:17:216

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:24:38:164	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:24:38:164	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$5.160,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:24:38:164	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:24:38:164	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:24:38:164	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:24:38:164	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:24:38:164	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:24:38:164	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:24:38:164	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:37:38:164	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:37:38:164	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:39:38:164	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:39:38:164	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$5.160,00.
18/04/2023 10:44:04:164	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 04 minutos e 26 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:44:04:164	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:45:04:164	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:45:04:164	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:45:04:164	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:45:04:164	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:45:04:164	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:45:04:164	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:45:04:164	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:50:04:164	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$5.160,00.
18/04/2023 10:50:04:164	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:50:04:164	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:50:04:164	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$3.914,40.
18/04/2023 10:50:04:164	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:50:24:644	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances


	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:08:26:106	---	R\$ 5.160,00 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:46:17:216	---	R\$ 3.914,40 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:50:24:644 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:50:05:745 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:04:56:063 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 3.914,40



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 13]

Responsável


RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 3.714,00	18/04/2023 10:51:21:330

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:24:58:865	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:24:58:865	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$4.920,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:24:58:865	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:24:58:865	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:24:58:865	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:24:58:865	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:24:58:865	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:24:58:865	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:24:58:865	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:37:58:865	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:37:58:865	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:39:58:865	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:39:58:865	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$4.920,00.
18/04/2023 10:49:12:865	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 09 minutos e 14 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:49:12:865	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:50:12:865	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:50:12:865	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:50:12:865	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:50:12:865	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:50:12:865	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:50:12:865	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:50:12:865	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:50:12:865	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$4.920,00.
18/04/2023 10:55:12:865	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:55:12:865	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:55:12:865	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$3.714,00.
18/04/2023 10:55:12:865	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:55:42:842	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:08:26:106	---	R\$ 4.920,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:51:21:330	---	R\$ 3.714,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:55:42:842 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:50:22:405 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:05:06:851 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 3.714,00



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 14]

Responsável


RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 5.836,80	18/04/2023 10:49:23:893

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:27:18:547	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:27:18:547	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$6.480,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:27:18:547	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:27:18:547	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:27:18:547	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:27:18:547	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:27:18:547	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:27:18:547	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:27:18:547	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:40:18:547	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:40:18:547	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:42:18:547	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:42:18:547	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$6.480,00.
18/04/2023 10:47:28:547	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 05 minutos e 10 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:47:28:547	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:48:28:547	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:48:28:547	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:48:28:547	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:48:28:547	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:48:28:547	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:48:28:547	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:48:28:547	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:53:28:547	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$6.480,00.
18/04/2023 10:53:28:547	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:53:28:547	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:53:28:547	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$5.836,80.
18/04/2023 10:53:28:547	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:53:45:604	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances


	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:08:26:106	---	R\$ 6.480,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:49:23:893	---	R\$ 5.836,80	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:53:45:604 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:50:33:843 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:05:14:656 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 5.836,80



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 15]

Responsável

RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 2.919,60	18/04/2023 10:46:45:281

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:27:26:159	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:27:26:159	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$5.160,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:27:26:159	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:27:26:159	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:27:26:159	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:27:26:159	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:27:26:159	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:27:26:159	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:27:26:159	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:40:26:159	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:40:26:159	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:42:26:159	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:42:26:159	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$5.160,00.
18/04/2023 10:42:32:159	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 00 minutos e 06 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:42:32:159	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:43:32:159	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:43:32:159	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:43:32:159	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:43:32:159	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:43:32:159	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:43:32:159	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:43:32:159	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:43:32:159	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$5.160,00.
18/04/2023 10:48:32:159	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:48:32:159	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:48:32:159	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$2.919,60.
18/04/2023 10:48:32:159	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:49:05:730	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:08:26:106	---	R\$ 5.160,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:46:45:281	---	R\$ 2.919,60	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:49:05:730 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:50:45:315 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:05:26:263 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 2.919,60



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 16]

Responsável


RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 5.287,20	18/04/2023 10:50:55:215

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:27:52:016	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:27:52:016	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$9.840,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:27:52:016	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:27:52:016	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:27:52:016	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:27:52:016	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:27:52:016	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:27:52:016	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:27:52:016	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:40:52:016	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:40:52:016	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:42:52:016	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:42:52:016	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$9.840,00.
18/04/2023 10:48:37:016	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 05 minutos e 45 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:48:37:016	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:49:37:016	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:49:37:016	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:49:37:016	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:49:37:016	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:49:37:016	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:49:37:016	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:49:37:016	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:49:37:016	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$9.840,00.
18/04/2023 10:54:37:016	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:54:37:016	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:54:37:016	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$5.287,20.
18/04/2023 10:54:37:016	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:54:58:464	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:12:26:880	---	R\$ 9.840,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:50:55:215	---	R\$ 5.287,20	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:54:58:464 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:50:59:289 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:05:34:423 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 5.287,20



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 17]

Responsável


RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 4.813,20	18/04/2023 10:52:13:987

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:27:30:567	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:27:30:567	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$6.720,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:27:30:567	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:27:30:567	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:27:30:567	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:27:30:567	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:27:30:567	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:27:30:567	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:27:30:567	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:40:30:567	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:40:30:567	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:42:30:567	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:42:30:567	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$6.720,00.
18/04/2023 10:50:08:567	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 07 minutos e 38 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:50:08:567	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:51:08:567	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:51:08:567	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:51:08:567	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:51:08:567	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:51:08:567	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:51:08:567	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:51:08:567	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:56:08:567	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$6.720,00.
18/04/2023 10:56:08:567	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:56:08:567	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:56:08:567	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$4.813,20.
18/04/2023 10:56:08:567	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:56:28:335	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances


	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:12:26:880	---	R\$ 6.720,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:52:13:987	---	R\$ 4.813,20	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:56:28:335 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:51:15:378 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:05:43:219 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 4.813,20



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 18]

Responsável

RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 12.399,60	18/04/2023 10:47:16:278

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:28:28:779	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:28:28:779	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$17.880,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:28:28:779	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:28:28:779	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:28:28:779	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:28:28:779	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:28:28:779	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:28:28:779	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:28:28:779	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:41:28:779	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:41:28:779	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:43:28:779	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:43:28:779	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$17.880,00.
18/04/2023 10:44:28:779	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 01 minutos e 00 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:44:28:779	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:45:28:779	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:45:28:779	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:45:28:779	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:45:28:779	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:45:28:779	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:45:28:779	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:45:28:779	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:45:28:779	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$17.880,00.
18/04/2023 10:50:28:779	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:50:28:779	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:50:28:779	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$12.399,60.
18/04/2023 10:50:28:779	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:50:53:533	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:12:26:880	---	R\$ 17.880,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 10:47:16:278	---	R\$ 12.399,60	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:50:53:533 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:51:28:473 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:06:03:970 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 12.399,60



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 19]

Responsável


RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 28.560,00	17/04/2023 15:12:26:880

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:31:40:865	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:31:40:865	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$28.560,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:31:40:865	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:31:40:865	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:31:40:865	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:31:40:865	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:31:40:865	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:31:40:865	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:31:40:865	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:44:40:865	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:44:40:865	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:46:40:865	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:46:40:865	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$28.560,00.
18/04/2023 10:47:05:865	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 00 minutos e 25 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:47:05:865	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:48:05:865	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:48:05:865	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:48:05:865	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:48:05:865	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:48:05:865	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:48:05:865	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:48:05:865	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:48:05:865	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$28.560,00.
18/04/2023 10:53:05:865	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:53:05:865	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:53:05:865	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:53:05:865	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$28.560,00.
18/04/2023 10:53:05:865	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:53:29:223	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 30 de 30 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:12:26:880	---	R\$ 28.560,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:53:29:223 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:51:39:311 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:06:13:729 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 28.560,00



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 20]

Responsável


RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 78.240,00	17/04/2023 15:12:26:880

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:31:47:498	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:31:47:498	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$78.240,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:31:47:498	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:31:47:498	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:31:47:498	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:31:47:498	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:31:47:498	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:31:47:498	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:31:47:498	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 10:44:47:498	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 10:44:47:498	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 10:46:47:498	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 10:46:47:498	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$78.240,00.
18/04/2023 10:52:23:498	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 05 minutos e 36 segundos nesta fase.
18/04/2023 10:52:23:498	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 10:53:23:498	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:53:23:498	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 10:53:23:498	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 10:53:23:498	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:53:23:498	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 10:53:23:498	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:53:23:498	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 10:53:23:498	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$78.240,00.
18/04/2023 10:58:23:498	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 10:58:23:498	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 10:58:23:498	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 10:58:23:498	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$78.240,00.
18/04/2023 10:58:23:498	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:58:45:124	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 30 de 30 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:12:26:880	R\$ 78.240,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:58:45:124 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:51:51:724 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:06:22:915 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 78.240,00



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 21]

Responsável

RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 4.977,60	18/04/2023 11:12:33:202

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:49:09:918	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:49:09:918	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$6.720,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:49:09:918	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:49:09:918	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:49:09:918	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:49:09:918	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:49:09:918	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:49:09:918	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:49:09:918	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 11:02:09:918	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 11:02:09:918	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 11:04:09:918	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 11:04:09:918	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$6.720,00.
18/04/2023 11:10:25:918	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 06 minutos e 16 segundos nesta fase.
18/04/2023 11:10:25:918	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 11:11:25:918	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 11:11:25:918	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 11:11:25:918	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 11:11:25:918	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 11:11:25:918	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 11:11:25:918	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 11:11:25:918	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 11:11:25:918	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$6.720,00.
18/04/2023 11:16:25:918	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 11:16:25:918	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 11:16:25:918	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$4.977,60.
18/04/2023 11:16:25:918	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 11:16:49:539	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:14:35:235	---	R\$ 6.720,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 11:12:33:202	---	R\$ 4.977,60	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 11:16:49:539 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:52:38:438 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:06:41:065 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 4.977,60



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 22]

Responsável


RENNAN LOBO XENOFONTE

Pregoeiro

VALERIA DO CARMO MOURA

Apoio

RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 4.707,60	18/04/2023 11:10:10:475

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:50:31:450	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:50:31:450	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$8.520,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:50:31:450	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:50:31:450	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:50:31:450	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:50:31:450	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:50:31:450	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:50:31:450	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:50:31:450	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 11:03:31:450	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 11:03:31:450	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 11:05:31:450	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 11:05:31:450	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$8.520,00.
18/04/2023 11:07:49:450	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 02 minutos e 18 segundos nesta fase.
18/04/2023 11:07:49:450	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 11:08:49:450	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 11:08:49:450	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 11:08:49:450	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 11:08:49:450	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 11:08:49:450	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 11:08:49:450	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 11:08:49:450	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 11:08:49:450	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$8.520,00.
18/04/2023 11:13:49:450	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 11:13:49:450	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 11:13:49:450	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$4.707,60.
18/04/2023 11:13:49:450	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 11:14:15:447	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:14:35:235	---	R\$ 8.520,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 11:10:10:475	---	R\$ 4.707,60	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 11:14:15:447 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:52:49:577 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:06:49:208 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 4.707,60



Licitação [nº 995157] e Lote [nº 23]

Responsável
 RENNAN LOBO XENOFONTE
 Pregoeiro
 VALERIA DO CARMO MOURA
 Apoio
 RUTYELL RONEY RODRIGUES



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	EPP*	Arrematante	R\$ 2.766,00	18/04/2023 11:16:45:681

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 10:50:59:545	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 10:50:59:545	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$6.480,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 10:50:59:545	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 10:50:59:545	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 10:50:59:545	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:50:59:545	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
18/04/2023 10:50:59:545	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:50:59:545	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 10:50:59:545	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/04/2023 11:03:59:545	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
18/04/2023 11:03:59:545	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
18/04/2023 11:05:59:545	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
18/04/2023 11:05:59:545	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$6.480,00.
18/04/2023 11:13:17:545	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 07 minutos e 18 segundos nesta fase.
18/04/2023 11:13:17:545	SISTEMA	Em instantes as empresas classificadas conforme regra desta modalidade de disputa serão convocadas para fase de lance final e fechada.
18/04/2023 11:14:17:545	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 11:14:17:545	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
18/04/2023 11:14:17:545	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
18/04/2023 11:14:17:545	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
18/04/2023 11:14:17:545	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
18/04/2023 11:14:17:545	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 11:14:17:545	SISTEMA	O fornecedor, CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/04/2023 11:14:17:545	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$6.480,00.
18/04/2023 11:19:17:545	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
18/04/2023 11:19:17:545	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 11:19:17:545	SISTEMA	A menor proposta foi dada por CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD no valor de R\$2.766,00.
18/04/2023 11:19:17:545	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 11:20:09:284	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/04/2023 15:14:35:235	---	R\$ 6.480,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
2	18/04/2023 11:16:45:681	---	R\$ 2.766,00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 11:20:09:284 - Arrematado
Data/Hora	04/05/2023 16:53:04:188 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2023 16:06:58:757 - Adjudicado
Fornecedor	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
Contratado	R\$ 2.766,00

