


# Licitação [nº 1001741] e Lote [nº 1]



## MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP

Valor R\$ 162.187,50  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 26/05/2023 10:29:20:158  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato VITOR VINICIUS SAMOGIN DE OLIVEIRA  
Telefone +55 (11)23037390

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 150 Baldes - Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, emulsão água, cor BRANCA, aplicação sinalização Horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, normas técnicas ABNT 13.699, característica adicional resistente K abrasão e intempéries, embalagem 18,00 litros - Marca: Salecrlil. 150 Baldes - Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, emulsão água, cor AMARELA, aplicação sinalização Horizontal viária, aplicação, Pavimento betuminoso e Concreto, normas técnicas ABNT 13.699, características Adicionais resistente à abrasão e intempéries, embalagem 18,00 litros - Marca: Salecrlil. 25 Baldes Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, Emulsão água, cor PRETA, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, Normas técnicas ABNT 13.699, características adicionais resistentes à abrasão e intempéries, embalagem 18,08 litros - Marca: Salecrlil. 25 Baldes - Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, emulsão água, cor AZUL, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, Normas técnicas ABNT 13.699, características adicionais resistentes à abrasão e intempéries, embalagem 18,00 litros - Marca: Salecrlil. 25 Baldes - Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, Emulsão água, cor VERMELHA, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, Normas técnicas ABNT 13.699, características adicionais resistentes à abrasão e intempéries, embalagem 18,00 litros - Marca: Salecrlil. Demais condições e especificações conforme edital e seus anexos.

## LUIZ MAURO FERREIRA ME

Valor R\$ 168.750,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 29/05/2023 07:37:15:423  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato LUIZ MAURO FERREIRA  
Telefone +0 (88)92489192

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS (TINTAS) PARA IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRANSITO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO □ DEMUTRAN DO CRATO-CE

## DEMARK - INDUSTRIA COM E SERVICOS DE MAT TERMOPLAS

Valor R\$ 224.625,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 26/05/2023 10:43:44:419  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato SILVESTRE RIBEIRO GALAMBA NETTO  
Telefone +55 (81)32711142

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS (TINTAS) PARA IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRÂNSITO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DO CRATO-CE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

## FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA


Valor R\$ 225.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 29/05/2023 07:45:00:884  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA  
Telefone +0 (88)994390857

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS (TINTAS) PARA IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRANSITO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO □ DEMUTRAN DO CRATO-CE

## PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Valor R\$ 225.000,00  
Segmento Microempresa

Data e hora do registro 29/05/2023 07:52:44:722  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato LEONARDO ABILIO ALMEIDA  
Telefone +55 (28)30142080



Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Tinta para Demarcação Viária Marca Própria Fabricante Próprio

#### JOSIAS MENDES DOS SANTOS

Valor R\$ 256.375,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 27/05/2023 14:45:46:311  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato Gilberto Nascimento Pimenta  
Telefone +0 (88)997806298

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 150 Ltª Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, emulsão água, cor branca, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, normas técnicas abnt 13.699, características adicionais resistente à abrasão e intempéries, embalagem 18,00 litro Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 Última Revisão: 01/11/2022 Marca: Maza 150Ltª Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, emulsão água, cor amarela, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, normas técnicas abnt 13.699, características adicionais resistente à abrasão e intempéries, embalagem 18,00 litros Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 Última Revisão: 01/11/2022 Marca: Maza 25 Ltª Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, emulsão água, cor preta, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, normas técnicas abnt 13.699, características adicionais resistente à abrasão e intempéries, embalagem 18,08 litros Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 Última Revisão: 01/11/2022 Marca: Maza 25 Ltª Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, emulsão água, cor azul, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, normas técnicas abnt 13.699, características adicionais resistente à abrasão e intempéries, embalagem 18,00 litros Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 Última Revisão: 01/11/2022 Marca: Maza 25 Ltª Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, emulsão água, cor vermelha, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, normas técnicas abnt 13.699, características adicionais resistente à abrasão e intempéries, embalagem 18,00 litros Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 Última Revisão: 01/11/2022 Marca: Maza

#### MZ SINALIZACAO VIARIA LTDA

Valor R\$ 300.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 26/05/2023 10:16:50:754  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato LUCINEIA VIEIRA FERNANDES  
Telefone +55 (11)24823452


Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão. marca dos produtos: PORTO TIN TA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA,; branca, amarela, preta, azul e vermelha

#### AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

Valor R\$ 375.000,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 26/05/2023 13:57:50:849  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato Bruno Elias Borges  
Telefone +55 (41)30767210

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 1. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR BRANCA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS- MARCA/MODELO - VIA BRASIL 2. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS- MARCA/MODELO - VIA BRASIL 3. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR PRETA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS- MARCA/MODELO - VIA BRASIL 4. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR AZUL, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS- MARCA/MODELO - VIA BRASIL 5. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR VERMELHA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO

PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS- MARCA/MODELO - VIA BRASIL



**G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA- ME**

Valor R\$ 419.750,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 26/05/2023 10:54:22:667  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato GISNALDO CAVALCANTE PRADO  
Telefone +55 (88)997185015

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 1 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR BRANCA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS 150 TINTA 2 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS 150 TINTA 3 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR PRETA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS 25 TINTA 4 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR AZUL, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS 25 TINTA 5 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR VERMELHA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS 25 TINTA

**SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

Valor R\$ 514.791,67  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 29/05/2023 00:12:39:874  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato VANILDO SIQUEIRA PEREIRA  
Telefone +55 (85)981564490

**ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Valor R\$ 525.112,50  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 28/05/2023 21:25:36:469  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA  
Telefone +55 (85)992132114

**COMERCIAL NOVA ERA LTDA**


Valor RS 562.500,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 26/05/2023 15:51:22:802  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato Izabel Tracz de Paula Louro  
Telefone +55 (41)996742013

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 1. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR BRANCA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS - MARCA/ MODELO: GOLD 2. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS - MARCA/ MODELO: GOLD 3. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR PRETA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS - MARCA/ MODELO: GOLD 4. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR AZUL, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS - MARCA/ MODELO: GOLD 5. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR VERMELHA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO,

NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES,  
EMBALAGEM 18,00 LITROS - MARCA/ MODELO: GOLD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE  
FLS Nº: 127  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

## Licitação [nº 1001741] e Lote [nº 2]



### MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP

Valor R\$ 486.562,50  
 Segmento Empresa de Pequeno Porte  
 Data e hora do registro 26/05/2023 10:29:20:158  
 Situação da proposta Classificada  
 Nome do contato VITOR VINICIUS SAMOGIN DE OLIVEIRA  
 Telefone +55 (11)23037390

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 450 Baldes - Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, emulsão água, cor BRANCA, aplicação sinalização Horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, normas técnicas ABNT 13.699, característica adicional resistente K abrasão e intempéries, embalagem 18,00 litros - Marca: Salecrlil. 450 Baldes - Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, emulsão água, cor AMARELA, aplicação sinalização Horizontal viária, aplicação. Pavimento betuminoso e Concreto, normas técnicas ABNT 13.699, características Adicionais resistente à abrasão e intempéries, embalagem 18,00 litros - Marca: Salecrlil. 75 Baldes Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, Emulsão água, cor PRETA, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto. Normas técnicas ABNT 13.699, características adicionais resistentes à abrasão e intempéries, embalagem 18,08 litros - Marca: Salecrlil. 75 Baldes - Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, emulsão água, cor AZUL, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, Normas técnicas ABNT 13.699, características adicionais resistentes à abrasão e intempéries, embalagem 18,00 litros - Marca: Salecrlil. 75 Baldes - Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, Emulsão água, cor VERMELHA, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, Normas técnicas ABNT 13.699, características adicionais resistentes à abrasão e intempéries, embalagem 18,00 litros - Marca: Salecrlil. Demais condições e especificações conforme edital e seus anexos.

### LUIZ MAURO FERREIRA ME

Valor R\$ 528.750,00  
 Segmento Microempresa  
 Data e hora do registro 29/05/2023 07:37:15:423  
 Situação da proposta Classificada  
 Nome do contato LUIZ MAURO FERREIRA  
 Telefone +0 (88)92489192

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS (TINTAS) PARA IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRANSITO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE DEMUTRAN DO CRATO-CE

### DEMARK - INDUSTRIA COM E SERVICOS DE MAT TERMOPLAS

Valor R\$ 673.875,00  
 Segmento Microempresa  
 Data e hora do registro 26/05/2023 10:43:44:419  
 Situação da proposta Classificada  
 Nome do contato SILVESTRE RIBEIRO GALAMBA NETTO  
 Telefone +55 (81)32711142

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS (TINTAS) PARA IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRÂNSITO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DO CRATO-CE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

### TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Valor R\$ 675.000,00  
 Segmento Empresa de Pequeno Porte  
 Data e hora do registro 26/05/2023 15:45:25:314  
 Situação da proposta Classificada  
 Nome do contato SAMIR REINATO FERRAO  
 Telefone +55 (14)991644706

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR BRANCA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COS AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR PRETA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS TINTA

DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR AZUL, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR VERMELHA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS MARCA: ALTA PAULISTA



**PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**

Valor R\$ 675.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 29/05/2023 07:52:44:722  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato LEONARDO ABILIO ALMEIDA  
Telefone +55 (28)30142080

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Tinta para Demarcação Viária Marca Própria Fabricante Próprio

**FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA**

Valor R\$ 705.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 29/05/2023 07:45:00:884  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA  
Telefone +0 (88)994390857

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS (TINTAS) PARA IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRANSITO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO □ DEMUTRAN DO CRATO-CE

**JOSIAS MENDES DOS SANTOS**

Valor R\$ 769.125,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 27/05/2023 14:45:46:311  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato Gilberto Nascimento Pimenta  
Telefone +0 (88)997806298

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 450 Ltª Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, emulsão água, cor branca, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, normas técnicas abnt 13.699, características adicionais resistente k abrasão e intempéries, embalagem 18,00 lftro Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 Última Revisão: 01/11/2022 Marca: Maza 450 Ltª Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, emulsão água, cor amarela, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação, pavimento betuminoso e concreto, normas técnicas abnt 13.699, características adicionais resistente à abrasão E intempéries, embalagem 18,00 litros Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 Última Revisão: 01/11/2022 Marca: Maza 75 Ltª Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, emulsão água, cor preta, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, normas técnicas abnt 13.699, características adicionais resistente à abrasão e intempéries, embalagem 18,08 litros Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 Última Revisão: 01/11/2022 Marca: Maza 75 Ltª Tinta demarcação sinalização, base resina acrílica, emulsão água, cor azul, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, normas técnicas abnt 13.699, características adicionais resistente à abrasão e intempéries, embalagem 18,00 litros Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 Última Revisão: 01/11/2022 Marca: Maza 75 Ltª Tinta demarcação smauzação, iase resina acrílica, emulsão água, cor vermelha, aplicação sinalização horizontal viária, aplicação pavimento betuminoso e concreto, normas técnicas abnt 13.699, características adicionais resistente à abrasão e intempéries, embalagem 18,00 litros Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 Última Revisão: 01/11/2022 Marca: Maza

**MZ SINALIZACAO VIARIA LTDA**

Valor R\$ 800.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 26/05/2023 10:16:50:754  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato LUCINEIA VIEIRA FERNANDES  
Telefone +55 (11)24823452

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão. marca dos produtos: PORTO TIN TA  
DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA,; branca, amarela, preta, azul e vermelha

#### AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

Valor R\$ 1.125.000,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 26/05/2023 13:57:50:849  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato Bruno Elias Borges  
Telefone +55 (41)30767210



Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 1. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR BRANCA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS- MARCA/MODELO - VIA BRASIL 2. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS- MARCA/MODELO - VIA BRASIL 3. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR PRETA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS- MARCA/MODELO - VIA BRASIL 4. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR AZUL, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS- MARCA/MODELO - VIA BRASIL 5. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR VERMELHA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS- MARCA/MODELO - VIA BRASIL

#### G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA- ME

Valor R\$ 1.259.250,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 26/05/2023 10:54:22:667  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato GISNALDO CAVALCANTE PRADO  
Telefone +55 (88)997185015

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) 1 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR BRANCA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS 450 TINTA 2 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS 450 TINTA 3 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR PRETA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS 75 TINTA 4 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR AZUL, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS 75 TINTA 5 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR VERMELHA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS 75 TINTA

#### SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Valor R\$ 1.506.375,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 29/05/2023 00:12:39:874  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato VANILDO SIQUEIRA PEREIRA  
Telefone +55 (85)981564490

#### ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA

Valor R\$ 1.575.337,50  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 28/05/2023 21:25:36:469  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA

Telefone +55 (85)992132114

COMERCIAL NOVA ERA LTDA

Valor R\$ 1.687.500,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 26/05/2023 15:51:22:802

Situação da proposta Classificada

Nome do contato Izabel Tracz de Paula Louro

Telefone +55 (41)996742013



Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)

1. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR BRANCA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS - MARCA/ MODELO: GOLD 2. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS - MARCA/ MODELO: GOLD 3. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR PRETA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS - MARCA/ MODELO: GOLD 4. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR AZUL, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS - MARCA/ MODELO: GOLD 5. TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, EMULSÃO ÁGUA, COR VERMELHA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, APLICAÇÃO PAVIMENTO BETUMINOSO E CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 13.699, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, EMBALAGEM 18,00 LITROS - MARCA/ MODELO: GOLD