
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO GOVERNO MUNICIPAL  CNPJ: 07.587.975/0001-07. Largo Júlio Saraiva, S/Nº, Centro. CEP: 63.100-000 - Crato/ CE	<b>PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.11.10.2</b>
	<b>UNIDADE GESTORA:</b> Secretaria de Saúde.
<b>OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO/HIGIÊNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.</b>	

O MUNICÍPIO DO CRATO-CE, através da Secretaria de Saúde, na pessoa da sua Ordenadora de Despesas, a Senhora **MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA**, designada por meio da **PORTARIA Nº. 0507002/2021 - GP**, de 05 de julho de 2021, por sua vez Gestora do citado Órgão Orçamentário. Após deliberar acerca de todos os sucessivos atos praticados durante todo o transcorrer do processo administrativo de licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2023.11.10.2**, com o objetivo da contratação do objeto acima citado, e, tendo em vista, haver a Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela **PORTARIA Nº 2912002/2022 - GP**, de 29 de dezembro de 2022, composta pelos servidores: VALÉRIA DO CARMO MOURA - (Pregoeira Oficial), CHARLES ANTÔNIO DÓRIA DO NASCIMENTO - (Membro) e RUTYELL RONEY RODRIGUES - (Membro) e **PORTARIA Nº 265/2023 - GP**, de 28 de dezembro de 2023, composta pelos servidores: VALÉRIA DO CARMO MOURA - (Pregoeira Oficial), CHARLES ANTÔNIO DÓRIA DO NASCIMENTO - (Membro) e TÂNIA APARECIDA DOS SANTOS - (Membro), terem garantido durante todo o procedimento licitatório a fiel observância ao princípio constitucional da Isonomia, a fim de proporcionar iguais condições de disputa a todos os interessados, onde se pode verificar também que o mesmo foi processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade Administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhes são correlatos, potencializando assim o caráter competitivo do certame, de modo a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública municipal. Por assim ser, fica claro, inequívoco e explícito que inexistem dúvidas, ressalvas ou entrelinhas a respeito da legalidade dos atos praticados no certame licitatório em questão, tanto na sua fase interna quanto na sua fase externa, portanto, eu, **MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA**, Ordenadora de Despesas e Secretária Municipal de Saúde, no exercício das minhas atribuições legais, conforme o inciso XXII dos art. 4º, da Lei Federal Nº 10.520/2002, dou total fé aos atos da Comissão de Pregão, para tanto, venho através do presente termo, **HOMOLOGAR** o processo acima citado para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.



Ao setor de Licitação para que se efetue a elaboração dos contratos dos adjudicatários, nos moldes das propostas de preço e no termo de adjudicação, parte integrante e complementar do processo de Licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 2023.11.10.2** e ainda, conforme empresas e valores abaixo transcritos:

**LOTES 1 e 2:**

**FISIO LIFE SOLUÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES LTDA**, com **Endereço** na Av. Raja Gabaglia, 2000, sala 101, atp 02, bloco 2, Alpes, Belo Horizonte/MG, inscrita no **CNPJ** N° 51.097.433/0001-48, **Telefone:** (31) 9.9795-0166 / 9.9731-4611, **Email:** [fisiolifesolucoes@gmail.com](mailto:fisiolifesolucoes@gmail.com), **Representante:** Bruno Gonçalves Madeira, inscrito no CPF n° 015.797.536-39.

**LOTE 1 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP**

LOTE 1 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA/ FAB.	QTD	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM X , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , TIPO USO: LOCOMOÇÃO , TAMANHO: ADULTO , TIPO ENCOSTO: ENCOSTO RECLINÁVEL , APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" , TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS , APOIO PÉS: APOIO PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE	UNIDA DE	ORTOBRA S/ AVD RECLINÁ VEL	3	1.380,33	4.140,99
2	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM DUPLO X , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , TIPO USO: LOCOMOÇÃO , TAMANHO: INFANTIL , TIPO ENCOSTO: ENCOSTO RECLINÁVEL , APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO INFLÁVEL , APOIO PÉS: APOIO PÉS REMOVÍVEL	UNIDA DE	ORTOBRA S/ AVD RECLINÁ VEL	2	1.978,35	3.956,70
3	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM DUPLO X , MATERIAL ESTRUTURA: DURALUMÍNIO , ACABAMENTO	UNIDA DE	ORTOMOB IL/ MA3 SLIM	3	761,91	2.285,73





## LOTE 1 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA/ FAB.	QTD	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
	ESTRUTURA: ESMALTADO , TIPO USO: LOCOMOÇÃO , TAMANHO: ADULTO , TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: ESPUMA DE ALTA DENSIDADE , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6" , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" , TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS , APOIO PÉS: APOIO PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE					
4	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM X , MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , TIPO USO: LOCOMOÇÃO , TAMANHO: ADULTO , TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL , APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: NÁILON , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO INFLÁVEL , APOIO PÉS: APOIO PÉS REMOVÍVEL , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: DESENGATE RÁPIDO	UNIDA DE	ORTOMOB IL/ MA3 ECO	3	761,91	2.285,73
5	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM L , MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6" , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" , APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOLCHOADO E ANATÔMICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: DESENGATE RÁPIDO	UNIDA DE	ORTOBRA S/ STAR LITE	3	1.568,51	4.705,53
6	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DESMONTÁVEL , MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO AERONÁUTICO , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" , TIPO FREIO: FREIO BILATERAL , APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 200 KG,	UNIDA DE	ORTOMOB IL/ MA3FO	3	1.649,17	4.947,51



LOTE 1 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA/ FAB.	QTD	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARO DE PROPULSÃO BILATERAL					
7	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: FIXA , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , ACABAMENTO ESTRUTURA: ESMALTADO , TIPO USO: BANHO , TAMANHO: ADULTO , TIPO ENCOSTO: ENCOSTO FIXO , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: PLÁSTICO RESISTENTE , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO MACIÇO , APOIO PÉS: APOIO PÉS FIXO , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO	UNIDA DE	MVM/ MVM 607	10	1.069,29	10.692,90
8	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: FIXA , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , TIPO USO: BANHO , TAMANHO: INFANTIL , TIPO ENCOSTO: ENCOSTO FIXO , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: PLÁSTICO RESISTENTE , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO MACIÇO , APOIO PÉS: APOIO PÉS FIXO , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 80 K	UNIDA DE	MVM/ MVM 606	10	674,71	6.747,10
9	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DESMONTÁVEL , MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO AERONÁUTICO , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" , TIPO FREIO: FREIO BILATERAL , APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 200 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARO DE PROPULSÃO BILATERAL	UNIDA DE	ORTOMOB IL/ MA3FO	5	1.649,17	8.245,85
10	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: ESTRUTURA RÍGIDA , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , TIPO USO: LOCOMOÇÃO , TAMANHO: INFANTIL , APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS FIXOS , ACABAMENTO	UNIDA DE	CDS/ REPAN	5	758,64	3.793,20






LOTE 1 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA/ FAB.	QTD	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
	DO ENCOSTO E ASSENTO: ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON , APOIO PERNAS: ELEVÇÃO DE PERNAS, APOIO PANTURRILHA , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO MACIÇO , TIPO FREIO: FREIO BILATERAL , APOIO PÉS: APOIO PÉS REMOVÍVEL , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 50 K					
11	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , TIPO USO: LOCOMOÇÃO , TAMANHO: ADULTO , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6" , APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 250 K	UNIDA DE	JAGUARI BE/ SUPER BIG	6	1.649,17	9.895,02
12	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: FIXA , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , ACABAMENTO ESTRUTURA: ESMALTADO , TIPO USO: BANHO , TAMANHO: ADULTO , TIPO ENCOSTO: ENCOSTO FIXO , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: PLÁSTICO RESISTENTE , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO MACIÇO , APOIO PÉS: APOIO PÉS FIXO , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO	UNIDA DE	MVM/ MVM 607	5	1.068,75	5.343,75
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>67.040,01</b>


**LOTE 2 - AMPLA PARTICIPAÇÃO**

LOTE 2 - AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA/ FAB.	QTD	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM X , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , TIPO USO: LOCOMOÇÃO , TAMANHO: ADULTO , TIPO ENCOSTO: ENCOSTO RECLINÁVEL , APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS ,	UNIDA DE	ORTOBRA S/ AVD RECLINÁ VEL	12	1.380,33	16.563,96




LOTE 2 - AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA/ FAB.	QTD	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
	ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8" , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" , TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS , APOIO PÉS: APOIO PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE					
2	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM DUPLO X , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , TIPO USO: LOCOMOÇÃO , TAMANHO: INFANTIL , TIPO ENCOSTO: ENCOSTO RECLINÁVEL , APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO INFLÁVEL , APOIO PÉS: APOIO PÉS REMOVÍVEL	UNIDA DE	ORTOBRA S/ AVD RECLINÁ VEL	8	1.978,35	15.826,80
3	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM DUPLO X , MATERIAL ESTRUTURA: DURALUMÍNIO , ACABAMENTO ESTRUTURA: ESMALTADO , TIPO USO: LOCOMOÇÃO , TAMANHO: ADULTO , TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: ESPUMA DE ALTA DENSIDADE , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6" , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" , TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS , APOIO PÉS: APOIO PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE	UNIDA DE	ORTOMOB IL/ MA3 SLIM	12	761,91	9.142,92
4	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM X , MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , TIPO USO: LOCOMOÇÃO , TAMANHO: ADULTO , TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL , APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: NÁILON , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO INFLÁVEL , APOIO PÉS: APOIO PÉS REMOVÍVEL , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: DESENGATE RÁPIDO	UNIDA DE	ORTOMOB IL/ MA3 ECO	12	761,91	9.142,92
5	CADEIRA DE RODAS TIPO	UNIDA	ORTOBRA	12	1.568,51	18.822,12

LOTE 2 - AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA/ FAB.	QTD	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
	FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM L , MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6" , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" , APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOLCHOADO E ANATÔMICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: DESENGATE RÁPIDO	DE	S/ STAR LITE			
6	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DESMONTÁVEL , MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO AERONÁUTICO , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" , TIPO FREIO: FREIO BILATERAL , APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 200 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARO DE PROPULSAO BILATERAL	UNIDA DE	ORTOMOB IL/ MA3FO	12	1.649,17	19.790,04
7	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: FIXA , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , ACABAMENTO ESTRUTURA: ESMALTADO , TIPO USO: BANHO , TAMANHO: ADULTO , TIPO ENCOSTO: ENCOSTO FIXO , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: PLÁSTICO RESISTENTE , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO MACIÇO , APOIO PÉS: APOIO PÉS FIXO , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO	UNIDA DE	MVM/ MVM 607	30	1.069,29	32.078,70
8	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: FIXA , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , TIPO USO: BANHO , TAMANHO: INFANTIL , TIPO ENCOSTO: ENCOSTO FIXO , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: PLÁSTICO RESISTENTE , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS ,	UNIDA DE	MVM/ MVM 606	30	674,71	20.241,30



LOTE 2 - AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA/ FAB.	QTD	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
	TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO MACIÇO , APOIO PÉS: APOIO PÉS FIXO , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 80 K					
9	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DESMONTÁVEL , MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO AERONÁUTICO , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24" , TIPO FREIO: FREIO BILATERAL , APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 200 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARO DE PROPULSÃO BILATERAL	UNIDA DE	ORTOMOB IL/ MA3FO	15	1.649,17	24.737,55
10	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: ESTRUTURA RÍGIDA , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , TIPO USO: LOCOMOÇÃO , TAMANHO: INFANTIL , APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS FIXOS , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON , APOIO PERNAS: ELEVAÇÃO DE PERNAS, APOIO PANTURRILHA , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO MACIÇO , TIPO FREIO: FREIO BILATERAL , APOIO PÉS: APOIO PÉS REMOVÍVEL , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 50 K	UNIDA DE	CDS/ REPAN	15	758,64	11.379,60
11	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI , TIPO USO: LOCOMOÇÃO , TAMANHO: ADULTO , ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6" , APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 250 K	UNIDA DE	JAGUARI BE/ SUPER BIG	19	1.649,17	31.334,23
12	CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL , TIPO CONSTRUTIVO: FIXA , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL , ACABAMENTO ESTRUTURA: ESMALTADO , TIPO USO: BANHO , TAMANHO: ADULTO , TIPO ENCOSTO: ENCOSTO FIXO , ACABAMENTO DO ENCOSTO E	UNIDA DE	MVM/ MVM 607	15	1.068,75	16.031,25






LOTE 2 - AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA/ FAB.	QTD	VALORES (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
	ASSENTO: PLÁSTICO RESISTENTE , TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS , TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO MACIÇO , APOIO PÉS: APOIO PÉS FIXO , CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO					
VALOR TOTAL						225.091,39

VALOR TOTAL DA HOMOLOGAÇÃO: R\$ 292.131,40 (duzentos e noventa e dois mil cento e trinta e um reais e quarenta centavos)

Crato/CE, 04 de maio de 2024.

  
Marina Solano Feitosa Silva Rodrigues da Matta  
Secretária de Saúde