

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.14.1 À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

OBJETO:SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COORDENADORIA ESPECIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE

RAZÃO SOCIAL: CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME			
ENDEREÇO: RUA CAMPOS SALES Nº: 1110	BAIRRO : SÃO MIGUEL	CIDADE: CRATO-CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL:06.531.722-0
E-MAIL: c4comercio@hotmail.com	CNPJ: 24.777.125/0001-90	FONE/FAX: (88) 2141 - 0966	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:6614526
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 0771 CO	NTA: 24553	DV:4

	LOTE1(GRUPO I)-EXCLUSIVO PARA ME E EPP							
ПТМ	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	PRECO UNIT RS	VEXTENSO	PRECO TOTAL	V. EX EENSO
1	ALICATE BICO MEIA CANA, MATERIAL FORJADO EM AÇO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO CORTE CORTE TEMPERADO POR .NDUÇÃO, TIPO CURVADO, COMPRIMENTO 140 MM, PESO 87 G	FERTAK	UND	10	52,50	cinquenta e dois reais e cinquenta centavos	525,00	quinhentos e vinte e cinco reais
2	ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES 12 UN, ALTURA DENTES 340 MM, LARGURA TOTAL 38 MM, ESPESSURA DENTES 3,50 MM, UNIDADE	TRAMONTINA	UND	20	33,70	trinta e três reais e setenta centavos	674,00	seiscentos e setenta e quatro reais
3	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR PRETA, TAMANHOS DIVERSOS, TIPO CANO CURTO, TIPO USO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO/TALONEIRA/ALMA/1LHOSES/PALMILHA/BIQUEIR A, PAR	MARLUVAS	PAR	150	79,60	setenta e nove reais e sessenta centavos	11.940,00	onze mil, novecentos e quarenta reals
4	CAVADEIRA TIPO ALAVANCA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, LARGURA 80 MM, ALTURA 250 MM, PESO 1 KG, UNIDADE	MONFORT	UND	5	68,50	sessenta e oito reais e cinquenta centavos	342,50	trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos
5	CHIBANCA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, LARGURA 20 CM, ALTURA 100 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIDADE	TRAMONTINA	U N D	15	85,65	oítenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos	1.284,75	mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos
6	, OLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA- CABO SOLDADO, UNIDADE	ATLAS	UND	2	29,50	vinte e nove reais e cinquenta centavos	59,00	cinquenta e nove reais
7	CÂMARA AR PNEU, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU CARRO DE MÃO, TAMANHO ARO 3,25 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO REVESTIDO DE BORRACHA, UNIDADE	FERTAK	UND	25	17,15	dezessete reais e quinze centavos	428,75	quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos
8	ENXADA, MATERIAL FERRO FORJADO, LARGURA 236 MM, ALTURA 18 CM, PESO 1,13 KG, TIPO LARGA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PINTADO, GUME POLIDO, UNIDADE	TRAMONTINA	UND	25	48,50	quarenta e oito reais e cinquenta centavos	1.212,50	mil duzentos e doze reais e cinquenta centavos
9	FIO, MATERIAL NYLON, BITOLA 3 MM, COR LARANJA, APLICAÇÃO ROÇADEIRA COSTAL MOTORIZADA, ROLO 200,00 M	STHIL	UND	50	386,50	trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos	19.325,00	dezenove mil, trezentos e vinte e cinco reais









TOIOT MATTOUN 100 DUDGES (0.1.10.D.							Print and and an artist and an artist and artist artist and artist artist and artist arti
FOICE, MATERIAL AÇO, DUREZA 42 A 46 RC, IRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ENVERNIZADA, FIPO GAVIÃO, COMPRIMENTO LÂMINA 295 MM, COMPRIMENTO OLHO 95 MM, OLHO 30 MM, PESO 570 G, JNIDADE	TRAMONTINA	UND	15	31,85	trinta e um reais e oitenta e cinco centavos	477,75	quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos
LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, TAMANHO ÚNICO, FAMANHO CANO LONGO, PAR	VONDER	PAR	15	21,80	vinte e um reais e oitenta centavos	327,00	trezentos e vinte e sete reais
LUVA SEGURÁNÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO NDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO PIGMENTADA PVC NA PALMA, PAR	FERTAK	PAR	125	3,55	três reais e cinquenta e cinco centavos	443,75	quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos
ÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÂDIO, FORMATO 3 PONTAS, DIÂMETRO FURO ENCAIXE FIXAÇÃO 1 POL, DIÂMETRO EXTERNO 300 MM, ESPESSURA 4 MM, UNIDADE	STHIL	UND	10	138,33	cento e trinta e oito reais e trinta e três centavos	1,383,30	mil trezentos e oitenta e três reais e trinta centavos
AMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE DSON-27, POTÊNCIA 30 W, TENSÃO 220 V, UNIDADE	AVANT	UND	75	19,20	dezenove reais e vinte centavos	1.440,00	mil quatrocentos e quarenta reais
MACHADO, MATERIAL AÇO FORJADO, LARGURA LÂMINA 4 CM, PESO 3,5 LB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CABO, UNIDADE	AVANT	UND	3	76,70	setenta e seis reais e setenta centavos	230,10	duzentos e trinta reais e dez centavos
MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL POLIETILENO LINEAR, DIÂMETRO 28 MM, COMPRIMENTO 100M, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADA ASER/ALCANCE 2,5M/ALTURA JATO 2,0 M, UNIDADE	MONFORT	UND	10	13,00	treze reais	130,00	cento e trinta reais
MARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PES02 KG, TIPO DITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, UNIDADE	PSI	UND	2	52,83	cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos	105,66	cento e cinco reais e sessenta e seis centavos
MARTELO, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO AÇO LUBULAR, TIPO PICARETA, TAMANHO 300 MM, UNIDADE	MONFORT	UND	15	38,10	trinta e oito reais e dez centavos	571,50	quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos
PEÇA / ACESSORIO - MOTOSERRA, TIPO CORRENTE, PLICAÇÃO MOTOSSERRA STIHL, CARACTERÍSTICAS IDICIONAIS 3/8 DE 36 DENTES, UNIDADE	STHIL	UND	7	133,50	cento e trinta e três reais e cinquenta centavos	934,50	novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO CABEÇOTE DE CORTE, APLICAÇÃO ROÇADEIRACOSTAL STIHL FS 220, CARACTERÍSTICAS IDICIONAIS CONJUNTO DE CORTE TRIMCUT 41-2	STHIL	UND	20	101,25	cento e um reais e vinte e cinco centavos	2.025,00	dois mil e vinte e cinco reals
PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO IRO 3,25 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SÂMARA, ARO REFORÇADO, UNIDADE	FERTAK	UND	50	50,33	cinquenta reais e trinta e três centavos	2.516,50	dois mil, quínhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos
PA, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO JARDINAGEM, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 320 X 270 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAL DEM PLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, INIDADE	TRAMONTINA	UND	15	36,15	trinta e seis reais e quinze centavos	542,25	quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos
PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO FORMATO QUADRADA, TAMANHO 190 X 250 MM, COMPRIMENTO CABO 1,30 M, UNIDADE	TRAMONTINA	UND	40	36,20	trinta e seis reais e vinte centavos	1.448,00	mil quatrocentos e quarenta e cito reais
ECULORIUMNO — JOHN — VIII AVAI ANGLO ANGLO ANGLO PAR PAR PAR VIII ANGLO PAR PAR PAR VIII ANGLO PAR PAR VIII ANGLO PAR PAR VIIII ANGLO PAR PAR VIII ANGLO PAR PAR VIII ANGLO	IPO GAVIÃO, COMPRIMENTO LÂMINA 295 MM, OMPRIMENTO OLHO 95 MM, OLHO 30 MM, PESO 570 G, NIDADE JVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, EVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, TAMANHO ÚNICO, AMANHO CANO LONGO, PAR JVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS LGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO IDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% LGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO PIGMENTADA PVC A PALMA, PAR ÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO ROMO VANÂDIO, FORMATO 3 PONTAS, DIÂMETRO FURO NICAIXE FIXAÇÃO 1 POL, DIÂMETRO EXTERNO 300 MM, SPESSURA 4 MM, UNIDADE AMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE DSON-27, POTÊNCIA 30 W, TENSÃO 220 V, UNIDADE ACHADO, MATERIAL AÇO FORJADO, LARGURA LÂMINA 1 CM, PESO 3,5 LB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ABO, UNIDADE ANGUEIRA JARDIM, MATERIAL POLIETILENO LINEAR, IÂMETRO 28 MM, COMPRIMENTO 100M, COR PRETA, ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADA ASER/ALCANCE 2,5M/ALTURA JATO 2,0 M, UNIDADE ARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E EMPERADO, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO AÇO UBULAR, TIPO PICARETA, TAMANHO 300 MM, UNIDADE ARTELO, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO AÇO UBULAR, TIPO PICARETA, TAMANHO 300 MM, UNIDADE EÇA / ACESSORIO - MOTOSERRA, TIPO CORRENTE, PLICAÇÃO MOTOSSERRA STIHL, CARACTERÍSTICAS DICIONAIS 3/8 DE 36 DENTES, UNIDADE EÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO CABEÇOTE DE DORTE, APLICAÇÃO DOÇADEIRACOSTAL STIHL FS 220, CARACTERÍSTICAS DICIONAIS CONJUNTO DE CORTE TRIMCUT 41-2 NEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO RO 3, 25 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AMARA, ARO REFORÇADO, UNIDADE A, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO JARDINAGEM, ATERIAL AÇO CARBONO, DRAMATO DE BICO, TAMANHO 320 X 270 MM, ARRACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAL EM PLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NILADE Â, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO IVIL, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO IVIL, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO IVIL, MATERIAL CAGO FORMATO QUADRADA, TAMANHO	IPO GAVIÃO, COMPRIMENTO LÂMINA 295 MM, OMPRIMENTO CI-HO 95 MM, OLHO 30 MM, PESO 570 G, NIDADE JVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, EVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, TAMANHO ÚNICO, AMANHO CANO LONGO, PAR JVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS LGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APALICAÇÃO PROTEÇÃO IDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% LGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO IDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% LGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO IDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% LGODÃO 30% POLIESTER, MODELO PIGMENTADA PVC A PALMA, PAR ÁMINA CORTE ROÇADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO ROMO VANÂDIO, FORMATO 3 PONTAS, DIÁMETRO FURO NICAIXE FIXAÇÃO 1 POL, DIÂMETRO EXTERNO 300 MM, SPESSURA 4 MM, UNIDADE AMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE DSON-27, POTÊNCIA 30 W, TENSÃO 220 V, UNIDADE ACHADO, MATERIAL AÇO FORJADO, LARGURA LÂMINA 1 CM, PESO 3,5 LB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ABO, UNIDADE ANGUEIRA JARDIM, MATERIAL POLIETILENO LINEAR, IAMETRO 28 MM, COMPRIMENTO 100M, COR PRETA, ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADA ASSER/ALCANCE 2,5M/ALTURA JATO 2,0 M, UNIDADE ARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E EMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO2 KG, TIPO TITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LETROSTÁTICA, UNIDADE ARTELO, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO AÇO JBULAR, TIPO PICARETA, TAMANHO 300 MM, UNIDADE ARTELO, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO AÇO JBULAR, TIPO PICARETA, TAMANHO 300 MM, UNIDADE EÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO CORRENTE, STHILL DICIONAIS SONJUNTO DE CORTE TRIMCUT 41-2 STHILL DICIONAIS CONJUNTO DE CORTE TRIMCUT 41-2 STHILL DICIONAIS CONJUNTO DE CORTE TRIMCUT 41-2 ARACACRISTICAS ADICIONAIS SEM ANARA, ARO REFORÇADO, UNIDADE ANARACTERISTICAS ADICIONAIS TERMINAL APÓ, NIDADE ANARACTERISTICAS ADICIONAIS TERMINAL APÓ, NIDADE	IPO GAVÃO, COMPRIMENTO LÁMINA 295 MM, OMPRIMENTO OLHO 95 MM, OLHO 30 MM, PESO 570 G, NIDADE UVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, EVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, TAMANHO ÚNICO, AMANHO CANO LONGO, PAR JVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS LGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO (DIVIDUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 70% (AGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO (DIVIDUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 70% (AGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO (DIVIDUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 70% (AGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO (DIVIDUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 70% (AGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO (DIVIDUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FORMO VANÁDIO, FORMATO 3 PONTAS, DIÁMETRO FUNO (ACADE FIXAÇÃO 1 POL, DIÁMETRO EXTERNO 300 MM, SPESSURA 4 MM, UNIDADE MAPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE DSON-27, POTÊNCIA 30 W, TENSÃO 220 V, UNIDADE ACHADO, MATERIAL AÇO FORJADO, LARGURA LÂMINA (CM, PESO 3,5 LB, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM ABO, UNIDADE ANGUEIRA JARDIM, MATERIAL POLIETILENO LINEAR, AMETRO 28 MM, COMPRIMENTO 100M, COR PRETA, AMACTERISTICAS ADICIONAIS MICROPERETURADA ASSERVALCANCE 2,5MALTURA JATO 2,0 M, UNIDADE ARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E EMPERADO, MATERIAL CASO MADEIRA, PESO2 KG, TIPO TAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ETEROSTÁTICA, UNIDADE ARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E EMPERADO, MATERIAL AÇO MATERIAL CASO MADEIRA, PESO2 KG, TIPO DECENTA TAMANHO 300 MM, UNIDADE ARRETA, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO AÇO MONFORT UND EÇA/ ACESSORIO - MOTOSERRA, TIPO CORRENTE, PLICAÇÃO MOTOSERRA STIHL, CARACTERISTICAS DICIONAIS 3/8 DE 36 DENTES, UNIDADE EÇA/ ACOMPONENTE ROÇADEIRA, TAMANHO 300 MM, UNIDADE EÇA/ ACESSORIO - MOTOSERRA STIHL, CARACTERISTICAS DICIONAIS CONJUNTO DE CORTE TRIMCUT 41-2 NEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO ANA ARACTERISTICAS ADICIONAIS TERMINAL ELETROSTÁTICA A PÓ, NIDADE A, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO VILL, MATERIAL AÇO CARBONO, ORMATO DE BICO, TAMANHO 320 X 270 MM, ARACTERISTICAS ADICIONAIS TERMINAL ELETROSTÁTICA A PÓ, NIDADE	IPC GAVÁO, COMPRIMENTO LÁMINA 258 MM, OMPRIMENTO OLHO 95 MM, OLHO 30 MM, PESO 570 G, NIDADE JAMA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, VONDER JAMA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, VONDER JAMA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, VONDER JAMA INDUSTRIAL, MATERIAL RICOTADA 4 FIOS LOCADO, TAMANHO UNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DIDIVIDUAL, CARCATERISTICAS ADICIONAIS 70% LOCADO, TAMANHO UNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DIDIVIDUAL, CARCATERISTICAS ADICIONAIS 70% LOCADO 30% POLIESTER, MODELO PIGMENTADA PVC A PALMA, PAR AMINIA CORTE ROÇADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO ROMO VANADIO, FORMATO 3 PONTAS, DIÂMETRO FURO NOCIAME FIXAÇÃO 1 POL, DIÁMETRO EXTERNO 300 MM, SPESSURA 4 MM, UNIDADE MAPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE DSON-27, POTÊNCIA 30 W, TENSÃO 220 V, UNIDADE ACHADO, MATERIAL AÇO FORJADO, LARGURA LÁMINA LOM, PESO 35 LB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ABO, UNIDADE ANGUEIRA JARDIM, MATERIAL POLIETILENO LINEAR, AMBERTO 28 MM, COMPRIMENTO 100M, COR PRETA, ARACTERISTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADA ASERIALCANCE 2,5MALTURA JATO 2,0 M, UNIDADE ARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E EMPREADO, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E MEMPERADO, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E MEMPERADO, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESOZ KG, TIPO 10 LITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA AETROSTÁTICA, UNIDADE ARRELO, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESOZ KG, TIPO 11 LORDO TOS SERRA TIPO CORRENTE, PULCAÇÃO MOTOS SERRA TIP	IPIC GEVIADO, COMPRIMENTO LAMINA 295 MM, PESO 570 G, NIDADE IVAN INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, EVESTIMENTO INTERNO SEM FORO, TAMANHO ÚNICO, AMANHO CANO LONGO, PAR IVAS REQUIPANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIDE COURO, EVESTIMENTO INTERNO SEM FORO, TAMANHO ÚNICO, AMANHO CANO LONGO, PAR IVAS SEQUIPANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIDE CADO CONTROL CANO LONGO, PAR IVAS SEQUIPANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIDE CADO CONTROL CANO CANO LONGO, PAR IVAS SEQUIPANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIDE CADO CONTROL CANO CANO CANO CANO CANO CANO CANO CANO	PIC GAMAND COMPRIMENTO CLID AMINA 295 MM, OMORPIMENTO OLID 35 MM, PESO 570 G, INDADE TAYA NDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, CUNCSTIMANO MITERIAL SEM ALECTRICA MANINO OLINO, PAR 15 21,80 Viño e um resis e obligator de controversitation of interno SEM FORRO, TAMANHO ONICO, APULOAÇÃO PROTEÇÃO DIVIDUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 70% FERTAK MANINA CORTE ROÇADEITA MANUAL, MATERIAL AÇO DEMONIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 70% CARACTERISTICAS ADICIONAIS 70% CARACTERISTICAS ADICIONAIS TORMANHO UNICO, APULOAÇÃO PROTEÇÃO DIVIDUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TORMANHO UNICO, APULOAÇÃO PROTEÇÃO DIVIDUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TORMANHO UNICO, APULOAÇÃO PROTEÇÃO DIVIDUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TORMANHO UNICO, APULOAÇÃO DE CONTROVERSIONAIS ADICIONAIS ADICIONAIS ADICIONAIS ADICIONAIS CONTROVERSIONAIS ADICIONAIS ADICIONAIS CONTROVERSIONAIS ADICIONAIS ADICIONAIS ADICIONAIS ADICIONAIS MICROPERFURAÇÃO ADICIONAIS SEM A	PIC GAMAND, COMPRIMENTO IL ANIMA 295 MM, CANDORPADE TO CAMBON PER STORY OF CONTROL OF SMALL OLD 30 MM, PESC 570 Q, NIDADE PICKSTIMENTO MERINA SARPA DE COURD, PICKSTIMENTO MERINA SARPA DE CORDA PROLESTER, MODELO PICMENTADA PUC APAILMA, PARS CHIERRA SARPA DE CORDA PROLESTER, MODELO PICMENTADA PUC APAILMA, PARS CHIERRA SARPA DE CORDA POLITA SARPA DE CORDA POLITA SARPA DE CORDA POLITA SARPA DE CORDA POLITA SARPA PUCA PARA PARS PARS PARS PARS PARS PARS PAR







24	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM, PACOTE 50,00 UNIDADES	RAZOLY	UND	150	52,15	cinquenta e dois reais e quinze centavos	7.822,50	sete mil, oitocentos e vinte e dois reals e cinquenta centavos
25	SERROTE PODA, APLICAÇÃO JARDINAGEM, TIPO PARA GALHOS ALTOS, COM TRAVA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 1,50 M.PESO 2.000 G, UNIDADE	TRAMONTINA	UND	5	151,67	cento e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos	7 5 8,35	setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos
26	TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO SAE 1.070, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPUNHADURA DE BORRACHA, COMPRIMENTO CABO 43 CM, APLICAÇÃO JARDINAGEM, UNIDADE	TRAMONTINA	UND	10	66,20	sessenta e seis reais e vinte centavos	662,00	seiscentos e sessenta e dois reais
27	TRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA LAQUEADA, MATERIAL CERDAS GRIS DUPLA, TAMANHO 34 POL, TIPO CABO ANATÔMICO, UNIDADE	CONDOR	UND	10	15,35	quinze reais e trinta e cinco centavos	153,50	cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos
					VALOR	TOTAL DO LOTE	57.	763,16
	cinquenta e sete	mil, setecentos e	sessenta	e três reais	s e dezesseis cen	tavos		
						LOTE(EXTENSO)	57.	763,16
	cinquenta e sete	mil, setecentos e	sessenta	e três reais	s e dezesseis cen	tavos		

	LOTÉ1(GRUPO II)-AMPLA PARTICIPAÇÃO							
utm	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	PREÇO UNIT RS	V.EXTENSO	PRECO TOTAL	V.EXTENSO
1	ALICATE BICO MEIA CANA, MATERIAL FORJADO EM AÇO VANADIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO CORTE CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, TIPO CURVADO, COMPRIMENTO 140 MM. PESO 87 G	FERTAK	UND	30	52,50	cinquenta e dois reais e cinquenta centavos		mil quinhentos e setenta e cinco reais
2	ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES 12 UN, ALTURA DENTES 340 MM, LARGURA TOTAL 38 MM, ESPESSURA DENTES 3.50 MM. UNIDADE	TRAMONTINA	UND	60	33,70	trinta e três reais e setenta centavos	2.02 2 ,00	dois mil e vinte e dois reals
3	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR PRETA, TAMANHOS DIVERSOS, TIPO CANO CURTO, TIPO USO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO/TALONEIRA/ALMA/ILHOSES/PALMILHA/BIQ UEIRA. PAR	MARLUVAS	PAR	450	79,60	setenta e nove reais e sessenta centavos	35.820,00	trinta e cinco mil, oitocentos e vinte reais
4	CAVADEIRA TIPO ALAVANCA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, ARGURA 80 MM, ALTURA 250 MM, PESO 1 KG, JUNIDADE	MONFORT	UND	15	68,50	sessenta e oito reais e cinquenta centavos	1.027,50	mil e vinte e sete reais e cinquenta centavos
5	CHIBANCA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, LARGURA 20 CM, ALTURA 100 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL. UNIDADE	TRAMONTINA	UND	45	85,65	oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos	3.854,25	três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos
6	COLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA- CABO SOLDADO, UNIDADE	ATLAS	UND	8	29,50	vinte e nove reals e cinquenta centavos	236,00	duzentos e trinta e seis reais
7	CAMARA AR PNEU, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU CARRO DE MÃO, TAMANHO ARO 3,25 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO REVESTIDO DE BORRACHA, UNIDADE	FERTAK	UND	75	17,15	dezessete reais e quinze centavos	1.286,25	mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos
8	ENXADA, MATERIAL FERRO FORJADO, LARGURA 236 MM, ALTURA 18 CM, PESO 1,13 KG, TIPO LARGA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PINTADO, GUME POLIDO, UNIDADE	TRAMONTINA	UND	75	48,50	quarenta e oito reais e cinquenta centavos	3.637,50	três mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos

	Company (Company)							W
9	FIO, MATERIAL NYLON, BITOLA 3 MM, COR LARANJA, APLICAÇÃO ROÇADEIRA COSTAL' MOTORIZADA, ROLO 200,00 M	STHIL	UND	150	386,50	trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos	57.975,00	cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais
10	FOICE, MATERIAL AÇO, DUREZA 42 A 46 RC, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ENVERNIZADA, TIPO GAVIÃO, COMPRIMENTO LÂMINA 295 MM, COMPRIMENTO OLHO 95 MM, OLHO 30 MM. PESO 570 G, UNIDADE	TRAMONTINA	UND	45	31,85	trinta e um reais e oitenta e cinco centavos	1.433,25	mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos
11	LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, TAMANHO ÚNICO, TAMANHO CANO LONGO, PAR	VONDER	PAR	4 5	21,80	vinte e um reais e oitenta centavos	981,00	novecentos e citenta e um reais
12	LUVA SEGURÁNÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO PIGMENTADA PVC NA PAI MA PAR	FERTAK	PAR	375	3,55	três reais e cinquenta e cinco centavos	1.331,25	mil trezentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
13	LAMINA CORTE ROÇADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, FORMATO 3 PONTAS, DIÂMETRO FURO ENCAIXE FIXAÇÃO 1 POL, DIÂMETRO EXTERNO 300 MM, ESPESSURA 4 MM. UNIDADE	STHIL	UND	30	138,33	cento e trinta e oito reais e trinta e três centavos	4.149,90	quatro mil, cento e quarenta e nove reais e noventa centavos
14	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE JEDSON-27, POTÊNCIA 30 W, TENSÃO 220 V, UNIDADE	AVANT	UND	225	19,20	dezenove reais e vinte centavos	4.320,00	quatro míl, trezentos e vinte reais
15	MACHADO, MATERIAL AÇO FORJADO, LARGURA LÂMINA 14 CM, PESO 3,5 LB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CABO, UNIDADE	AVANT	UND	9	76,70	setenta e seis reais e setenta centavos	690,30	seiscentos e noventa reais e trínta centavos
16	MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL POLIETILENO LINEAR, DIÂMETRO 28 MM, COMPRIMENTO 100M, COR PRETA, CARACTERÌSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADA LASER/ALCANCE 2,5M/ ALTURA JATO 2,0 M, UNIDADE	MONFORT	UND	30	13,00	treze reais	390,00	trezentos e noventa reais
17	MARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO" MADEIRA, PES02 KG, TIPO OITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, UNIDADE	PSI	UND	8	52,83	cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos	422,64	quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos
18	MARTELO, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO AÇO TUBULAR, TIPO PICARETA, TAMANHO 300 MM, UNIDADE	MONFORT	UND	45	38,10	trinta e oito reais e dez centavos	1,714,50	mil setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos
19	PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA, TIPO CORRENTE, APLICAÇÃO MOTOSSERRA STIHL, ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3/8 DE 36 DENTES, UNIDADE	STHIL	UND	23	133,50	cento e trinta e três reais e cinquenta centavos	3.070,50	três mil e setenta reais e cinquenta centavos
20	PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO CABEÇOTE DE CORTE, APLICAÇÃOROÇADEIRACOSTAL STIHL FS 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO DE CORTE TRIMCUT 41-2	STHIL	UND	60	101,25	cento e um reais e vinte e cinco centavos	6.075,00	seis mit e setenta e cinco reais
21	PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO ARO 3,25 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, ARO REFORÇADO, UNIDADE	FERTAK	UND	150	50,33	cinquenta reais e trinta e três centavos	7.549,50	sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos
22	PA, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇAO JARDINAGEM, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 320 X 270 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAL D EM PLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, UNIDADE	TRAMONTINA	UND	45	36,15	trinta e seis reais e quinze centavos	1.626,75	mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos
23	PA, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADA, TAMANHO 290 X 250 MM, COMPRIMENTO CABO 1,30 M, UNIDADE	TRAMONTINA	UND	120	36,20	trinta e seis reais e vinte centavos	4.344,00	quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais
	TOOMS MINERALO OUDO 1'00 KB' OLASOVOE	ı i				<u> </u>		

MA

(1)

		THE SECTION ASSESSMENT OF THE SECTION ASSESS					W	M)
24	SACO PLASTICO LÍXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM, PACOTE 50,00 UNIDADES	RAZOLY	UND	450	52,15	cinquenta e dois reais e quinze centavos	23.467,50	vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos
25	SERROTE PODA, APLICAÇÃO JARDINAGEM, TIPO PARA GALHOS ALTOS, COM TRAVA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 1.50 M.PESO 2.000 G. UNIDADE	TRAMONTINA	UND	15	151,67	cento e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos	2.275,05	dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos
26	TESOURA PODA, MATERIAL LAMINA AÇO SAE 1.070, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPUNHADURA DE BORRACHA, COMPRIMENTO CABO 43 CM. APLICAÇÃO JARDINAGEM, UNIDADE	TRAMONTINA	UND	30	66,20	sessenta e seis reais e vinte centavos	1.986,00	mil novecentos e oitenta e seis reais
27	TRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA LAQUEADA, MATERIAL CERDAS GRIS DUPLA, TAMANHO 34 POL, TIPO CABO ANATÔMICO, UNIDADE	CONDOR	UND	30	15,35	quinze reais e trinta e cinco centavos	460,50	quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos
					VALO	R TOTAL DO LOTE	173	.721,14
	cento e setenta e	e três mil, setecer	itos e vini	te e um reai	is e quatorze cer	itavos		
						LOTE(EXTENSO)	173	.721,14
	cento e setenta e	e três mil, setecer	tos e vint	te e um reai	is e quatorze cer	ntavos		

	LOTE 2-EXCL	JUSIVO PA	ARA ME E	EPP			
ESPECIFICAÇÃO	MARCA	TIND	QUANT	PRECOUNIT RA	V.EXEENSO	PRECUTOTAL.	V FXTENSU
PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA, FRASCO 200,00 ML	LUVEX	UND	500	59,27	cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos		vinte e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais
VALOR TOTAL DO LOTE							635,00
vint	e e nove mil, s	eiscentos (e trinta e ci	nco reais			
VALOR GLOBAL DO LOTE(EXTENSO)							635,00
vint	e e nove mil, s	eiscentos i	e trinta e ci	nco reais			
	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA, FRASCO 200,00 ML Vint	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA, FRASCO 200,00 ML vinte e nove mil, s	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA, FRASCO 200,00 ML vinte e nove mil, seiscentos e	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO CREMOSA, FRASCO 200,00 ML Vinte e nove mil, seiscentos e trinta e cir	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO CREMOSA, FRASCO 200,00 ML UND UND 500 59,27 VALOR Vinte e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO CREMOSA, FRASCO 200,00 ML UND SOLAR TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO CREMOSA, FRASCO 200,00 ML VALOR TOTAL DO LOTE Vinte e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais VALOR GLOBAL DO LOTE(EXTENSO)	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA, FRASCO 200,00 ML VALOR TOTAL DO LOTE VALOR GLOBAL DO LOTE(EXTENSO) 29.635,00 vinte e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais VALOR GLOBAL DO LOTE(EXTENSO) 29.635,00

VALOR TOTAL DE TODOS OS LOTES	261.119.30						
duzentos e sessenta e um mil, cento e dezenove reais e trinta centavos							
VALOR GLOBAL DE TODOS OS LOTES	261.119,30						
duzentos e sessenta e um mil, cento e dezenove reais e trinta centavos							

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

PRAZO E ENTREGA MAXIMO:05 (CINCO DIAS)
VALIDADE DA PROPOSTA:60(SESSENTA DIAS)

CRATO - CE, 25 DE JUNHO DE 2019

CAPJ: 24,777.125/0001-90

24.777.125/0001-90

CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME Rua Campos Sales, 1110 - São Miguel

CEP: 63.122-210 - Crato - CE

CGF: 06.531722-0

Reconheço

CARTÓRIO FIGUEIREDO

Rua Tristão Gonçalves, 334-Centro

irma de: CARLOS

HENRIQUE LIMA SOUSA, EM TEST. DA VERDADE, DOU

(POR SEMELHANÇA)

MATTER MICHARDONO D. MILLE

IEM:2.79||FE:0.18||SE:1.10||FA:0.14||FR:0.14||ISS:.14||TT:4.491

4

Carlos Henrique Lima Sousa - ME CNPJ:24.777.125/0001-90 GGF: 06.531722-0

DECLARAÇÃO

CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA, INSCRITO NO CPF N°: 902.952.183.04 COM CEDULA DE INDENTIDADE N°: 99029202930 SSP-CE, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESARIO, RESIDENTE NO ENDEREÇO: RUA CICERO ALVES DE SOUSA, N°25ª-BAIRRO NOVO LAMEIRO. CRATO-CE, como representante. Devidamente constituído de CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA-ME (C4COMERCO E SERVIÇOS), CNPJ N°24.777.125/0001-90, SITUADA NA RUA CAMPOS SALES, N°1110-SÃO MIGUEL, CRATO-CE doravante. Denominada LICITANTE, para fins de participação no processo administrativo.

De licitação na modalidade Pregão Presencial N°2019.05.14.1, declara, sob as.

Penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N°2019.05.14.1.foi elaborada de maneira independente pela CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA-ME (C4COMERCO E SERVIÇOS), CNPJ N°24.777.125/0001-90, SITUADA NA RUA CAMPOS SALES, N°1110-SÃO MIGUEL, CRATO-CE e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação. De que trata o Edital do Pregão Presencial N°2019.05.14.1, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial N°2019.05.14.1 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°2019.05.14.1, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial N°2019.05.14.1quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N°2019.05.14.1 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para particípar do Pregão Presencial N°2019.05.14.1não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e.

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la,

CRATO-CE 25 DE JUNHO 2019

0050 CARLOS HENRY OUE LIMA SOUSA

CNP Nº24 777.1/25/0001

CARTÓRIO FIGUEIREDO Rua Tristão Gonçaives, 334-Centro

DA VERDADE, DOU RECONNECT LIMA SOUSA. EM TEST.

FÉ CTATO ES. 25/26/2019: MARIA MADALENA ALV. Reconheço

124.777.125/0001/90 CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME

Rua Campos Sales, 1110 - São Miguel CEP: 63.122-210 - Crato - CE CGF: 06.531722-0

CARTORIO FIGUEIREDO - 3º OFICIÓ MARIA MALENA ALVES MUNIZ

ESCREVEN S COMPROMISSADA (88) 9:9621

TOTAL ADJICANO SAITER O SAITISS: 14][TT:4.49]



DECLARAÇÃO

A empresa CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA-ME, inscrita no CNPJ n°24.777.125/0001-90, com sede RUA CAMPOS SALES, N°1110-SÃO MIGUEL, CRATO-CE, declara sob as penas da Lei, que os preços praticados na (s) proposta (s) de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

CARLOS HENRIOUE LIMA SOUSA-ME RE: 99020202030 SSE-CE



CRATO-CE 25 DE JUNHO 2019

124.777.125/0001-90

CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME Rua Campos Sales, 1110 - São Miguel CEP: 63.122-210 - Crato - CE CGF: 06.531722-0

CARTÓRIO FIGUEIREDO

Rua Tristão Gonçalves, 334-Centro

Reconheço (POR SEMELHANÇA) a firma de: CARLOS
HENRIQUE LIMA SOUSA EM TEST. DA VERDADE, DOU

MARIA MADALENA ALVES MUNIZ

IEM.2.79IIFE:0.18IISE:1 10IIFA:0.14IIFR:0.14IIISS.14IITT:4.48I

CARTORIO FIGUEIREDO - 3º OFICIO MARIA MADALENA ALVES MUNIZ ESCREVENTE COMPROMISSADA

