



PROCURADORIA  
GERAL DO MUNICÍPIO  
SETOR DE LICITAÇÕES



PREFEITURA DO  
**CRATO**



Pregão Eletrônico n° 2021.04.16.3

Banco do Brasil n° 873205

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA GEORREFERENCIAMENTO E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.

**JUNTADA**

**LISTA DAS PROPOSTAS CADASTRADAS NO SISTEMA**

## Licitação [nº 873205] e Lote [nº 1]

## EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EI

Valor	R\$ 38.570,00
Segmento	Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro	27/05/2021 15:29:00:902
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	IGOR ADERNE
Telefone	+55 (27)32232373
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ESTAÇÃO TOTAL ELETRONICA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM TECLADO ALFANUMÉRICO EXPANDIDO COM PELO MENOS 25 TECLAS OPERACIONAIS E UM CURSOR DIRECIONAL; LEITURA DIRETA DE PELO MENOS 1" E PRECISÃO DE 5"; CONTENDO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS PARA FACILITAR O GERENCIAMENTO DE DADOS; (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA) DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ATENDEM CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

## GEOMENSURA TECNOLOGIAS - EIRELI - EPP

Valor	R\$ 42.000,00
Segmento	Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro	26/05/2021 14:42:00:346
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	ADOLFO GUANDALINI NETO
Telefone	+0 (11)38649833
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Estação total com as seguintes características: ? Precisão angular de 2??; ? Unidade de medição: 360°(dms/d) / 400gon / 6400mil; ? Aumento da luneta de 30x / comprimento do tubo de 156mm; ? Campo de visão de 1°30?; ? Distância mínima de focagem de 1.0m; ? Retículo com 10 níveis de brilho ajustáveis; ? Abertura da objetiva Ø45mm; ? Precisão do compensador de 1??; ? Intervalo de compensação ±3?; ? Precisão linear com prisma de (±2mm + 2ppm); ? Precisão linear mínima sem prismas de (±3mm + 2ppm); ? Alcance com 1 prisma de até 5.000m (classe 3); ? Alcance sem prisma de 600m; ? Possui laser classe I; ? Tempo de medição de 0.4s (modo padrão), 1.5s/5s (sem prisma); ? Possui prumo laser; ? Nível bolha circular de 8?/ 2mm; ? Nível bolha tubular de 30?/ 2mm; ? Temperatura de trabalho de -20°C a +50°C; ? Classe de proteção IP55 contra poeira e água; ? Peso do equipamento de 6 kg (incluindo bateria e base nivelante); ? Bateria de Li-ion recarregável de 3400mAh e voltagem de 7.4V; ? Tempo de trabalho de 9 horas (acompanham duas baterias, somando 18h de trabalho); ? Tempo de carregamento de 4 horas; ? Duplo display de 3.5?? colorido TFTLCD (320x240 pixel), tela touch screen; ? Sistema operacional Windows CE 7.0; ? Memória interna de 4GB; ? Interface de comunicação RS-232C / USB standard / USB mini / Bluetooth; ? Possui luz guia com 4 níveis de configuração; ? Possui gatilho rápido para medição; ? Sensores de temperatura e pressão incorporados. ? Estação total customizável com opção de diversos softwares de operação, sendo possível a instalação dos seguintes softwares topográficos de operação: FieldGenius / ServCE / ANTAS Mobile. Acompanha todos os acessórios constantes no Edital

## GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - ME

Valor	R\$ 59.000,00
Segmento	Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro	01/06/2021 07:59:44:902
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	MARCOS GUANDALINI
Telefone	+0 (11)991017107
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ESTAÇÃO TOTAL TS07, fabricante LEICA GEOSYSTEMS COM TECLADO ALFANUMÉRICO EXPANDIDO COM 25 TECLAS OPERACIONAIS E UM CURSOR DIRECIONAL; LEITURA DIRETA 1" E PRECISÃO DE 5-; CONTENDO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS PARA FACILITAR O GERENCIAMENTO DEDADOS; DISPLAY GRÁFICO COLORIDO; TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN); COM ALCANCE DE ATÉ 10.000 M COM 01 PRISMA E ATÉ 1.000M SEM PRISMA; PRECISÃO LINEAR DE 1MM+1.5PPM COM PRISMA;- QUATRO COMPENSADORES COM INTERVALO DE APROXIMADAMENTE 6' DE PRECISÃO; PRUMO ÓTICO E LUZ GUIA PARA AUXÍLIO EM LOCAÇÃO; INCLUIR GATILHO RÁPIDO PARA AGILIZAR A MEDIÇÃO; COMUNICAÇÃO PORTA USB, MINI USB E BLUETOOTH COM ATUAÇÃO DE ATÉ 300 M; A PROVA D'ÁGUA E POEIRA NA CATEGORIA IP66; COM OS SEGUINTEES PROGRAMAS: COLETA AUTOMATIZADA DE DADOS COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DICIONÁRIO DEDADOS CUSTOMIZADO PELO USUÁRIO. VISUALIZAÇÃO GRÁFICA DOS PONTOS COLETADOS. CAPAZ DE CALCULAR COTA DA ESTAÇÃO ATRAVÉS DE LEITURA DE PONTOS CONHECIDOS; CAPAZ CALCULAR ÁREA DURANTE A COLETA DE DAOS OU PONTOS ARMAZENADOS. CALCULO DE DISTÂNCIA HORIZONTAL, VERTICAL E DESNÍVEL ENTRE PONTOS LIDOS DA MESMA ESTAÇÃO. COORDENADA RELATIVA DE PONTO EM RELAÇÃO UMA LINHA BASE. CAPAZ DE MONTAR UMA BIBLIOTECA COM CÓDIGOS E DEFINIÇÃO DE ARQUIVOS APLICAÇÃO DE OFF-SET. VOLUME ENTRE DUAS SUPERFÍCIES (MDT).? CÁLCULO DE POLIGONAL? POSSIBIUDAOE DE INSERÇÃO DE IMAGENS DE FUNDO.? MÓDULO PARA ESTRADAS JÁ ATIVAAO.COM OS SEGUINTEES ACESSÓRIOS; - 02BATERIAS;- 01 CARREGADOR DE BATERIA;- 01 PEN DRIVE;- 01 CANETA STYWS;- 01 TRIPÉ DE ALUMÍNIO COM

DUAS TRAVAS;- 02 BASTÕES DE 2.6M;- 02 SUPORTE COMPRISMA;- 01 MINI-PRISMA;- 01 CAIXA DE TRANSPORTE;- DEMAIS ITENS PARA ACORRETA UTIUZAÇÃO DO EQUIPAMENTO.OBS: - TODOS OS ITENS (HARDWARE E SOFTWARE) OFERTADOS SÃO DO MESMO FABRICANTE E NO IDIOMA PORTUGUÊS,EXCETO ACESSÓRIOS COMO BASTÃO, PRISMA, ETC);- O PRAZODE GARANTIA PARA OS ITENS OFERTADOS NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 12 (DOZE) MESES PARA A ESTAÇÃO TOTAL E 3 (TRÊS) MESES PARA OS DEMAIS ACESSÓRIOS CONTADOS A PARTIR DA PATA DO FORNECIMENTO; TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DISPONÍVEIS EM CATÁLOGO, OUMANUAI, OU SITE DO FABRICANTE OU AINDA EM CARTA ESCRITA PELO FABRICANTE, ATENDENDO AO SOLICITADO EM EDITAL.

**POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA. - EPP**

Valor	R\$ 62.500,00
Segmento	Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro	31/05/2021 16:06:43:719
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	ISABELLA TAUANE COSTA CALDAS
Telefone	+55 (11)35882680
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	TECLADO ALFANUMÉRICO EXPANDIDO COM 25 TECLAS OPERACIONAIS E CURSOR DIRECIONAL; LEITURA DIRETA DE 1- E PRECISÃO DE 5-; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS PARA FACILITAR O GERENCIAMENTO DE DADOS; DISPLAY GRÁFICO COLORIDO; TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN); ALCANCE DE 6.000M COM 01 PRISMA E ATÉ 1.000M SEM PRISMA; PRECISÃO LINEAR DE 1.5MM+2PPM COM PRISMA; DUPLO COMPENSADOR COM INTERVALO DE ATUAÇÃO DE 6' MINUTOS; PRUMO ÓTICO NO CORPO DO EQUIPAMENTO; LUZ GUIA PARA AUXÍLIO EM LOCAÇÃO; POSSUI GATILHO RÁPIDO PARA AGILIZAR A MEDIÇÃO; COMUNICAÇÃO PORTA USB, MINI USB E BLUETOOTH COM ALCANCE DE ATÉ 300M; A PROVA D'ÁGUA E POEIRA NA CATEGORIA IP65; COM OS SEGUINTE PROGRAMAS: COLETA AUTOMATIZADA DE DADOS COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DICIONÁRIO DE DADOS CUSTOMIZADOS PELO USUÁRIO. VISUALIZAÇÃO GRÁFICA DOS PONTOS COLETADOS. CAPAZ DE CALCULAR COTA DA ESTAÇÃO ATRAVÉS DE LEITURA DE PONTOS CONHECIDOS. CAPAZ CALCULAR ÁREA DURANTE A COLETA DE DADOS OU PONTOS ARMAZENADOS. CÁLCULO DE DISTÂNCIA HORIZONTAL, VERTICAL E DESNÍVEL ENTRE PONTOS LIDOS DA MESMA ESTAÇÃO. COORDENADA RELATIVA DE PONTO EM RELAÇÃO A UMA LINHA BASE. CAPAZ DE MONTAR UMA BIBLIOTECA COM CÓDIGOS E DEFINIÇÃO DE ARQUIVOS. APLICAÇÃO DE OFF-SET. VOLUME ENTRE DUAS SUPERFÍCIES MDT. CÁLCULO DE POLIGONAL. POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE IMAGENS DE FUNDO. MÓDULO PARA ESTRADAS JÁ ATIVADO. ACOMPANHA OS SEGUINTE ACESSÓRIOS; - 02 BATERIAS; - 01 CARREGADOR DE BATERIA; - 01 PEN DRIVE; - 01 CANETA STYUJS; - 01 TRIPÉ DE ALUMÍNIO COM DUAS TRAVAS; - 02 BASTÕES DE 2.6M; - 02 SUPORTE COM PRISMA; - 01 MINI-PRISMA; - 01 CAIXA DE TRANSPORTE; DEMAIS ITENS PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. TODOS OS ITENS (HARDWARE E SOFTWARE) OFERTADOS SÃO DO MESMO FABRICANTE E NO IDIOMA PORTUGUÊS (EXCETO ACESSÓRIOS COMO BASTÃO, PRISMA, ETC); O PRAZO DE GARANTIA PARA OS ITENS OFERTADOS SÃO DE 12 (DOZE) MESES PARA A ESTAÇÃO TOTAL E 3 (TRÊS) MESES PARA OS DEMAIS ACESSÓRIOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DO FORNECIMENTO;