

Licitação [nº 908504]

Fornecedor [CEARA DIESEL S/A]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
FLS Nº. 167
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Lista de anexos da proposta

Data e Hora de inclusão	Nome do arquivo	Ação
16/03/2022 10:51:23	READEQUADA.ZIP	download

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros



Ceará Diesel | 60415-390 | Fortaleza

Mercedes-Benz
A marca que todo mundo confia.

Ceará Diesel
Avenida Aguanambi, 2269, Fátima - Fortaleza \CE

Fortaleza, 16 de Março 2021

A Pregoeira do Município do CRATO/ CE

Ref. Ao pregão eletrônico Nº 2021.11.04.2

OBIETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE MÓVEL PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS - CASTRAMÓVEL, ATRAVÉS DA PROPOSTA N« 021061/2021 DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NESSE TERMO DE REFERENCIA

ACearáDieselS/A, pessoajurídica de direito privado, sediada na Av. Aguanambi, Nº 2269, Bairro de Fátima, Fortaleza- CE, inscrita no CNPJ Nº 63.388.441/0001-22, e inscrição estadual Nº 06.152.089-6, Vem informar que nossa proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇO

item	Especificação	Marca/fab	und	qtd	Vlr.Unitario	Valor Total
01	SPRINTER FURGÃO 0416 MERCEDES BENZ, ADIESEL OKM, 2021/2022, CAP. VOLUMÉTRICA DE 10M³, ADAPTADO PARA VEÍCULO TIPO CASTRAMÓVEL CONFORME DADOS ABAIXO	MB/MB	und	01	R\$ 338.000,00	R\$ 338.000,00
	UNIDADE MÓVEL PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES. VEÍCULOS TAIS COMO FURGÕES OU VANS DOS MAIS VARIADOS MODELOS E FABRICANTES, ORIGINAL DE FÁBRICA, OKM A DIESEL, ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO de animais (CASTRAMÓVEL) TETO ALTO ANO / MODELO 2021 / 2022 AR CONDICIONADO PARA MOTORISTA DE FÁBRICA DIREÇÃO HIDRULICA PORTA LATERAL CORREDIÇA MOTOR A DIESEL DE 04 CILINDROS POTÊNCIA DE 130 A 160 CV TRAÇÃO DIANTEIRA OU TRASEIRA FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 10M3 A 13M3 ADAPTAÇÃO INTERNA ASTRAMÓVEL REVESTIMENTO INTERNO: APLICAÇÃO DE PLACAS DE POLIURETANO DE DENSIDADE 36 E 50MM DE ESPESSURA					

Ceará Diesel S/A | Fortaleza - Ceará | telefone (85) 4012-6500 | www.cearadiesel.com.br



e Mercedes-Benz são marcas registradas da Daimler AG, Stuttgart, Alemanha.



TRIPARTIDARIA MUNICIPAL DE CRATOICE
E.L.S. Nº. 164
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ceará Diesel | 60415-390 | Fortaleza

Mercedes-Benz
A marca que todo mundo confia.

Ceará Diesel
Avenida Aguanambi, 2269, Fátima - Fortaleza \CE

REVESTIMENTO DO TETO, LATERAIS, DIVISÓRIAS E PORTAS EM COMPENSADO REVESTIDO COM PLACA DE FIBRA OE VIDRO NA COR BRANCA.
PARA A SUA FIXAÇÃO SÃO UTILIZADOS PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE SEXTAVADO 4.5 X 13MM, ZINCADO BRANCO.
UMA DIVISÓRIA CENTRAL COM PORTA VAI E VEM DIVIDINDO O COMPARTIMENTO EM DOIS AMBIENTES (CONFORME PROJETO)
2. NIVELAMENTO DO PISO EM CHAPA DE COMPENSADO DE 15MM FIXADO NO PISO DO COMPARTIMENTO HOSPITALAR) ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE SEXTAVADO 4.5 X 20MM, ZINCADO BRANCO.
3. REVESTIMENTO DO PISO EM MANTA VINÍLICA FIXADO COM COLA ESPECIFICA
FIXAR CANTONEIRA PRETA DE PLÁSTICO PARA CASAMENTO UTILIZANDO PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE DE 4,2MM X 13MM 4.
ARMÁRIOS DE DUAS PORTAS COM ABERTURA PELA PÓRTA TRASEIRA PARA GUARDA OS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E SISTEMA HIDRÁULICO, EM SUA PARTE SUPERIOR DEVERA SER REVESTIDO COM FORMICA BRANCA E FIXADO EM SUA PARTE CENTRAL UMA CUBA DE INOX.
ARMÁRIO AÉREO DE DUAS PORTAS FIXADO NA PARTE SUPERIOR DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO
ARMÁRIO AÉREO DE DUAS PORTAS FIXADO ACIMA DA MESA AUXILIAR
ARMÁRIO DE DUAS PORTAS COM MESA REVESTIDA EM CHAPA DE INOX LOCALIZADO NA ÁREA DE CIRURGIA AO LADO DA MESA CIRÚRGICA
ARMÁRIO PARA RECEPÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE PACIENTES INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DA MESA DE CIRURGIA
ARMÁRIO ABERTO FIXADO NA ÁREA DE ARMAZENAMENTO PARA FIXAÇÃO DO AUTOCLAVE * OBS:
ARMÁRIOS CONFECCIONADOS EM COMPENSADO NAVAL DE 15MM E REVESTIDO EM FORMICA BRANCA E TODAS AS PORTAS E GAVETAS COM TRANCA, PARA SUA FIXAÇÃO SÃO UTILIZADOS REFORÇOS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1.5 MM, FIXADOS JUSTO AS COLUNAS LATERAIS E SUPERIORES ATRAVÉS DE REBITES EM AÇO.
OS REFORÇOS RECEBEM TRATAMENTO SUPERFICIAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA,
5. SISTEMA ELÉTRICO UMA TOMADA STEC EXTERNA 32 A 2 PINOS
UM CABO DE EXTENSÃO 30 METROS
UMA CHAVE SELETORA
UM VOLTÍMETRO DIGITAL 11GV/220V
UM QUADRO DE DISJUNTORES
UM CHICOTE ELÉTRICO COMPOSTO POR CABOS SUPERDIMENSIONADOS E ANTICHAMAS, CONFORME NORMA BRASILEIRA EM VIGOR.
BATERIA DE 100AH COMO AUXILIAR
CARREGADOR DE BATERIA
SISTEMA DE TRANSFORMAÇÃO DE CONVERSÃO DE TENSÃO COM UM AUTO TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO 7500W
TOMADAS 110V E 220V DISTRIBUÍDAS CONFORME PROJETOS
4 LUMINÁRIAS 220V E 1 12V NA SALA DE CIRURGIA
1 LUMINÁRIA 220V E 12V NA SALA ASSEPSIA
1 LUMINÁRIA 220V NO DEPOSITO
OS INTERRUPTORES DEVERÃO SER INSTALADOS EM CADA ÁREA PARA ACOMPANHAMENTO DO NÍVEL DE ÁGUA DEVERÁ SER INSTALADO TRÊS INTERRUPTOR TÍPO BOIA MOSTRANDO NÍVEL BAIXO, MÉDIO E CHEIO
PARA VISUALIZAÇÃO DEVERÁ SER INSTALADO PRÓXIMOS A PIA TRÊS SINALEIROS DE 22 M M PARA IDENTIFICAÇÃO DOS 3 NÍVEIS,
ALARME SONORO PARA INDICAR RÉ 12V, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO COM SUPORTE PRÓPRIO, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA ESCAREADA

Ceará Diesel S/A | Fortaleza - Ceará | telefone (85) 4012-6500 | www.cearadiesel.com.br



e Mercedes-Benz são marcas registradas da Daimler AG, Stuttgart, Alemanha.



Ceará Diesel | 60415-390 | Fortaleza

Mercedes-Benz
A marca que todo mundo confia.

Ceará Diesel
Avenida Aguanambi, 2269, Fátima - Fortaleza \CE

<p>PHILIPS 3.5 X 13MM ZINCADO BRANCO</p> <p>6. SISTEMA HIDRÁULICO * O SISTEMA HIDRÁULICO É COMPOSTO POR 2 TANQUES DE ÁGUA 50 LITROS 1,00 60.000,00 60.000,00 DO FABRICADO EM PLÁSTICO, SENDO UM DELES PARA ÁGUA LIMPA E UM PARA ÁGUA SERVIDA</p> <p>DEVERÁ SER INSTALADO UMA BOMBA D'ÁGUA DE 2,6 GPM E SHURF10 220V COM FILTRO PARA RETENÇÃO DE DETRITOS (SHURFLO) E ACIONADA POR MEIO DE UM PEDAL ELÉTRICO QUE DEVERÁ SER LIGADA A TORNEIRA DE INOX INSTALADA NA CUBA DE INOX.</p> <p>SISTEMA DE ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO DE ÁGUA UTILIZANDO REGISTRO ESFÉRICO DE 1/2" NA PARTE INFERIOR ESCOAMENTO ÁGUA SERVIDA E SUPERIOR (ÁGUA LÍMPA </p> <p>7. EQUIPAMENTOS • MESA DE 1200MM X 600MM X 900 MM DE ALTURA PARA CIRURGIA.</p> <p>SUPOORTE PARA CILINDRO DE 7 LITROS OXIGÊNIO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR DE TUBO DE AÇO CARBONO,</p> <p>REFORÇO PARA SUPOORTE CILINDRO DE OXIGÊNIO, DE TRAVAMENTO PARA CILINDRO DE 7 LITROS JUNTO AO SUPOORTE SE DÁ ATRAVÉS DE DOIS CINTOS LEVFIX STANDARD 700MM DE COMPRIMENTO E 25MM DE LARGURA.</p> <p>LIXEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PEDAL PARA A ABERTURA DA TAMPA, E CESTO INTERNO REMOVÍVEL COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 05 LITROS NA COR BRANCA, A FIXAÇÃO DA LIXEIRA SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO PERFURANTES CABEÇA ESCAREADO PHILIPS 4.2 X 32MM ZINCADO BRANCO.</p> <p>TAPETES DE BORRACHA PARA O PISO DA CABINE (MOTOISTA E ACOMPANHANTE).</p> <p>AUTOCLAVE DIGITAL 12 LITROS, FIXADO NA ÁREA DE ARMAZENAMENTO (CONFORME PROJETO),</p> <p>BALANÇA VETERINÁRIA SEM COLUNA, FIXADA NA PARTE TRASEIRA (CONFORME PROJETO),</p> <p>GELADEIRA 12V 80LTS FIXADA NA ÁREA DE ARMAZENAMENTO (CONFORME PROJETO)</p>
--

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA –

VALOR DA PROPOSTA – R\$338.000,00(Trezentos e trinta e oitomil reais)

Validade da proposta – 60 dias conforme edital

Declaramos para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Assim como declaramos, sob as' penas da lei, em especial o art 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial, ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial.

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro





Ceará Diesel | 60415-390 | Fortaleza

Mercedes-Benz
A marca que todo mundo confia.

Ceará Diesel
Avenida Aguanambi, 2269, Fátima - Fortaleza \CE

participante em potencial a participar ou não da referida licitação.

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas.

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro sob as penas da Lei, que os preços praticados na proposta de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.


Marcelo Figueiredo de Oliveira
Diretor
Ceará Diesel S/A


Ivés Moraes de Castelo Branco
Procurador
Ceará Diesel S/A

