

Licitação [n° 940697]

Fornecedor [MANUPA COMERCIO EXPO IMPO DE EQUIP E VEICULOS ADAP]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE  
FLS Nº: 116  
2  
~~COMISSÃO DE LICITAÇÃO~~

Lista de anexos da proposta

Data e Hora de inclusão	Nome do arquivo
12/09/2022 17:34:01	PROP.REVALIDADA.ZIP
10/06/2022 09:52:14	REALINHADA.ZIP

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Ação

download

download


**A****PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE****A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO****REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.05.16.1****ABERTURA: 6 DE JUNHO DE 2022 ÀS 1030Hrs**

Manupa Com., Exp., Imp. de Equip. e Veiculos Adaptados EIRELI  
 AV. Bernardo Manuel Nº 10.360 - Loja 03 - Mondubim, Fortaleza - CE.  
 CEP 60761-475

Tel./Fax: (11) 2478-2818

E-mail: [vendas@manupa.com.br](mailto:vendas@manupa.com.br)

CNPJ 03.093.776/0003-53

Abaixo propomos preços para fornecimento de:

**ITEM 1 - 01 (UMA) UNIDADE - MÁQUINA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - PARANÁ  
 SINALIZAÇÕES - CONFORME DESCRITO ABAIXO:**

2. ESPECIFICAÇÕES DO ITEN: EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO 2.1. 02 (dois) reservatórios para tinta, conforme Norma NR-13, em aço inox, com capacidade mínima de 200 (duzentos) litros cada, pressurizado, com todos dispositivos de segurança, tampa dos tanques com no mínimo 360 (trezentos e sessenta) mm de diâmetro, estampadas em chapa de V " monobloco, fixada com seis presilhas e vedação em borracha viton, agitador com acionamento hidráulico individual para cada tanque e com regulagem de velocidade independente, raspando constantemente as paredes do recipiente de tinta e mantendo-a homogênea, tubulação independente que permite pintar em duas cores, bocal de alimentação com peneira estampada em aço, os eixos, pás e parafusos em material inox; 2.2. Filtros no circuito da tinta para evitar sujeiras nas pistolas; 2.3. 01 (um) reservatório auxiliar conforme Norma NR-13, em aço inox, com capacidade mínima de 60 (sessenta) litros, pressurizado, com todos dispositivos de segurança, tampa dos tanques estampadas em chapa de V4" monobloco com no mínimo 360 (trezentos e sessenta) mm de diâmetro, fixada com seis presilhas e vedação em borracha viton, agitador com acionamento manual, raspando as paredes do recipiente de tinta e mantendo-a homogênea, tubulação independente, os eixos, Pas e parafusos em material Inox; 2.4. Um tanque para Solvente pressurizado, com aproximadamente 10 (dez) litros, para armazenar solvente. Destinado a limpeza automática das pistolas de pintura e encanamento de tinta; 2.5. 01 (um) reservatório para Microesfera de Vidro conforme Norma NR-13, pressurizado em aço inox com capacidade mínima de 120 (cento e vinte) quilos, com saída apropriada para alimentar os espalhadores de microesferas de vidro, válvulas de segurança, manômetros, bocal de alimentação com peneira de no mínimo 260 (duzentos e sessenta) mm Ø , contendo Filtro Puigador de água na entrada de ar do

**Matriz****Filiais**

Av Marques de São Vicente 1818 - sl 2705  
 Barra Funda - São Paulo - SP  
 CEP 01139-003

Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - lj 03  
 Mondubim - Fortaleza - CE  
 CEP 60761-470

Rua Leonardo Rodrigues da Silva, 242 - sl 614  
 Pitangueiras - Leuro de Freitas - BA  
 42701-420

Avenida Tefê, 204 - sl 01  
 Japim I - Manaus - AM  
 CEP 69078-000

operacional@manupa.com.br  
 (11) 2478-2818  
 manupa.com.br

Rua João Pessoa de Mattos, 530  
 Praia da Costa - Vila Velha - ES  
 CEP 29101-115

Avenida H. Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A  
 Baú - Cuiabá - MT  
 CEP 78008-900

Tanque; 2.6. Espalhador de Microesfera de Vidro genuinamente nacional, com capacidade para funcionar por pressão, o mesmo deverá estar preparado para trabalhar com qualquer granulometria, além de regular a quantia de material desejado, mecanicamente e por pressão direta do reservatório, que pode variar de cinco a vinte libras; p 2.7. Painel de comando com todas as válvulas de controle e regulação montada estrategicamente, para / ' / maior facilidade do operador, dotado de Válvulas reguladoras da pressão independentes para cada Pistola, Manômetro geral do compressor, manômetro para pressão de atomização, manômetro para pressão nos reservatórios da tinta, microesfera e solvente; 2.8. 02 (dois) automáticos eletrônicos 01 (um) duplo no lado Esquerdo e 01 (um) simples no lado direito genuinamente nacionais com 10 (dez) medidas fixas, sendo que as variáveis deverão ser ilimitadas, podendo fazer qualquer medida tanto pintada quanto vazia, o mesmo deverá fazer o acumulado linear de faixas pintadas, com velocímetro que deverá medir em metros por minuto, permitindo mudança de medidas de faixas sem a necessidade de parar o equipamento; 2.9. 01 (um) encoder gerador de pulsos para Automático Eletrônico montado numa Roda independente do Veículo de acionamento pneumático, quando o veículo engatar a marcha ré o encoder deverá recolher automaticamente; 2.10. Sistema hidráulico e elétrico, acionado pelo motor do moto compressor, para funcionar os misturadores de tinta, e direção hidráulica dos carrinhos dos pantógrafos e iluminação de segurança, acionamento do Óleo Hidráulico independente do veículo; 2.11. Painel digital de velocidade conectado com o velocímetro do automático que permite o motorista controlar a velocidade certa do equipamento (dentro da Cabine); 2.12. Conjunto Moto Compressor, Compressor 90 PCM Tipo Parafuso, conjunto este funciona independente do motor do veículo. 2.13. Lado Esquerdo: Montados com saídas para as laterais da plataforma, rolamentados, com Movimento direcional hidráulico com capacidade para operar até 4,20 (quatro metros e vinte centímetros) de largura; 2.14. Movimento vertical rolamentados para levantar e baixar o conjunto de pintura, por sistema pneumático; 2.15. Conjunto este contendo 02 (duas) pistolas mecânicas especiais para pintura de pavimento, fabricada em alumínio e inox, com bico intercambiável em RCC e tungstênio temperado para alta resistência à abrasão, sistema de comando eletropneumático à distância pelo automático intercalador ou manual, para pintura, 02(dois) espalhadores para microesfera de vidro e demais acessórios para o completo funcionamento dos mesmos; 2.16. Montado em um braço basculante para recolher todo o conjunto sem a necessidade de desmontá-lo, (pantógrafo); 2.17. Lado Direito: Conjunto este contendo 01 (uma) pistola mecânica especial para pintura de pavimento, fabricada em latão e inox, com bico intercambiável em RCC e tungstênio temperado para alta resistência à abrasão, sistema de comando eletropneumático à distância pelo automático intercalador ou manual, para pintura e 01 (um) espalhador para microesfera de vidro e demais acessórios para o completo funcionamento dos mesmos; 2.18. Permitindo a operação sempre no sentido da mão de operação da pista com esteiras rolantes para suporte

**Matriz****Filiais**

Av. Marques de São Vicente 1619 - sl 2705  
Barra Funda - São Paulo - SP  
CEP 01139-005

Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - lj 03  
Mondubim - Fortaleza - CE  
CEP 60761-740

Rua Leonardo Rodrigues da Silva, 248 - sl 614  
Pitangueiras - Lauro de Freitas - BA  
42701-420

Avenida Tefê, 204 - sl 01  
Japlim 1 - Manaus - AM  
CEP 69076-000

operacional@manupa.com.br  
(11) 2478-2816  
manupa.com.br

Rua João Pessoa de Mattos, 530  
Praia da Costa - Vila Velha - ES  
CEP 29101-115

Avenida H. Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, 61 A  
Baú - Cuiabá - MT  
CEP 78008-900



das mangueiras; 2.19. Válvulas de abertura e fechamento das tintas e solvente; 2.20. 01 (uma) Pistola manual longa duplo estágio, para pintura de guias de sarjetas, legendas, passagem de pedestre, postes, muros, setas e demais serviços manuais, especialmente desenvolvida para este fim. Pistola fabricada em plástico de engenharia e tubulação em inox duplo estágio, um para ar e um para tinta, com bico para pintura em RCC e tungstênio temperado par alta resistência a abrasão. Cabo longo para o operador trabalhar em pé aumentando o rendimento e não prejudicando a coluna dorsal, peso 1.200gramas, com uma mangueira Flexível de duplo conduto soldados (Ar/Tinta) com 10 metros cada resistente a solvente aromática para aplicação de tinta à base de resina acrílica; 2.21. Guia de alinhamento com fixação rolamentados evitando folgas indesejáveis, com acionamento para levantar e baixar de dentro da cabine por sistema eletropneumático, setas ajustáveis posicionando de tal forma a permitir ao operador alinhar com precisão e facilidade o conjunto de pistolas com a pré-marcação; 2.22. Sinalização regulamentar e de segurança e buzina ao engatar a marcha ré; 2.23. Treinamento completo dado por técnicos da empresa fomedora de no mínimo três dias; 2.24. Assistência Técnica e reposição de peças por dois anos; 2.25. Garantia do equipamento por um ano, após a entrega técnica, contra defeitos de funcionamento; 2.26. Conjunto Aplicador para fazer pintura manual de zebraados, passagem de pedestres, Etc. Contendo: 03 (três) rodas, 02 (duas) pistolas mecânicas e 10 (dez) metros de mangueira dupla para ar e tinta 2.27. Martelete Pneumático p/ Implantação de tachas e Tachões; 2.28. Dotado de ferramentas especiais para implantação de tachas e tachões; 2.29. Capacidade de 12 Kg, com retentor de borracha para fixação dos ponteiros; 2.30. Cabo anatômico e gatilho interno de acionamento, carcaça em aço; 2.31. Dois ponteiros sextavados de 7/8" com pontas apropriadas para instalação de tachas e tachões. 2.32. Quinze metros de mangueira alta pressão em dois lances: um de cinco e outro de dez metros com abtaçadeiras bipartidas. 2.33. Lubrificado em carcaça em aço para funcionamento em meio de linha com saídas para engate rápido macho e fêmea rosca  $\frac{3}{4}$  3. **GRAFISMO:** 3.1. Veículo pintado na cor branca, adesivado nas cores heráldicas do DEMUTRAN CRATO e logomarca da Instituição. O Grafismo deverá ser realizado de acordo com os modelos constantes no anexo deste termo. 3.2. Caso haja atualização no modelo de identificação visual dos veículos, o Contratante deverá informar o novo grafismo à Contratada. 4. **SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VISUAL:** 4.1. Equipamentos de sinalização e acústica - O veículo deverá possuir todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN; equipamentos de sinalização e acústica. 4.2. Além das luzes originais do chassi tais como: faróis, lanternas, luz de seta, luz de placa, luz de freio e luz de ré, o veículo de fiscalização deve possuir o seguinte: Na dianteira, na grande frontal do veículo deve ser instalada leds tipo strobo nas cores brancas e laranjas.

**Preço Unitário:** R\$ 384.490,00

**Preço Total:** R\$ 384.490,00

#### Matriz

Av Marques de São Vicente 1619 - sl 2705  
Barra Funda - São Paulo - SP  
CEP 01139-003

operacional@manupa.com.br  
(11) 2478-2816  
manupa.com.br

#### Filiais

Avenida Bernardo Manuel, 10.380 - Ilhéus  
Mondubim - Fortaleza - CE  
CEP 80761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530  
Praia da Costa - Vila Velha - ES  
CEP 29101-115

Rua Leonardo Rodrigues da Silva, 248 - sl 614  
Pitangueiras - Lauro de Freitas - BA  
42701-420

Avenida H. Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A  
Baú - Cuiabá - MT  
CEP 78008-900

Avenida Tefê, 204 - sl 01  
Japlim I - Manaus - AM  
CEP 69078-000



**ITEM 2 - 01 (UMA) UNIDADE - IVECO DAILY 65-170 CABINE DUPLA - PARANÁ SINALIZAÇÕES - CONFORME DESCRITO ABAIXO:**

Veículo cabine dupla para 07 (sete) pessoas, pneus 215/75R17,5, motor 4 cilindros à diesel, 4 tempos, 16 válvulas, injeção eletrônica, direção hidráulica, freio a disco nas rodas dianteiras e tambores na rodas traseiras, com mecânica operacional para sinalização viárias horizontal para demarcação de faixas de trânsito.

**Preço Unitário:** R\$ 355.000,00

**Preço Total:** R\$ 355.000,00

**Validade da Proposta:** 60 dias

**Condições de Pagamento:** Conforme edital

**Prazo e local de entrega:** 90 dias após recebimento do empenho, no local indicado pela administração.

**Banco:** Brasil -001 **Agência:** -0474-X **C/C:** 11898-2

O veículo atenderá plenamente ao solicitado, e será entregue conforme solicitado no edital.

Declaro que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos

**OUTRAS CONDIÇÕES:** No preço proposto já estão inclusos todos os custos de transportes, leis sociais, taxas, impostos, tributos e todos os demais encargos que recaiam sobre o objeto que será entregue ao órgão livre e desembaraçado de qualquer ônus.

O veículo será faturado pela: *Manupa Com., Exp., Imp. de Equip. e Veiculos Adaptados EIRELI.* Com sede AV. Bernardo Manuel Nº 10.360 - Loja 03 - Mondubim, Fortaleza - CE. ; Telefone: 11 2478-2818; inscrita no CNPJ nº. 03.093.776/0003-53

Demais itens, declaramos que estamos de acordo com o edital.

**Matriz**

**Filiais**

Av. Marques de São Vicente 1619 - sl 2705  
Barra Funda - São Paulo - SP  
CEP 01139-003

operacional@manupa.com.br  
(11) 2478-2818  
manupa.com.br

Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - lj 03  
Mondubim - Fortaleza - CE  
CEP 60761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530  
Praia de Costa - Vila Velha - ES  
CEP 28101-115

Rua Leonardo Rodrigues da Silva, 248 - sl 614  
Pitangueiras - Lauro de Freitas - BA  
42701-420

Avenida H. Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A  
Baú - Cuiabá - MT  
CEP 76008-900

Avenida Tefé, 204 - sl 01  
Japim I - Manaus - AM  
CEP 69076-000



Fortaleza, 12 de Setembro de 2022.

*Manupa Com., Exp., Imp. de Equipamentos e Veículos Adaptados EIRELI.*  
MURILO SCHIMIT GONZALEZ / REPRESENTANTE  
RG 42.313.386-X SSP-SP e CPF nº 364.123.908-71

**Matriz**

Av Marques de São Vicente 1618 - sl 2705  
Barra Funda - São Paulo - SP  
CEP 01139-003

operacional@manupa.com.br  
(11) 2478-2816  
manupa.com.br

**Filliais**

Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - lj 03  
Mondubim - Fortaleza - CE  
CEP 60761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530  
Praia da Costa - Vila Velha - ES  
CEP 29101-115

Rua Leonardo Rodrigues da Silva, 248 - sl 614  
Pitangueiras - Lauro de Freitas - BA  
42701-420

Avenida H. Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A  
Baú - Cuiabá - MT  
CEP 78008-900

Avenida Tefê, 204 - sl 01  
Japlim I - Manaus - AM  
CEP 69078-000



**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE**  
**A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.05.16.1**  
**ABERTURA: 6 DE JUNHO DE 2022 ÀS 1030Hrs**

### CADASTRO DO RESPONSÁVEL

*Manupa Com., Exp., Imp. de Equip. e Veiculos Adaptados EIRELI*  
 AV. Bernardo Manuel Nº 10.360 - Loja 03 - Mondubim, Fortaleza - CE.  
 CEP 60761-475

Tel./Fax: (11) 2478-2818

E-mail: [vendas@manupa.com.br](mailto:vendas@manupa.com.br)

CNPJ 03.093.776/0003-53

**DADOS BANCÁRIOS:** Banco do Brasil - Agência: 0474-X - C/C: 11.898-2

#### REPRESENTANTE LEGAL:

Srta. Manuella Jacob

Est. Civil: Solteira

Profissão: Diretora

CPF. 372.532.828-50

RG 40.182.722-7

Data de Nascimento: 08/10/1994

Endereço residencial: Av. Marquês de São Vicente nº1619 - Barra Funda

E-mail institucional: [cotacao@manupa.com.br](mailto:cotacao@manupa.com.br)

E-mail pessoal: [cotacao@manupa.com.br](mailto:cotacao@manupa.com.br)

Telefone Residencial: (11) 97464-7777

Telefone Comercial: (11) 2478-2818

Telefone Celular: (11) 97464-7777

Período de gestão: Desde 2017.

Fortaleza, 12 de Setembro de 2022

*Manupa Com., Exp., Imp. de Equipamentos e Veículos Adaptados EIRELI.*  
**MURILO SCHIMIT GONZALEZ / REPRESENTANTE**  
 RG 42.313.386-X SSP-SP e CPF nº 364.123.908-71

#### Matriz

Av. Marques de São Vicente 1619 - sl 2705  
 Barra Funda - São Paulo - SP  
 CEP 01139-003

[operacional@manupa.com.br](mailto:operacional@manupa.com.br)

(11) 2478-2818

[manupa.com.br](http://manupa.com.br)

#### Filiais

Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - lj 03  
 Mondubim - Fortaleza - CE  
 CEP 60761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530  
 Praia da Costa - Vila Velha - ES  
 CEP 29101-115

Rua Leonardo Rodrigues da Silva, 248 - sl 614  
 Pitangueiras - Lauro de Freitas - BA  
 42701-420

Avenida H. Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A  
 Baú - Cuiabá - MT  
 CEP 78008-900

Avenida Tefê, 204 - sl 01  
 Japim I - Manaus - AM  
 CEP 69078-000